Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität in
Prag, Böhmen.

QK73
.C953
P723
1900

Verzeichnis

der im Jahre 1900 gesammelten und im Tausch abgebbaren Sämereien u. Pflanzen.

Mo. Bot. Garden.

PRAG.

Druck von Rohlíček & Sievers.

QK10

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.

† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Host.* (Hercegovina.)

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
» sanguineus *L.*
Celosia cristata *L.*

Apocynaceae.

Amsonia latifolia *Mchx.*

Araceae.

Anthurium Scherzerianum *Schott.*
† Remusatia vivipara *Schott.*
† Sauromatum guttatum *Schott.*

Asclepiadaceae.

Asclepias incarnata *L.*
Vincetoxicum japonicum *C. Morr.* & *Decne.*
Vincetoxicum luteum *Hoffmg. et Lk.*

Bignoniaceae.

* Crescentia plectantha *Miers.* (Brasilia, Pernambuco.)
Incarvillea Olgae *Reg.*

Boraginaceae (Asperifoliae).

Anchusa officinalis *L.*
Cerinthe minor *L.*
* Cynoglossum officinale *L.* (Bohemia: Slichow.)
Echium violaceum *L.*

Campanulaceae.

Adenophora suaveolens *Rchb.*
Campanula Cervicaria *L.*
» macrantha *Fisch.*
Glossocomia clematidea *Fisch et Mey.*
* Jasione montana *L.* (Bohemia: Grosskuchel.)
Phyteuma campanuloides *M. Bieb.*
Phyteuma canescens *W. K.*
* » orbiculare *L.* (Bohemia: Jurau.)

Platycodon autumnale *Decne.*
» Mariesii *Reg.*
Symphyandra Hoffmanni *Pant.*

Caprifoliaceae.

* Sambucus racemosa *L.* (Moravia: Iglau.)

Caryophyllaceae.

Coronaria tomentosa *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus Armeria *L.*
Dianthus hungaricus *Pers.*
Gypsophila elegans *M. Bieb.*
» saligna *Schrad.*
Kohlrauschia prolifera (*L.*) *Kunth.*
* Saponaria ocymoides *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Silene paradoxa *L.*
» viridiflora *L.*

Chenopodiaceae.

Atriplex rosea *L.*
» sibirica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
» anthelminticum *L.*
» urbicum *L.*
Hablitzia tamoides *M. Bieb.*
Kochia scoparia (*L.*) *Schrad.*
† Ullucus tuberosus *Caldas.*

Cistaceae.

Helianthemum Chamaecistus *Mill.*
Helianthemum velutinum *Jord.*
» vulgare *Gaertn*

Compositae.

Achillea Ageratum *L.*
* Adenostyles albifrons *Rchb.* (Moravia: Altvater.)
Alfredia cernua *Cass.*
* Ambrosia trifida *L.* (Tirolia: Atzwang.)
Anthemis austriaca *Jacq.*
» montana *L.* (Bohemia.)
Arnica Chamissonis *Less.*
Aster Drummondi *Lindl.*
Centaurea alpina *L.*
» dealbata *Willd.*
» macrocephala *Puschk.*
» ovina *Pall.*
» phrygia *L.*
» Villarsii *Mutel.*
Chamaemelum oreades *Boiss.*
Chardinia Xeranthemoides *Desf.*
Chrysanthemum cinerariifolium *Vis.*
Chrysanthemum coronarium *L.*
Coreopsis coronata *Hook.*
Cousinia Hystrix C. A. *Mey.*
Crepis rubra *L.*
Crupina vulgaris *Cass.*
Dimorphotheca pluvialis (*L.*) *Mnch.*
Echinacea purpurea (*L.*) *Mnch.*
» serotina (*Sw.*) *DC.*
Echinops Ritro *L.*
Endoptera aspera (*L.*) *DC.*
Erigeron caucasicus *Stev.*
Hieracium Bocconei *Griseb.*
» Schmidtii *Tausch.* (Bohemia.)
Hieracium sudeticum *Tausch.*
* Homogyne alpina (*L.*) *Cass.* (Tirolia: Gschnitz.)
* Hypochoeris uniflora *Vill.* (Moravia: Altvater.)
Inula britannica *L.*
» macrocephala *Boiss.* & *Kotschy.*

Inula Oculus Christi *L.*
Lactuca muralis (*L.*) *E. Mey.*
» perennis *L.*
» virosa *L.*
Lapsana grandiflora *M. Bieb.*
Lasthenia californica *DC.*
Ligularia macrophylla(*Led.*)*DC.*
» thyrsoidea (*Led.*) *DC.*
Nabalus albus *Hook.*
Pyrethrum Achilleae *DC.*
» persicum *Boiss.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
» laciniata *L.*
Serratula radiata *M. Bieb.*
Telekia cordifolia *DC.*
Tragopogon livescens *Bess.*
» pratensis *L.*
» porrifolius *I.*
» ruber *Gmel.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
Zacintha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*

Crassulaceae.

* Sedum annuum *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
* Sedum dasyphyllum *L.* (Tirolia: Gschnitz.)

Cruciferae.

Aethionema coridifolium *DC.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
» edentulum *W. K.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis albida *Stev.*
* » ciliata *R. Br.* (Tirolia: Gschnitz.)
* Arabis bellidifolia *Jacq.* (Tirolia: Gschnitz.)
Arabis hirsuta *Scop.*
* Biscutella laevigata *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Brassica quadrivalvis *Hook.* & *Thoms.*
Bunias Erucago *L.*
Camelina dentata *Pers.*
* Cardamine amara *L.* (Salisburia: Anlaufthal.)
Cochlearia officinalis *L.*
Crambe maritima *L.*
* Draba aizoides *L.* (Tirolia: Blaser.)
Draba Aizoon *Wahlbg.*
* Erucastrum obtusangulum *Lam.* (Liechtenstein: Vaduz)
* Hutchinsia alpina *R. Br.* (Tirolia: Gschnitz.)
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Rapistrum perenne (*L.*) *All.* (Austria inf.: Bisamberg.)
Sinapis dissecta *Lagasc.*
Tetrapoma barbareifolium *D. C. Turcz.*

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera *(Fisch.) Savi.*
Citrullus Colocynthis *Schrad.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Ecbalium elaterium *(L.) Rich.*

Cyperaceae.

Carex Davalliana *Sm.* (Salisburia: Gastein.)
Carex Grayi *Carrey.*

Carex vulpina *L.*
Cyperus alternifolius *L.*

Dipsaceae.

Cephalaria alpina *(L.) Schrad.*
» Vaillantii *(M. B.) Schott.*
Dipsacus asper *Wall.*
» laciniatus *L.*
Knautia dipsacifolia *Host.*
» moravica *Schur.*

Elaeagnaceae.

* Hippophaë rhamnoides *L.* (Liechtenstein: Vaduz.)

Empetraceae.

* Empetrum nigrum *L.* (Moravia: Altvater.)

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezliana *Müll. arg.*
Euphorbia alpigena *A. Kern.*
» flavopurpurea *Willk.*
» Lagascae *Sprgl.*
» Lathyris *L.*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Tetragonia expansa *Ait.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
Aneimia densa *Raddi.*
» Phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Theysmanniana *De Vries.*
* Aspidium Lonchitis *Sw.* (Tirolia: Gschnitz.)
Blechnum brasiliense *Desv.*
Ceratopteris thalictroides *Br.*
* Cystopteris montana *Bernh.* (Tirolia: Gschnitz.)
Doodya dives *Kunze.*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
* Phegopteris polypodioides *Fée* (Tirolia: Gschnitz.)
Polypodium aureum *L.*
Salvinia natans *All.*

Fumariaceae.

Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *(L.) Pers.*
Gentiana acaulis *L.* (Tirolia: Gschnitz; Liechtenstein: 3 Schwestern.)
Gentiana lutea *L.*

Geraniaceae.

Geranium batrachioides *Cav.*
» bohemicum *L.*
* » pyrenaicum *L.* (Bohemia: Werschetitz.)
Impatiens Balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus javanicus *Hook.*
Monophyllaea Horsfieldii *R. Br.*

Globulariaceae.

* Globularia cordifolia *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Globularia Willkommii *Nym.*

Gramineae.

Agropyrum rigidum *R. S.*
Anthephora elegans *Schreb.*
Arrhenatherum elatius (*L.*) *M. & K.*
Asprella Hystrix (*L.*) *Humb.*
Beckmannia erucaeformis *Host.*
Briza media *L.*
Chloris dolichostachya *Lag.*
Dactylis hispanica *Roth.*
Deschampsia caespitosa (*L.*) *Beauv.*
Desmazeria sicula (*Jacq.*) *Dum.*
Hordeum distichum *L.*
» hexastichum (*L.*) *Hack.*
» vulgare *L.*
Melica altissima *L.*
» uniflora *Retz.*
Oryza sativa *L.*
Phalaris arundinacea *L.*
Stipa capillata *L.*
Stipa pennata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi.*
† Corsinia marchantioides *Raddi.*
† Dumortiera velutina *Schiffn.*
† Fossombronia angulosa *Raddi.*
† Hypenantron venosum (*L. & L.*)
† Marchantia emarginata *Reinw. Bl. & N.*
† Marchantia paleacea *Bertol.* (e loco class, !)
† Marchantia polymorpha *L.*
† Pellia endiviaefolia (*Dicks.*) *Dum.*
† Plagiochasma italicum (*Sassi*) *De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Reboulia hemisphaerica (*L.*) *Raddi.*
† Riccia canaliculata *Hoffm.*
† » Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans (*L.*) *Corda.*
† Tesselina pyramidata (*Raddi*) *Dum.*

Hypericaceae.

Hypericum hirsutum *L.*

Iridaceae.

* Crocus vernus *All.* (Tirolia: Gschnitz.)
Gladiolus illyricus *Koch.*
» imbricatus *L.*
Iris laevigata *Fisch.*
» Sintenisii *Janka.*

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys (*L.*) *Schreb.*
Betonica Alopecurus *L.*
» macrostachys *Wend.*
» serotina *Host.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis bifida *Boenningh.*
» ochroleuca *Lam.*
» Pernhofferi *Wettst.*
(G. bifida × speciosa.)
Galeopsis speciosa *Mill.*
Leonurus tataricus *L.*
Lophanthus anisatus (*Nutt.*) *Benth.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
» vulgare *L.*
Nepeta Cataria *L.*
» nuda *L.*
Phlomis pungens *L.*
Preslia cervina *Fres.*
Prunella grandiflora (*L.*) *Jacq.*
» laciniata *L.*

* Salvia verticillata *L.* (Bohemia: Grosskuchel.)
Satureja hortensis *L.*
Sideritis montana *L.*
Teucrium Botrys *L.* (Bohemia: Prag.)
Wiedemannia orientalis *Fisch.* & *Mey.*

Leguminosae.

Anthyllis affinis *Britt.*
Arthrolobium scorpioides (*L.*) *DC.*
Astragalus Cicer *L.*
» danicus *Retz.*
» hamosus *L.*
» narbonensis *Gouan.*
Biserrula Pelecinus *L.*
Cytisus uralensis *Ledeb.*
Genista tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus lathyroides (*DC.*) (Orobus).
Lathyrus megalanthus *Steud.*
» niger *Bernh.* (Orobus.)
» Nissolia *L.*
» odoratus *L.*
» stipulaceus *Le Conte.*
» vernus *Bernh.* (Orobus.)
Lupinus polyphyllus *Lindl.*
Onobrychis crista galli (*L.*) *Lam.*
Ornithopus perpusillus *L.*
Psoralea bituminosa *L.*
Tetragonolobus purpureus *Mnch.* (T. edulis *Lk.*)
Trigonella cretica (*L.*) *Boiss.*
» foenum graecum *L.*
» radiata (*L.*) *Boiss.*
» spinosa *L.*
Vicia pisiformis *L.*
» Pseudocracca *Bertol.*

Lentibulariaceae.

* Pinguicula vulgaris *L.* (Tirolia: Gschnitz.)

Liliaceae.

Allium atropurpureum *W. K.*
» flavum *L.*
Anthericum Liliago *L.*
» ramosum *L.*
Camassia esculenta *Lindl.*
Fritillaria Meleagris *L.*
» racemosa *Sm.*
Lilium bosniacum *Beck.*
Polygonatum officinalis *All.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
* » flavum *L.* (Bohemia: Leitmeritz.)

Lobeliaceae.

Lobelia inflata *L.*
» syphilitica *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae (*L.*) *Gaertn.*
Althaea multiflora *Rchb.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Malachra radiata *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva oxyloba *Boiss.*
Modiola caroliniana *Don.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *A. DC.* fructu albo.
Ardisia humilis *Vahl.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunb.*

Onagraceae.

Clarkia elegans *Dougl.*
» pulchella *Pursh.*
Kneiffia riparia *Walp.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* (o. speciosa *DC.*)
Orobanche Hederae *Duby.*
» lucorum *A. Br.*
» ramosa *L.*

Palmae.

Chamaedorea oblongata *Mart.*

Papaveraceae.

Argemone mexicana *L.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Papaver bracteatum *Lindl.*
» rupifragum *Boiss. et Reut.*

Pedaliaceae.

Martynia lutea *Lindl.*

Plantaginaceae.

Plantago maritima *L.*
» maxima *Jacq.*
» psyllium *L.*

Polygonaceae.

Emex spinosa (*L.*) *Campd.*
Polygonum divaricatum *L.*
» tataricum *L.*
Rheum Emodi *Wall.*
» tanguticum *Reg.*
Rumex alpinus *L.*

Primulaceae.

Androsace lactiflora *Fisch.*
Glaux maritima *L.*
Lysimachia verticillata *M. Bieb.*
Primula macrocalyx *Bunge.*

Ranunculaceae.

Aconitum moldavicum *Jacq.*
» orientale *Mill.*
» paniculatum *Lam.*
» squarrosum *L.*
Actaea rubra *Ledeb.*
» spicata *L.*
Anemone fulgens *Gay.*
» silvestris *L.*
* Aquilegia atrata *Koch* (Liechtenstein: Drei Schwestern.)
Aquilegia vulgaris *L.*
Clematis lancifolia *Wender.*
» recta *L.*
» hexapetala *L.*
Delphinium flexuosum *M. Bieb.*
» triste *Fisch.*
Ranunculus arvensis *L.*
» cornutus *DC.*
» Cymbalaria *Pursh.*
» polyanthemus *L.*
Trautvetteria palmata (*Mchx.*) *Fisch.* & *Mey.*
* Trollius europaeus *L.* (Tirolia: Gschnitz.)

Rosaceae.

Agrimonia caffra *E. Mey.*
» Eupatorium *L.*

* Dryas octopetala *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Fragaria indica *Andr.*
Geum macrophyllum *Willd.*
Malus Toringo *Sieb.*
Potentilla argentea *L.*
» grandiflora *L.*
» norvegica *L.*
» rupestris *L.*
» ruthenica *Willd.*
Sorbus sudetica *Tausch.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
» tinctoria *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
Galium Leyboldii *H. Br.*
» lucidum *All.*
* Genipa americana *L.* (Brasilia.)

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum *L.*

Saxifragaceae.

* Saxifraga androsacea *L.* (Tirolia: Blaser.)
* Saxifraga oppositifolia *L.* (Tirolia: Blaser.)
* Saxifraga rotundifolia *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
* Saxifraga stellaris *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Heuchera sanguinea *Englm.*

Scrophulariaceae.

* Bartsia alpina *L.* (Tirolia: Blaser.)
Calceolaria chelidonioides (*H.B. & K.*)
Celsia chrysurus *Fenzl.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
» ferruginea *L.*
* Euphrasia stricta *Host.* (Moravia: Iglau.)
Linaria alpina *L.*
» genistifolia (*L.*) *Mill.*
» litoralis (*Bernh.*) *Willd.*
Linaria origanifolia (*L.*) *DC.*
* Melampyrum silvaticum *L.* (Salisburia: Gastein.)
* Odontites serotina (*Lam.*) *Rchb.* (Moravia: Iglau.)
Pentstemon barbatus *Roth.*
» coeruleus *Nutt.*
» Digitalis *Nutt.*
» gentianoides *Poir.*
* Verbascum phoeniceum *L.* (Bohemia: Brüx.)
* Veronica aphylla *L.* (Tirolia: Padaster.)
Veronica fruticulosa *L.*
* » saxatilis *Jacq.* (Tirolia: Gschnitz.)
* Veronica serpyllifolia *L.* (Tirolia: Gschnitz.)

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.* v. fructu luteo.
Datura ceratocaula *Jacq.*
» ferox *L.*
» laevis *L.*
Hyoscyamus niger *L.*

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium *L.*
Angelica brachyradia *Freyn.*
Archangelica atropurpurea (*L.*) *Hoffm.*

Astrantia caucasica *Willd.*
» major *L.*
Athamanta rupestris (*Scop.*) ***Rchb.***
* Bupleurum longifolium *L.* (Bohemia: Waltsch.)
» rotundifolium *L.*
* Caucalis daucoides *L.* (Bohemia: Radotin.)
Chaerophyllum aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» temulum *L.*
Cnidium apioides *Spr.*
» orientale *Boiss.*
Conium divaricatum *Boiss.* & *Orph.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Haloscias scoticum (*L.*) *Fries.* (Ligusticum scoticum *L.*)
Laserpitium hispidum *M. Bieb.*
» latifolium *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Levisticum officinale *Koch.*
Meum athamanticum *Jacq.*
* » Mutellina Gärtn. (Moravia: Altvater.)
Peucedanum alpestre *L.*
» officinale *L.*
» rablense *Koch.*
Pimpinella Saxifraga *L.*

Urticaceae.

Urtica cannabina *L.*

Valerianaceae.

Centranthus Calcitrapa (*L.*) *Dufr.*
Centranthus ruber (*L.*) *DC.*

Violaceae.

* Viola biflora *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Viola elatior *Fries.*
» pedata *L.*
» pennsylvanica *Mchx.*
» pinnata *L.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Costus igneus *N. E.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Jänner 1901.

G. Urban,
Garteninspector.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta,**
Director.

An

die Direction des botanischen Gartens der k. k.
deutschen Universität

Prag

Franco.

II. Weinberggasse
(Osterreich — Autriche.)

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

An die Direction des botanischen Gartens
(à la direction du Jardin botanique)

zu (à)

Franco. _____

QK73
.C953
P723
1901

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

Verzeichnis

der im Jahre 1901 gesammelten und im Tausch
abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Ex Bot. Garden.

PRAG.
Druck von Heinr. Mercy Sohn.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.

† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Acanthaceae.

Ruellia strepens *L.*

Aceraceae.

Acer Ginnale *Max.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
„ sanguineus *L.*
Celosia cristata *L.*

Ampelidaceae.

† Vitis gongylodes *Baker.*

Apocynaceae.

Amsonia latifolia *Mchx.*
„ Tabernaemontana *Walt.*

Araceae.

† Sauromatum guttatum *Schott*
† Xanthosoma Maximilianum *Schott*

Asclepiadaceae.

Vincetoxicum japonicum *C. Moor. & Decne.*
Vincetoxicum luteum *Hoffmg. & Lk.*

Campanulaceae.

Adenophora latifolia *Fisch.*
„ suaveolens *Rchb.*
Campanula Cervicaria *L.*
„ glomerata *L.*
„ pyramidalis *L.*
Glossocomia clematidea *Fisch. & Mey.*
* Jasione montana *L.* (Bohemia: Scharka.)
Phyteuma campanuloides *Bieb.*
„ limonifolium *Siebth. & Sm.*
Phyteuma spicatum *L.*
Symphyandra Hoffmanni *Pantoč.*

Caryophyllaceae.

Dianthus Armeria *L.*
„ barbatus *L.*
„ hungaricus *Pers.*
„ plumarius *L.*
„ Seguieri *Vill.*
Heliosperma alpestre *Reichb.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth*
Lychnis coronaria *Dsr.*
„ Flos Jovis *Dsr.*

Saponaria cerastioides *Fisch.*
Silene Schafta *Gmel.*
„ swertiaefolia *Boiss.*

Chenopodiaceae.

Axyris amarantoides *L.*
Beta trigyna *W. & K.*
Blitum virgatum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ anthelminticum *L.*
† Ullucus tuberosus *Caldas.*

Commelinaceae.

Tradescantia pilosa *Lehm.*

Compositae.

Achillea crithmifolia *W. & K.*
„ filipendulina *Lam.*
„ silvatica *Ten.*
„ tanacetifolia *All.*
Actinomeris helianthoides *Nutt.*
Ambrosia trifida *L.*
* Anthemis brachycentros *Gay.* (A. pseudocota (*Vis.*) (Dalmatia Ragusa.)
Anthemis micrantha *Boiss & Haussk.*
Anthemis montana *L.* (Bohemia.)
Arnica Chamissonis *Less.*
* „ montana *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Artemisia biennis *Willd.*
* Aster Amellus *L.* (Bohemia: Leitmeritz.)
Bidens leucantha *Willd.*
„ tripartita *L.*
Boltonia glastifolia *Herit.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea alpina *L.*
„ calocephala *Willd.*
Centaurea spinulosa *Rochel*
„ transalpina *Schl.*
Chardinia Xeranthemoides *Desf.*
Cirsium serratuloides *Scop.*
Cnicus benedictus *L.*
Dimorphotheca pluvialis *Mnch.*
Echinacea purpurea *Mnch.*
„ serotina *DC.*
Echinops globifer *Janka.*
„ sphaerocephalus *L.*
Erigeron speciosum *DC.*
Gymnocline macrophylla. *Bl. & F.*
Hedypnois cretica *Willd.*
Helenium Hoopesii A. *Gray*
Heliopsis scabra *Dun.*
Hieracium aurantiacum *L.*
* Homogyne alpina *Cass.* (Tirolia: Gschnitz.)
Inula ensifolia *L.*
„ Helenium *L.*
Lactuca altissima *Bieb.*
Leucanthemum montanum *DC.*
„ maximum *DC.*
Madia elegans *Don.*
„ sativa *Molina*
* Onopordon illyricum *L.* Hercegovina.)
Onopordon tauricum *Willd.*
Pyrethrum corymbosum *Willd.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rhaponticum pulchrum *Fisch. & Mey.*
Rudbeckia speciosa *Wend.*
Senecio artemisiaefolius *Pers.*
Serratula coronata *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Urospermum picroides *F. W. Schmidt*
Xanthium macrocarpum *DC.*
Zacintha verrucosa *Gaertn.*

Crassulaceae.

Penthorum sedoides *L.*

Cruciferae.

Alyssum Wierzbickii *Heuff.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis albida *Stev.*
* „ bellidifolia *Jaqu.* (Tirolia: Blaser.)
* Arabis ciliata *R. Br.* (Tirolia: Padaster.)
Arabis hirsuta *Scop.*
Biscutella raphanifolia *Poir.*
Brassica nigra *Koch*
„ quadrivalvis *Hook.* & *Thoms.*
Conringia orientalis *Andrs.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Erysimum cuspidatum *DC.*
* Hutchinsia alpina *R. Br.* (Tirolia: Gschnitz.)
Lepidium crassifolium *W.* & *K.*
Roripa nasturtium *G. Beck.* (Nasturtium officinale *R. Br.*)

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
„ dioica *Jacq.*
Citrullus Colocynthis *Schrad.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Ecbalium elaterium *Rich.*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cupuliferae.

Alnus viridis *DC.*
Betula davurica *Pall.*

Cyperaceae.

Carex capitata *L.*
„ scaposa *Clarke*

Dioscoreaceae.

† Dioscorea spec. (Madagascar.)

Dipsaceae.

Cephalaria leucantha *Schrad.*
„ Vaillantii *Schott*
Dipsacus pilosus *L.*
„ silvestris *Mill.*
Knautia dipsacifolia *Host*
„ moravica *Schur*
„ silvatica *Coult.*
Scabiosa prolifera *L.*

Droseraceae.

* Drosera rotundifolia *L.* (Bohemia: Wittingau.)

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezliana *Müll.*
Euphorbia flavicoma *DC.*
„ Myrsinites *L.*
„ variegata *Sm.*
Ricinus communis *L.*

Ficoidaceae.

Mollugo verticillata *L.*
Tetragonia expansa *Ait.*

Filices.

Alsophila australis *R. Br.*
* Aspidium Lonchitis *Sw.* (Tirolia: Gschnitz.)
Asplenium bulbiferum *Forst.*
„ Nidus *L.*
* „ viride *Huds.* (Tirolia: Gschnitz.)
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Cibotium Schiedei *Ch.* & *S.*
* Cystopteris montana *Bernh.* (Tirolia: Gschnitz.)
Dicksonia antarctica *Labill.*

* Phegopteris polypodioides *Feé* (Tirolia: Gschnitz.)
† Salvinia auriculata *Aublet.*
„ natans *All.*

Fumariaceae.

Corydalis rosea *Maxim.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceae.

* Erythraea Centaurium *Pers.* (Bohemia: Jirna.)
* Gentiana acaulis *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Gentiana cruciata *L.*
* Gentiana germanica *Willd.* (Tirolia: Gschnitz.)
Gentiana lutea *L.*
„ phlogifolia *Schott & Kotschy*
Gentiana Pneumonanthe *L.*
„ septenfida *Pall.*
* Menyanthes trifoliata *L.* (Moravia: Iglau.)
Swertia longifolia *Boiss.*

Geraniaceae.

Erodium ciconium *Willd.*
Geranium batrachioides *Cav.*
Impatiens Balsamina *L.*
„ parviflora *DC.*
„ Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*
† Oxalis lasiandra *Zucc.*
† „ Vespertilionis *Zucc.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus javanicus *Hook.*
Streptocarpus polyanthus *Hook.*

Gramineae.

Agropyrum elongatum *Pal. Beauv.*
Andropogon Ischaemum *L.*
Asprella Hystrix *Link*
Brachypodium pinnatum *Pal. Beauv.*
Calamagrostis arundinacea *Roth*
Coix Lacryma *L.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Elymus arenarius *L.*
Erianthus strictus *Bald.*
Koeleria hirsuta *Gaud.*
Lolium temulentum *L.*
* Nardus stricta *L.* (Bohemia: Jirna.)
Oryza perennis *Mönch.*
„ sativa *L.*
Setaria italica *Beauv.*
* Stipa capillata *L.* (Bohemia: Gr. Kuchel.)
Trisetum flavescens *Beauv.*

Haloragaceae.

Gunnera chilensis *Lam.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi.*
† Corsinia marchantioides *Raddi.*
† Dumortiera velutina *Schiffn.*
† Fossombronia angulosa *Raddi.*
† Hypenantron venosum (*L.* & *L.*)
† Marchantia emarginata *Bl.* & *N.*
† Marchantia paleacea *Bertol.*
† „ polymorpha *L.*
† Pellia endiviaefolia *Dum.*
† Plagiochasma italicum *De Not.*
† Preissia commutata *N.* ab *E.*
† Reboulia hemisphaerica *Raddi.*
† Tesselina pyramidata *Dum.*

Hypericaceae.

Hypericum acutum *Mnch.*
„ hirsutum *L.*
„ perforatum *L.*
„ quadrangulum *L.*

Iridaceae.

* Crosus vernus *All.* (Tirolia: Gschnitz.)
Gladiolus segetum *Ker*
Iris acoroides *Spach*
„ lusitanica *Ker*
„ Sintenesii *Janka*
Libertia formosa *R. Grah.*

Labiatae.

Ajuga Chamaepytis *Schreb.*
Betonica Alopecurus *L.*
„ densiflora *Schur*
„ grandiflora *Wend.*
„ macrostachys *Wend.*
„ scardica *Griseb.*
„ serotina *Host.*
Calamintha grandiflora *Mnch.*
„ Nepeta *Neilr.*
Dracocephalum austriacum *L.*
„ moldavicum *L.*
„ thyrsiflorum *L.*
Elscholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis bifida *Boenn.*
„ ochroleuca *Lam.*
„ Ladanum *L.*
„ Pernhofferi *Wettst.*
(G. bifida × speciosa.)
Galeopsis pubescens *Bess.*
„ speciosa *Mill.*
Leptandra virginica *Nutt.*
Lophanthus scrophulariaefolius *Benth.*
Lycopsis arvensis *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Nepeta Cataria *L.*
„ macrantha *Fisch.*
Nepeta nuda *L.*
Panzeria sibirica *Hort.*
Phlomis fruticosa *L.*
„ pungens *L.*
„ tuberosa *L.*
Preslia cervina *Fres.*
Salvia austriaca *Jacq.*
„ Baumgarteni *Heuff.*
Scutellaria galericulata *L.*
„ japonica *Morret. & Decne.*
Sideritis montana *L.*
Teucrium canadense *L.*

Leguminosae.

Astragulus Aegiceras *Willd.*
* „ Cicer *L.* (Bohemia: Lobositz.)
Astragalus edulis *Dur.*
„ galegiformis *L.*
„ hamosus *L.*
„ narbonensis *Gouan*
Baptisia australis *R. Br.*
Bonaveria securidaca *Desv.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Caragana spinosa *DC.*
Cytisus sessilifolius *L.*
„ uralensis *Ledeb.*
Desmodium canadense *DC.*
„ paniculatum *DC.*
Halimodendron argentum *Fisch*
Hedysarum grandiflorum *Pall*
Lathyrus cyaneus *C. Koch.* (Orobus cyaneus Stev.)
Lathyrus (Orobus) flaccidus (*Kit.*)
Lathyrus heterophyllus *L.*
„ (Orobus) lathyroides (*DC.*)
Lathyrus (Orobus) niger *Bernh.*
„ Nissolia *L.*
„ (Orobus) pannonicus *G. Beck.*
Lathyrus pisiformis *L.*
Lotus edulis *L.*
Lupinus mutabilis *Sweet.*

Lupinus polyphyllus *Lindl.*
Ononis hircina *Jacq.*
Scorpiurus muricata *L.*
Trifolium agrarium *L.*
„ resupinatum *L.*
Vicia Ervilia *Willd.*
„ pisiformis *L.*
„ Pseudocracca *Bertol.*
„ sativa *L.* v. cordifolia *G. Beck*

Liliaceae.

* Anthericum Liliago *L.* (Bohemia: Kralup.)
* Anthericum ramosum *L.* (Bohemia: Leitmeritz.)
Asparagus trichophyllus *Bng.*
* Colchicum autumnale *L.* (Bohemia: Lissa.)
Eremurus altaicus *Stev.*
Funkia Sieboldiana *Hook.*
Galtonia candicans *Decne.*
† Lilium bulbiferum *L.*
„ Martagon *L.*
Polygonatum japonicum *Morr.* & *Decn.*
Smilacina racemosa *Dsf.*
„ stellata *Dsf.*
Veratrum album *L.*
„ nigrum *L.*

Linaceae.

Linum grandiflorum *Dsf.*
„ perenne *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lateritia *Gill.*

Lobeliaceae.

Lobelia inflata *L.*
„ syphilitica *L.*

Loganiaceae.

Buddleia japonica *Linden*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Anoda hastata *Cav.*
Gossypium herbaceum *L.*
Hibiscus Trionum *L.*
Lavatera trimestris *L.*
Malva Alcea *L.*

Melastomaceae.

Gravesia marmorata *Naud.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *DC.* fructu albo.
„ humilis *Vahl.*

Myrtaceae.

Eugenia Smithii *Poir.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunbg.*

Onagraceae.

Epilobium angustifolium *L.*
„ hirsutum L.

Orchidaceae.

† Goodyera discolor *Ker Gawl.*
* Orchis latifolia *L.* (Moravia: Iglau.)

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* (O. speciosa *DC.*)

Palmae.

Chamaedorea oblongata *Mart.*

Papaveraceae.

Glaucium flavum *Cr.*
Papaver bracteatum *Lindl.*
„ caucasicum *M. B.*
„ Heldreichii *Boiss.*
„ luteo-rubrum *Jord.*

Pedaliaceae.

Martynia lutea *Lindl.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria W. *& K.*
„ Cynops *L.*
„ maritima *L.*
„ maxima *Jacq.*

Plumbaginaceae.

Armeria alpina *Willd.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Polygonum capitatum *Buch.-Hom.*
Polygonum orientale *L.*
„ viviparum *L.*
Rheum australe *Don.*
„ Emodi *Wall.*
Rumex Berlandieri *Meisn.*
„ sanguineus *L.*

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora *L.*
„ moldavicum *Jacq.*
„ squarrosum *L.*
Actaea rubra *Ledeb.*
Anemone virginiana *L.*
Clematis coccinea *Engelm.*
„ stricta *Wendr.*
Delphinium alpinum *W. & K.*
„ dasyanthum *Kar. & Kir.*
Paeonia pubens *Sims.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ cornutus *DC.*
„ sceleratus *L.*
Thalictrum anemonoides *Mchx.*
„ flavum *L.*
„ glaucum *Desf.*
„ minus *Desf.*
Trollius caucasicus *Led.*

Rosaceae.

Alchemilla pubescens *Bieb.*
Aria Chamaemespilus *Host*
„ Hostii *Jacq.* (A. nivea × Chamaemespilus.)
Aria majestica *L.*
Aronia arbutifolia *Medic.*
Cotoneaster laxiflora *Jacq.*
Crataegus berberidifolia *Torr. & Gr.*
Crataegus nigra W. *& K.*
„ rotundifolia *Dipp.*
* Dryas octopetala *L.* (Tirolia: Gschnitz.)
Geum album *Gmel.*
„ atlanticum *Desf.*
„ biflorum *Brot.*
„ coccineum *Sibth. & Sm.*
„ hybridum *Wulf.*
„ macrophyllum *Willd.*
„ rubellum *Fisch. & Mey.*
„ rugosum *Desf.*
Gillenia trifoliata *Mnch.*
Mespilus germanica *L.*
Neillia thyrsiflora *Don*
Poterium glaucescens *Rchb.*
Potentilla aurea *L.*
„ cataclines *Lehm.*
„ decumbens *Jord.*

Potentilla multifida *L.*
„ norvegica *L.*
„ vlasicensis *Siegf.*
Prunus rubra *Mill.*
Rhodotypus kerrioides *S. & Z.*
Rubus leucodermis *Dougl.*
Sibbaldia cuneata *Horn.*
Sorbus spuria *Pers.*
„ sudetica *Tausch*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Nees & Mart.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum *L.*

Saxifragaceae.

Bergenia ciliata *A. Br.*
Heuchera americana *L.*
„ micrantha *Dougl.*
„ ribifolia *Fisch. & Avé-Lall.*
Heuchera sanguinea *Engelm.*
Mitella diphylla *L.*
* Saxifraga androsacea *L.* (Tirolia: Blaser.)
* Saxifraga granulata *L.* (Bohemia: Scharka.)
Saxifraga peltata *Torr.*

Scrophulariaceae.

Chelone glabra *L.*
Digitalis parviflora *Jacq.*
„ purpurea *L.*
Gratiola officinalis *L.*
Linaria dalmatica *Mill.*
„ litoralis *Willd.*
* Melampyrum silvaticum *L.* (Moravia: Iglau.)
Pentstemon barbatus *Roth*
„ coeruleus *Nutt.*
„ Digitalis *Nutt.*
„ gentianoides *Poir.*
„ gracilis *Nutt.*
„ Richardsoni *Dougl.*
Scrophularia altaica *Murr.*
„ chrysantha *Jaub. & Spach.*
Scrophularia divaricata *Ledeb.*
Verbascum gnaphalodes *Bieb.*
Veronica fasciculata *Mchx.*
„ latifolia *L.*

Solanaceae.

Atropa beladonna *L.*
„ „ *L.* v. fructu luteo.
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *hort.* —
„ rustica *L.*
„ silvestris *Speg. & Comes.*
Nicotiana Tabacum *L.*
Physochlaena orientalis *Don*
Scopolia Hladnikiana *Fleischm.*
Solanum Dulcamara *L.*
„ guinense *Lam.*
„ Melongena *L.*

Thymelaeaceae.

* Daphne Mezereum *L.* (Moravia: Iglau.)

Umbelliferae

Archangelica officinalis *Hoffm.*
„ litoralis *Ag.*
Astrantia caucasica *Willd.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Eryngium giganteum *Bieb.*
Heracleum angustifolium *L.*
Imperatoria Ostruthium *L.*
Ligusticum scoticum *L.*

Malabaila Hacquetii *Tausch*
Myrrhis odorata (*L.*) *Scop.*
Pastinaca opaca *Bernh.*
Peucedanum officinale *L.*
„ rablense *Koch*
Pimpinella Anisum *L.*
„ rotundifolia *M. Bieb.*
Pleurospernum austriacum *Hoffm.*
* Sanicula europaea *L.* (Moravia: Iglau.)
Sanicula marylandica *DC.*
Scandix Balansae *Reut.*
* Seseli glaucum *L.* (Bohemia: Gr. Kuchel.)
Seseli gracile *W. & K.*
„ gummiferum *Pall.*
* „ hippomarathrum *L.* (Bohemia: St. Prokop.)
* Torilis helvetica *Gmel.* (Bohemia: Hlubočep.)
Zizia integerrima *DC.*

Urticaceae.

Humulus japonicus *Sieb. & Zucc.*
Laportea gigas *Wedd.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *DC.*
Fedia scorpioides *Dufr.*
Valeriana exaltata *Mikan*
Valerianella tridentata *Betke*

Verbenaceae.

Verbena officinalis *L.*
„ urticifolia *L.*

Violaceae.

Viola Patrinii *Ging*
„ pinnata *L.*
„ Riviniana *Rchb.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Costus igneus *N. E.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Tabago *L.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

PRAG, im Jänner 1902.

G. Urban.
Garteninspector.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta,**
Director.

An

die Direction des botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität

Prag

II. Weinberggasse 1965.

(Österreich—Antriche).

Franco.

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

An die Direction des botanischen Gartens (à la direction du Jardin botanique)

zu (à)

Franco.

QK73
C9F3
P723
1902

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

Verzeichnis

der im Jahre 1902 gesammelten und im Tausch
abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Mo. Bot. Garden.
1906

Buchdruckerei Anton Seltmann, Komotau.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.

† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Araceae.

Colocasia odora *Brong.*
Pistia stratiotes L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*

Asclepiadaceae.

Vincetoxicum hirundinaria *Med.* (V. officinale *Moench*).
Vincetoxicum japonicum *C. Moor. & Decne.*
Vincetoxicum luteum *Hoffmg. & Lk.*

Bignoniaceae.

Incarvillea Olgae *Reg.*

Boraginaceae.

Anchusa officinalis *L.*
* Cynoglossum officinale *L.* (Bohemia: Slichow).
Echium violaceum *L.*
Omphalodes linifolia *Moench.*

Bromeliaceae.

Tillandsia Saundersii *C. Koch.*
Tillandsia splendens *Bess.*

Campanulaceae.

Adenophora lilifolia *Brong.*
Campanula glomerata *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L.*
„ persicifolia *L.*
„ pyramidalis *L.*
„ trachelium *L.*
Glossocomia clematidea *Fisch. & Mey.*
* Jasione montana *L.* (Austria inf.; Litschau).
Phyteuma campanuloides *M. Bieb.*
Phyteuma canescens *W. K.*
„ limonifolium *Sibth. & Sm.*
Phyteuma spicatum *L.*
Platycodon autumnale *Decne.*
„ Mariesii *Reg.*
Symphyandra Hoffmanni *Pantoč.*

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena *L.*
„ Douglasii *Hook.*
„ Ruprechtiana *Reg.*

Caryophyllaceae.

Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus armeria *L.*
„ atrorubens *All.*
„ barbatus *L.*
„ deltoideus *L.*
„ hungaricus *Pers.*
„ Knappii *Aschers.*
„ pelviformis *Heuff.*
„ plumarius *L.*
„ Seguieri *Vill.*
„ serotinus *W. K.*
„ superbus *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
„ coronaria *Desr.*
„ flos Jovis *Desr.*
„ flos cuculi *L.*
Malachium aquaticum *Fries*
Melandryum album *Garcke*
Silene Czerei *Baumg.*
„ schafta *Gmel.*
„ swertiifolia *Boiss.*
Tunica saxifraga *Scop.*
* Viscaria viscosa *Aschers.* (Austria inf.: Litschau.)

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis *L.*
„ rosea *L.*
„ sibirica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Blitum capitatum *L.*
„ virgatum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ anthelminticum *L.*
„ urbicum *L.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Monolepis trifida *Schrad.*
† Ullucus tuberosus Caldas

Compositae.

Alfredia cernua *Cass.*
Ambrosia trifida *L.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
„ tinctoria *L.*
„ „ *L.* f. pallida.
Arnica Chamissonis *Less.*
* „ montana *L.* (Bohemia: Schweinitz).
Artemisia annua *L.*
„ biennis *Willd.*
„ mutellina *Vill.*
Aster Drumondii *Lindl*
„ spurius *Willd.*
Catananche coeruiea *L.*
* Centaurea calcitrapa *L.* (Istria: Pola).
Chardinia xeranthemoides *Desf.*
Chartolepis Biebersteinii *Jaub. & Spach*
Chrysanthemum coronarium *L.*
„ segetum *L.*
Cirsium canum *M. Bieb.*
„ erisithales *Scop.*
„ fimbriatum *Spr.*
„ lanceolatum *Scop.*
„ lappaceum *M. Bieb.*
„ serratuloides *Tausch*
Coreopsis bicolor *Boiss.*
„ coronata *Hook.*
Crepis foetida *L.*
„ sibirica *L.*
Crupina vulgaris *Pers.*
Echinais echinus *M. Bieb.*
Echinacea purpurea *Moench*
„ serotina *DC.*
Elephantopus caroliniamus *Willd.*
Endoptera aspera *DC.*
Erigeron caucasicum *Stev.*
„ speciosum *DC.*
Flaveria trinervata *Baill.*
Grindelia squarrosa *Dun.*
Helminthia echioides *Guertn.*
Hyoseris scabra *L.*
Lapsana grandiflora *M. Bieb.*
Lasthenia californica *DC.*

Liatris spicata *Willd.*
Ligularia macrophylla *DC.*
„ thyrsoidea *DC.*
Matricaria chamomilla *L.*
Mulgedium prenanthoides *DC.*
Onopordon illyricum *L.*
„ tauricum *Willd.*
Pyrethrum achilleae *DC.*
„ cinerariifolium *Trev.*
„ corymbosum *Willd.*
„ parthenium *Willd.*
Rhaponticum pulchrum *Fisch. & Mey.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl*
„ laciniata *L.*
Scolymus maculatus *L.*
Senecio artemisiifolius *Pers.*
Serratula centauroides *L.*
„ coronata *L.*
„ quinquefolia *M. Bieb.*
„ radiata *M. Bieb.*
Siegesbeckia orientalis *L.*
Silphium perfoliatum *L.*
Tragopogon livescens *Bess.*
„ porrifolius *L.*
„ pratensis *L.*
„ ruber *Gmel.*
Urospermum picroides *F. W. Schmidt.*
Vernonia fasciculata *Michx.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
Zacintha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia teniiflora *Jacq.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Philydrum lanuginosum *Gaertn.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
„ virginica *L.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
Jpomoea purpurea *Lam.*

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii *DC.*
„ grandiflorum *Boiss.*
Alliaria officinalis *Andrs.*
Alyssum edentulum *W. K.*
„ Wierzbickii *Heuff.*
* „ Möllendorfianum *Aschers* (Hercegowina: Konjica).
Alyssum montanum *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis albida *Stev.*
„ alpina *L.*
„ hirsuta *Scop.*
* „ pumila *Jacq.* (Carinthia: Gr. Glockner).
Barbaraea bracteosa *Guss.*
Brassica nigra *Koch*
„ quadrivalvis *Hook. & Thoms.*
Bunias orientalis *L.*
„ erucago *L.*
Camelina dentata *Pers.*
Cochlearia glastifolia *L.*
„ officinalis *L.*
Conringia orientalis *Andrs.*
Crambe maritima *L.*
Draba aizoides *L.*
„ aizoon *Wahlbg.*
Eruca sativa *Lam.*
Erucastrum obtusangulum *Lam.*
Hesperis matronalis. *L.*
Lepidium crassifolium *W K.*
„ latifolium *L.*
„ sativum *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Roripa nasturtium *G. Beck.* (Nasturtium officinale *R. Br.*
Sinapis dissecta *Lagasc.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
„ dioica *L.*
Benincasa cerifera *Savi*
Cyclanthera explodens *Naudt.*
Eballium elaterium *Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. & Gray*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cyperaceae.

Carex arenaria *L.*
* „ echinata *Murr.* (Austria inf.: Litschau).
Carex flava *L.*
„ Grayi *Carrey*
„ maxima *Scop.*
„ muricata *L.*
„ scaposa *Clarke*
„ vulpina *L.*
Cyperus alternifolius *L.*
† „ esculentus *L.*

Dipsacaceae.

Scabiosa graminifolia *L.*
„ ochroleuca *L.*
„ prolifera *L.*

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezliana *Müll.*
Euphorbia myrsinites *L.*
„ polychroma *A. Kern.*
„ trigonocarpa *Lodd.*
„ variegata *Sm.*
Ricinus communis *L.*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Mollugo verticillata *L.*
Tetragonia expansa *Ait.*

Filices.

Acrostichum callaefolium *Blume*
Acrostichum crinitum *L.*
Adiantum macrophyllum *Sw.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
* Aspidium lonchitis *Sw.* (Tirolia: Gschnitz.)
Asplenium bulbiferum *Forst.*
„ viride *Huds.* (Tirolia: Gschnitz.)
Blechnum brasiliense *Desv.*
„ gracile *Kaulf.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Cibotium Schiedei *Ch. & S.*
Chrysopteris aurea *Lk.*
Doodia aspera *B. Br.*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
* Phegopteris polypodioides *Fée* (Tirolia: Gschnitz.)
Pteris palmata *Willd.*
† Salvinia auriculata *Aublet*
„ natans *All.*

Fumariaceae.

Corydalis rosea *Maxim.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceae.

* Erythraea centaurium *Pers.* (Bohemia: Jirna).
Gentiana asclepiadea *L.*
„ cruciata *L.*
„ lutea *L.*
„ phlogifolia *Schott & Kotschy*
Gentiana pneumonanthe *L.*
„ septemfida *Pall.*

Geraniaceae.

Erodium ciconium *Willd.*
„ Manescavi *Cav.*
„ moschatum *Her.*
Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ platypetalum *Fisch. & Mey.*
Geranium sanguineum *L.*
Impatiens balsamina *L.*
„ parviflora *DC.*
„ Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*
† Oxalis lasiandra *Zucc.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus javanicus *Hook.*
Aeschynanthus Horsfieldii *R. Br.*
Aeschynanthus marmoratus *F. Moor.*
Sinningia Helleri *Nese.*
Streptocarpus caulescens *Vathe*
Streptocarpus polyanthus *Hook.*

Gramineae.

Agrostis alba *L.*
Andropogon Ischaemum *L.*
Asprella hystrix *Link*
Beckmannia erucaeformis *Host*
Briza maxima *L.*
„ media *L.*
Brachypodium distachyum *Roem. & Schult.*
Brachypodium pinnatum *Beauv.*
Chloris dolichostachya *Lag.*
Danthonia aizoides *Nees.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Elymus arenarius *L.*
„ sibiricus *L.*
Erianthus strictus *Bald.*
Hordeum distichum *L.*
„ hexastichum *Hack.*
„ vulgare *L.*
Koeleria glauca *Schl.*
„ hirsuta *Gaud.*
Lolium temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
„ ciliata *L.* v. nebrodensis *Guss.*
Oryza perennis *Moench*
„ sativa *L.*
Phalaris arundinacea *L.*
Secale anatolicum *Boiss.*
Setaria alopecuroides *Fisch.*
„ italica *Beauv.*
Stipa capillata *L.*
Trisetum flavescens *Beauv.*
Triticum polonicum *L.*
„ spelta *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Clevea Russeliana (*Mont.*)
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera velutina *Schiffn.*
† Fossombronia angulosa *Raddi.*
† Hypenantron venosum (*L. & L.*)
† Marchantia emarginata *Reinw.* (*Bl. & N.*)
† Marchant paleacea *Bertol.* (e loco class.)
† Marchantia polymorpha *L.*
† Peltia endiviaefolia (*Dicks.*) *Dum.*

† Flagiochasma italicum (*Sassi*) *De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Reboulia hemisphaerica (*L.*) *Raddi*
† Riccia canaliculata *Hoffm.*
† „ Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans (*L.*) *Corda.*
† Tesselina pyramidata (*Raddi*) *Dum.*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*

Juncaceae.

* Juncus effusus *L.* (Austria inf.: Litschau.)
Juncus paniculatus *Hoppe*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Ballota nigra *L.*
Calamintha grandiflora *Moench*
Calamintha nepeta *Neilr*
Chaiturus marrubiastrum *Ehrh.*
Dracocephalum austriacum *L.*
„ moldavicum *L.*
„ nutans *L.*
Galeopsis bifida *Boenn.*
„ ochroleuca *Lam.*
„ ladanum *L.*
„ Pernhofferi *Wettst.* (bifida×speciosa)
Galeopsis pubescens *Bess.*
„ speciosa *Mill.*
Hyssopus angustifolius *M. Bieb.*
Lamium garganicum *L.*
Lavandula vera *DC.*
Leonurus tataricus *L.*
„ villosus *Desf.*
Leptandra virginica *Nutt.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
„ vulgare *L.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha crispa *Schrad.*
Nepeta cataria *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ nuda *L.*
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Preslia cervina *Fres.*
Prunella grandiflora *Jacq.*
„ laciniata *L.*
Salvia austriaca *Jacq.*
„ Baumgarteni *Heuff.*
„ gigantea *Desf.*
„ glutinosa *L.*
„ sclarea *L.*
„ verbenacea *L.*
Scutellaria alpina *L.*
„ altissima *L.*
„ galericulata *L.*
„ japonica *Morret. & Decne.*
Teucrium chamaedrys *L.*
„ hyrcanicum *L.*
Wiedemannia orientalis *Fisch. & Mey.*

Leguminosae.

Anthyllis affinis *Britt.*
„ vulneraria *L.*
Arthrolobium scorpioides *DC.*
Biserrula pelecinus *L.*
Bonaveria securidacea *Desr.*
Caragana spinosa *DC.*
Cicer arietinum *L.*
Galega officinalis *L.*
„ orientalis *Lam.*
Genista pilosa *L.*
„ sagittalis *L.*

Genista tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
„ glabra *L.*
„ glandulifera *W. K.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus cyaneus *C. Koch.*
„ flaccidus *Reichb. f.*
„ megalanthus *Steud.*
„ montanus *Bernh.* v. tenuifolius *Roth*
Lathyrus niger *Bernh.*
„ nissolia *L.*
„ odoratus *L.*
„ pannonicus *G. Beck*
„ pisiformis *L.*
„ stipulaceus *Le Conte.*
„ vernus *Bernh.*
Lupinus angustifolius *L.*
„ mutabilis *Sweet*
„ polyphyllus *Dougl.*
Medicago applanata *Willd.*
Ornithopus perpusillus *L*
Onobrychis arenaria *W. K.*
„ crista galli *Lam.*
„ viciaefolia *Scop.* (O. sativa *Lam.*)
Psoralea bituminosa *L.*
Tetragonolobus purpureus *Moench* (T. edulus *Lk.*)
Thermopsis fabacea *DC.*
Trifolium agrarium *L.*
* „ arvense *L.* (Austria inf.: Litschau.)
* Trifolium aureum *Poll.* (Austria inf.: Litschau.)
Trifolium resupinatum *L.*

Liliaceae.

Allium atropurpureum *W. K.*
„ azureum *Ledeb.*
„ flavum *L.*

Lobeliaceae.

Lobelia erinus *L.*
„ inflata *L.*
„ syphilitica *L.*

Malvaceae.

Althaea kragujevacensis *Panč.*
„ multiflora *Reichb.*
„ rosea *L.*
Gossypium herbaceum *L.*
Lavatera trimestris *L.*
Malachra radiata *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
„ oxyloba *Boiss.*
Modiola caroliniana *Don*

Melastomaceae.

Gravesia marmorata *Naud.*
„ pubescens *Hort.*

Nyctaginaceae.

Allionia nyctaginea *Michx.*
„ violacea *L.*
Mirabilis longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunbg.*

Onagraceae.

Clarkia elegans *Dougl.*
„ pulchella *Pursh*
Lopezia coronata *Andr.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* (O. speciosa *DC.*)
Orobanche hederae *Duby*

Orobanche ramosa *L.*

Palmae.

Chamaedorea oblongata *Mart.*

Papaveraceae.

Argemone mexicana *L*,
Glaucium corniculatum *Curt.*
„ flavum *Crantz*
Eschscholtzia californica *Cham.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*
Gilia capitata *Dougl.*
Polemonium coeruleum *L.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Moench*
Fagopyrum tataricum *Gaertn.*
Rumex alpinus *L.*

Primulaceae.

Anagallis coerulea *Schreb.*
Primula austriaca *Wettst.* (P. pannonica × acaulis).
Primula japonica *A. Gray*
„ macrocalyx *Bunge*
Lysimachia ephemerum *L.*

Ranunculaceae.

Actaea rubra *Ledeb.*
„ spicata *L.*
Anemone polyantha *Don*
„ silvestris *L.*
„ virginiana *L.*
Aquilegia aurea *Janka*
Delphinium Ajacis *L.*
„ elatum *L.*
„ villosum *Stev.*
Helleborus multifidus *Vis.*
* Pulsatilla pratensis *Mill.* (Austria inf.: Litschau.)
Trollius caucasicus *Ledeb.*
„ europaeus *L.*

Resedaceae.

Reseda lutea *L.*
„ luteola *L.*
„ odorata *L.*

Rhamnaceae.

* Paliurus australis *Gaertn.* (Jstria: Pola.)

Rosaceae.

Dryas octopetala *L.*
Fragaria indica *Andr.*
„ mexicana *Schlecht.*
Geum album *Gmel.*
„ atlanticum *Desf.*
„ coccineum *Sibth. & Sm.*
Gillenia trifoliata *Moench*
* Potentilla argentea *L.* (Austria inf.: Litschau.)
Potentilla cataclines *Lehm.*
„ montenegrina *Panč.*
„ rupestris *L.*
„ ruthenica *Willd.*
Sorbus sudetica *Tausch*
Spiraea filipendula *L.*
„ palmata *Thunb.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
„ cynanchica *L.*

Crucianella angustifolia *L.*
„ stylosa *C. A. Mey.*
Galium aparine *L.*
„ boreale *L.*
„ Leyboldii *H. Braun*
† Myrmecodia echinata *Gaudich.*
Schenckia blumenaviana *Schum.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Nees & Mart.*
Haplophyllum patavinum *Reichb.*
* Ruta divaricata *Ten.* (Croatia: Fiume.)
Ruta graveolens *L.*

Saxifragaceae.

Mitella diphylla *L.*
Saxifraga androsacea *L.*
„ minor *Sieb.*
„ peltata *Torr.*
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scrophulariaceae.

* Alectorolophus hirsutus *All.* (Moravia: Iglau)
Antirrhinum majus *L.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Erinus alpinus *L.*
Linaria alpina *L.*
Lophospermum scandens *Don*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
* Scrophularia nodosa *L.* (Austria inf.: Litschau.)
Scrophularia lateriflora *Trautv.*
Tetranema mexicana *Benth.*
Verbascum blattaria *L.* fl. albo.
Verbascum blattaria *L.* fl. luteo.
„ gnaphalioides *M. Bieb*
* Verbascum phoeniceum *L.* (Bohemia: Brüx.)

Solanaceae.

Anisodus luridus *Link.*
Datura laevis *L.*
„ ferox *L.*
* Solanum miniatum *Bernh* (Fiume.)

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Angelica brachyradia *Freyn*
Archangelica atropurpurea *Hoffm.*
Archangelica litoralis *Ag.*
Bubon galbanum *L.*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
„ temulum *L.*
* Cicuta virosa *L.* (Bohemia: Brüx)
Laserpitium hispidum *M. Bieb.*
Laserpitium latifolium *L.*
Libanotis montana *Crantz.*
Malabaila Hacquetii *Tausch*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Pastinaca Fleischmanni *Hlad.*
* Peucedanum palustre *Moench* (Austria inf.: Litschau)
* Pimpinella saxifraga *L.* (Austria inf: Litschau.)
Pleurospermum austriacum *Hoffm.*
Selinum carvifolia *L.*
Sium sisarum *L.*
Smyrnium perfoliatum *Mill.*

Tommasinia verticillaris *Bert.*
Zizia integerrima *DC.*

Urticaceae.

Humulus japonicus *Sieb. & Zucc.*
„ lupulus *L.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica cannabina *L.*
„ pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa *Dufr.*
„ ruber *DC.*
Fedia scorpioides *Dufr.*

Verbenaceae.

Verbena urticifolia *L.*
* Vitex agnus castus *L.* (Istria: Pola)

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Costus igneus *N. E.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

~~Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.~~

PRAG, im Jänner 1903.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta.**
Direktor.

Druck von Anton Seltmann, Komotau.

An

die Direktion des botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität.

Prag

Franko. **II. Weinberggasse 1965.**

(Österreich—Autriche).

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

An die Direktion des botanischen Gartens
(à la direction du Jardin botanique)

zu (à) *Missouri, St. Louis.*

Franko. *U.S.A.*

Oct. 95 Dupl

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

QK73
.C95
P72
1903

Verzeichnis

der im Jahre 1903 gesammelten und im Tausch abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Mo.Bot.Garden.
1906

Buchdruckerei Anton Seltmann, Komotau.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.

† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
„ sanguineus *L.*

Araceae.

Anthurium Scherzerianum *Schott*
† Sauromatum guttatum *Schott*

Aristolochiaceae.

Asarum canadense *L.*
„ europaeum *L.*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Borraginaceae.

Borrago officinalis *L.*
Myosotis alpestris *Schm.*
Omphalodes linifolia *Moench*
Pulmonaria mollissima *A. Kern.*

Bromeliaceae.

Pitcairnia punicea *Beer*

Campanulaceae.

Glossocomia clematidea *Fisch. et. Mey.*
Symphyandra armena *DC.*
„ Hoffmanni *Pantoč.*

Caryophyllaceae.

Alsine laricifolia *Wahlbg.*
Dianthus atrorubens *All.*
„ caesius *L.*
„ Knappii *Aschers.*
„ pelviformis *Heuff.*
„ spiculiflorus *Schott*
Gypsophila elegans *M. Bieb.*
„ saligna *Schrad.*
Heliosperma alpestre *Reichb.*
Herniaria incana *Lam.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth*
Saponaria cerastioides *C. A. Mey.*
Saponaria ocymoides *L.*
„ officinalis *L.*
Spergula arvensis *L.*
„ maxima *Weihe*

Chenopodiaceae.

Beta trigyna *W. K.*
Blitum capitatum *L.*
„ virgatum *L.*

Monolepis trifida *Schrad.*
† Ullucus tuberosus *Caldas.*

Compositae.

Achillea ageratum *L.*
„ silvatica *Ten.*
„ filipendulina *Lam.*
Actinomeris helianthoides *Nutt.*
Ambrosia trifida *L.*
Anthemis montana *L.*
* Arnica montana *L.* (Bohemia: Schweinitz.)
Aster alpinus *L.*
Bidens leucantha *Willd.*
„ tripartita *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea atropurpurea *W. K.*
Centaurea calocephala *Willd.*
„ cyanus *L.*
„ deatbata *Willd.*
„ indurata *Janka*
„ macrocephala *Puschk.*
Centaurea ovina *Pall.*
„ phrygia *L.*
„ transalpina *Schl.*
Chartolepis Biebersteinii *Jaub. et Spach*
Dimorphotheca pluvialis *Moench*
Echinops banaticus *Roch.*
„ globifer *Janka*
Erigeron caucasicum *Stev.*
„ speciosum *DC.*
Gerbera nivea *Sprgl.*
Hieracium alpinum *L.*
„ amplexicaule *L.*
„ aurantiacum *L.*
„ Bocconei *Griseb.*
„ cymosum *L.*
Heterospermum pinnatum *Cav.*
Hypochaeris glabra *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca perennis *L.*
„ virosa *L.*
Laya elegans *Torr. et Gray*
Liatris spicata *Willd.*
Leucanthemum maximum *DC.*
Leucanthemum montanum *DC.*
Onopordon illyricum *L.*
Vernonia fasciculata *Michx.*
Vernonia scaberrima *Nutt.*

Convolvulaceae.

Convolvulus cantabrica *L.*
„ tricolor *L.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*

Cruciferae.

Aethionema grandiflorum *Boiss.*
Alyssum argenteum *All.*
„ edentulum *W. K*
* „ Möllendorfianum *Aschers.* (Hercegowina Konjica.)
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis alpina *L.*
„ albida *Stev.*
„ hirsuta *Scop.*
Aubrietia deltoidea *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
„ raphanifolia *Poir.*
Farsetia clypeata *Boiss.*
„ eriocarpa *DC.*
Isatis tinctoria *L.*
Matthiola annua *Sw.*

Cucurbitaceae.

Abobra viridiflora *Naud.*
Bryonia alba *L.*
„ dioica *L.*

Cyclanthera explodens *Naudt.*
Ecballium elaterium *Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cupuliferae.

Alnus viridis *DC.*

Cyperaceae.

Cyperus alternifolius *L.*
† „ esculentus *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dioscoreaceae.

† Dioscorea *spc.* (Madagascar).

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina *Schrad.*
* „ leucantha *Schrad.*
(Istria: Duino.)
Dipsacus asper *Wall.*
„ fullonum *L.*
„ laciniatus *L.*
„ pilosus *L.*
„ silvestris *Huds.*
Knautia dipsacifolia *Host*
„ moravica *Schur*
„ silvatica *Coult.*
Morina longifolia *Wall.*
Scabiosa graminifolia *L.*
* „ leucophylla *Borb.*
(Bosnia: Sarajevo.)
Scabiosa lucida *Vill.*
„ ochroleuca *L.*
Scabiosa prolifera *L.*

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezliana *Müll.*
Euphorbia lathyris *L.*
„ myrsinites *L.*
„ polychroma *A. Kern.*
Euphorbia variegata *Sm.*
„ trigonocarpa *Lodd.*
Securinega ramiflora *Müll.*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Mollugo verticillata *L.*
Tetragonia expansa *Ait.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Asplenium bulbiferum *Forst.*
„ nidus *L.*
„ plantagineum *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Cibotium Schiedei *Ch. et S.*
Doodia aspera *R. Br.*
„ caudata *R. Br.*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
Pellaea falcata *Fée*
Polypodium aureum *L.*

Gentianaceae.

Gentiana brevidens *Franch.*
„ lutea *L.*

Geraniaceae.

Erodium ciconium *Willd.*
„ Manescavi *Cav.*
Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ platypetalum *Fisch. et Mey.*
Geranium pratense *L.*
„ reflexum *L.*
„ sanguineum *L.*
Impatiens balsamina *L.*
„ parviflora *DC.*
„ Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*
† Oxalis lasiandra *Zucc.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus Horsfieldii *R. Br.*
Aeschynanthus javanicus *Hook.*
Monophyllaea Horsfieldii *R. Br.*
Sinningia Helleri *Nees*
Streptocarpus caulescens *Vatke*

Globulariaceae.

Globularia Willkommii *Nym.*

Gramineae.

Agropyrum elongatum *Beauv.*
Andropogon Ischaemum *L.*
Avena pratensis *L.*
Briza maxima *L.*
„ media *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Festuca stricta *Host*
„ vaginata *W. K.*
Lagurus ovatus *L.*
Oryza perennis *Moench*
„ sativa *L.*
Panicum crus galli *L.*
Secale anatolicum *Boiss.*
„ dalmaticum *Vis.*
Scleropoa rigida *Gris.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fimbriaria Stahliana *Stephani*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† Fossombronia caespitiformis *De Not.*
† Hypenantron venosum *(L. & L.)*
† Marchantia esmarginata *Reinw. (Bl. & N.)*
† Marchantia paleacea *Bertol.* (e loco class.)
† Marchantia polymorpha *L.*
† Pellia endiviaefolia *(Dicks.) Dum.*
† Plagiochasma italicum *(Sassi) De Not.*
*† Preissia commutata *N. ab E.* (Carinthia: Pasterze)
† Reboulia hemisphaerica *(L.) Raddi*
† Riccia Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans *(L.) Corda.*
† Targionia hypophylla *L.*
† Tesselina pyramidata *(Raddi) Dum.*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Hypericaceae.

Hypericum acutum *Moench*
„ androsaemum *L.*
„ calycinum *L.*
„ hirsutum *L.*
„ perforatum *L.*
„ quadrangulum *L.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch*
„ imbricatus *L.*
„ segetum *Ker*
Libertia formosa *R. Grah.*

Labiatae.

Ajuga chamaepitys *Schreb.*
Amethystea coerulea *L.*
Betonica alopecurus *L.*
„ densiflora *Schur*
„ grandiflora *Wend.*
„ macrostachys *Wend.*
„ scardica *Griseb.*
„ serotina *Host*
Dracocephalum austriacum *L.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
Dracocephalum nutans *L.*
„ thyrsiflorum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis bifida *Boenn.*
„ ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*
„ Pernhofferi *Wettst.* (bifida×speciosa).
Galeopsis speciosa *Mill.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Lallemantia peltata *Fisch. et Mey.*
Micromeria rupestris *Benth.*
Phlomis fruticosa *L.*
„ pungens *L.*
„ tuberosa *L.*
Preslia cervina *Fres.*
Satureja hortensis *L.*
„ montana *L.*
Stachys recta *L.*
„ spectabilis *Chois.*

Leguminosae.

Astragalus aegiceras *Willd.*
„ cicer *L.*
„ falcatus *L.*
„ galegiformis *L.*
„ glycyphyllos *L.*
„ narbonensis *Gouan*
Baptisia australis *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Coronilla emeroides *Boiss. et Sprun.* (Goritia: Mte. Sabotina).
Cytisus Alschingeri *Vis.*
* „ ratisbonensis *Schäffer* (Bohemia: Kuchelbad).
Cytisus sessilifolius *L.*
„ uralensis *Ledeb.*
Galega officinalis *L.*
„ orientalis *Lam.*
Genista pilosa *L.*
„ sagittalis *L.*
„ tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
„ glabra *L.*
„ glandulifera *W. K.*
Glycyrrhiza lepidota *Pursh*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Lathyrus flaccidus *Reichb. f.*
„ maritimus *Bigel.*
„ montanus *Bernh.* v. tennifolius *Roth.*
Lathyrus niger *Bernh.*
„ nissolia *L.*
„ odoratus *L.*
„ pisiformis *L.*
„ stipulaceus *Le Conte*

Lathyrus vernus *Bernh.*
Lotus edulis *L.*
Melilotus alba *Desr.*
„ coerulea *Lam.*
* Paliurus australis *Gaertn.* (Istria: Duino).
Sarothamnus scoparius *Wimm.*
* Spartium junceum *L.* (Tirolia: Riva.)
Vicia dumetorum *L.*
„ ervilia *Willd.*
„ leucosperma *Moench*
„ lutea *L.*
„ minor *L.*
„ pisiformis *L.*
„ pseudocracca *Bertol.*
„ sativa *L.* v. cordifolia *G. Beck*
Vicia sepium *L.*
„ unijuga *A. Br.*

Liliaceae.

Allium atropurpureum *W. K.*
„ azureum *Ledeb.*
„ victoriale *L.*
Anthericum Benari *Benth.*
„ liliago *L.*
„ ramosum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
„ trichophyllus *Bng.*
Eremurus altaicus *Stev.*
Griffinia Blumenaviana *Hook. et Bouché*
Hyacinthus amethystinus *L.*
† Lilium bulbiferum *L.*
Polygonatum officinale *All.*
Smilacina stellata *Desf.*

Loganiaceae.

Buddleia japonica *Linden*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
* Althaea cannabina *L.* (Istria: Pola).
Anoda hastata *Cav.*
Gossypium herbaceum *L.*
Hibiscus trionum *L.*

Melastomaceae.

Clidemia hirta *D. Don*
Gravesia marmorata *Naud.*

Nyctaginaceae.

Allionia nyctaginea *Michx.*
„ violacea *L.*
Mirabilis jalapa *L.*
„ longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunbg.*

Onagraceae.

Epilobium angustifolium *L.*
„ hirsutum *L.*
Gaura parviflora *Hook.*
Kneiffia floribunda *Spach*
„ riparia *Walp.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* (O. speciosa *DC.*)
Orobanche ramosa *L.*

Palmae.

Chamaedorea oblongata *Mart.*

Papaveraceae.

Papaver alpinum *L.*
„ caucasicum *M. Bieb.*
„ Heldreichii *Boiss.*
„ luteo-rubrum *Jord.*
„ rupifragum *Boiss. et Reut.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra *L.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria *W. K.*
„ cynops *L.*
„ maxima *Jacq.*
„ maritima *L.*
„ psyllium *L.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Polygonum capitatum *Buch.-Hom.*
Polygonum divaricatum *L.*
„ orientale *L.*
„ viviparum *L.*
Rheum australe *Don*
„ Emodi *Wall.*
„ humile *Kostel.*

Ranunculaceae.

Aconitum moldavicum *Jacq.*
„ napellus *L.*
Actaea rubra *Ledeb.*
„ spicata *L.*
Adonis autumnalis *Jacq.*
Aquilegia atrata *Koch*
„ aurea *Janka*
„ vulgaris *L.*
Clematis angustifolia *Jacq.*
„ recta *L.*
* „ viticella *L.* (Istria: Monfalcone).
Paeonia peregrina *Mill.*
„ pubens *Sims.*
Pulsatilla pratensis *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ cornutus *DC.*
„ sceleratus *L.*
Trollius caucasicus *Ledeb.*
„ europaeus *L.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatorium *L.*
Cotoneaster laxiflora *Jacq.*
„ rotundifolia *Wall.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
„ palmata *Maxim.*
„ ulmaria *Maxim.*
Gillenia trifoliata *Moench*
Potentilla argentea *L.*
„ aurea *L.*
„ cataclines *Lehm.*
„ decumbens *Jord.*
„ grandiflora *L.*
„ montenegrina *Panč.*
Potentilla multifida *L.*
„ norvegica *L.*
„ recta *L.*
„ rupestris *L.*
„ ruthenica *Willd.*
Sibbaldia cuneata *Horn.*
Sorbus (Aria) chamaemespilus *Host*
Sorbus (Aria) sudetica *Tausch*

Rubiaceae.

Galium Leyboldii *H. Braun*
† Myrmecodia echinata *Gaud.*
Schenckia blumenaviana *Schum.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*

Rutaceae.

Erythrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
* Ruta divaricata *Ten.* (Istria: Monfalcone).
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*

Saxifragaceae.

Heuchera americana *L.*
„ micrantha *Dougl.*
„ obtusissima *Reg. et Planch.*
Heuchera ribifolia *Lall.*
„ sanguinea *Engelm.*
Saxifraga aspera *L.*
„ Burseriana *L.*
„ caesia *L.*
„ Fachini *Koch*
„ incrustata *Vest.*
„ irrigua *Bieb.*
„ minor *Sieb.*
„ peltata *Torz.*
(Peltiphyllum peltatum Engl.)
Saxifraga pennsylvanica *L.*
„ Wettsteinii *Brügg.* (aphylla×planifolia).
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa Warszewiczii *Regel*
Calceolaria chelidonioides *H. B. et K.*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *L.*
„ parviflora *Jacq.*
„ purpurea *L.*
Dodartia orientalis *L.*
Erinus alpinus *L.*
Linaria alpina *L.*
„ dalmatica *Mill.*
„ genistifolia *Mill.*
„ litoralis *Willd.*
„ origanifolia *DC.*
Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
Pentstemon barbatus *Roth.*
„ coerulescens *Nutt.*
Pentstemon digitalis *Nutt.*
Pentstemon gentianoides *Poir.*
Pentstemon gracilis *Nutt.*
„ Mackeyanum *Know.*
Pentstemon Richardsoni *Dougl.*
* Scrophularia canina *L.* (Tirolia: Torbole).
Veronica fruticulosa *L.*
„ latifolia *L.*

Selaginaceae.

Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*

Solanaceae.

Anisodus luridus *Link*
Atropa belladonna *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *hort.*
„ rustica *L.*
„ silvestris *Speg. et Comes.*
Nicotiana tabacum *L.*
Petunia violacea *Hook.*
Physochlaena orientalis *Don*
Solanum guinense *Lam.*
„ laciniatum *Ait.*
„ melongena *L.*
„ miniatum *Bernh.*

Thymelaeaceae.

Daphne alpina *L.*
„ mezerum *L.*

Umbelliferae.

Anethum graveolens *L.*
Angelica brachyradia *Freyn*
„ silvestris *L.*

Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Archangelica atropurpurea *Hoffm.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Archangelica litoralis *Ag.*
Astrantia caucasica *Willd.*
„ major *L.*
Bifora testiculata *DC.*
Bubon galbanum *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
„ rotundifolium *L.*
Eryngium alpinum *L.*
„ giganteum *Bieb.*
Levisticum officinale *Koch*
Ligusticum scoticum *L.*
Peucedanum officinale *L.*
„ ostruthium *Koch*
Sanicula europaea *L.*
Scandix Balansae *Reut.*
Seseli glaucum *L.*
„ gracile *W. K.*
„ gummiferum *Pall.*
„ hippomarathrum *L.*
Tommasinia purpurascens *Boiss.*
Tommasinia verticillaris *Bert.*

Urticaceae.

Laportea gigas *Wedd.*

Valerianaceae.

Valeriana asarifolia *Dufr.*
Valerianella tridentata *Betke*

Verbenaceae.

Verbena erinoides *Lam.*
„ hastata *L.*
„ urticifolia *L.*

Violaceae.

Viola canadensis *L.*
„ declinata *W. K.* v. bosniaca *Form.*
Viola mirabilis *L.*
„ pennsylvanica *Michx.*
„ pinnata *L.*
„ Riviniana *Rchb.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Costus igneus *N. E.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

PRAG, im Jänner 1904.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta,**
Direktor.

An

die Direktion des botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität.

Prag

Franko.

II. Weinberggasse 1965.

(Österreich—Autriche.)

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

ST. LOUIS, MO.
F 3 3
1-AM
1904

An die Direktion des botanischen Gartens

(à la direction du Jardin botanique)

Fran zu (à) Missouri (St. Louis).

U. S. A.

Ac 843

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

QK73
.C953
P723
1904

Verzeichnis

der im Jahre 1904 gesammelten und im Tausch
abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Mo. Bot. Garden

Buchdruckerei Anton Seltmann, Komotau.

D 10

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Alismataceae.

Alisma plantago *L.*
Sagittaria sagittifolia *L.*

Apocynaceae.

Amsonia latifolia *Michx.*

Araceae.

Antharium Scherzerianum *Schott*
Remusatia vivipara *Schott*
† Sauromatum guttatum *Schott*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
Asarum canadense *L.*
„ europaeum *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Dec.*
Vincetoxicum hirundinaria *Med.* (V. officinale *Moench*)
Vincetoxicum japonicum *C. Moor. et Decne.*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi *Franch.*
„ Olgae *Reg.*

Borraginaceae.

Anchusa officinalis *L.*
Borrago officinalis *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Myosotis alpestris *Schm.*
Omphalodes linifolia *Moench*
Pulmonaria mollissima *A. Kern.*

Bromeliaceae.

Aechmea coelestis *E. Moor.*
Tillandsia longibracteata *Meyen*
Tillandsia splendens *Brong.*

Campanulaceae.

Campanula latifolia *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L.*
„ persicifolia *L.*
„ sibirica *L.*
„ trachelium *L.*
Glossocomia clematidea *Fisch. et Mey.*

Platycodon autumnale *Decne.*
Phyteuma campanuloides *M. B.*
Phyteuma canescens *W. K.*
„ spicatum *L.*
Specularia speculum *DC.*
Symphyandra armena *DC.*

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena *L.*

Caryophyilaceae.

Dianthus armeria *L.*
„ atrorubens *All.*
„ barbatus *L.*
„ caesius *L.*
„ hungaricus *Pers.*
„ plumarius *L.*
„ Seguieri *Vill.*
„ serotinus *W. K.*
„ spiculiflorus *Schott*
Kohlrauschia prolifera *Kunth*
Lychnis chalcedonica *L.*
„ coronaria *Desr.*
„ flos cuculi *L.*
„ flos Jovis *Desr.*
„ vespertina *Sibth.*
Saponaria cerastioides *C. A. Mey.*
Saponaria ocymoides *L.*
„ officinalis *L.*
Silene longiflora *Ehrh.*
„ nutans *L.*
„ schafta *Gmel.*
„ swertiifolia *Boiss.*
„ tenuiflora *Guss.*
„ Zawadskyi *Herb.*
Tunica saxifraga *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis *L.*
„ rosea *L.*
„ sibirica *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ anthelminticum *L.*
Chenopodium quinoa *Willd.*
„ urbicum *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Monolepis trifida *Schrad.*
Salsola kali *L.*
Schoberia maritima *Mey.*
† Ullucus tuberosus *Caldas.*

Compositae.

Actinomeris helianthoides *Nutt.*
Ambrosia trifida *L.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
„ montana *L.*
„ tinctoria *L.*
Arnica Chamissonis *Less.*
* „ montana *L.* (Bohemia: Schweinitz).
Bidens leucantha *Willd.*
„ tripartita *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea glastifolia *L.*
„ Kotschyana *Heuff.*
„ macrocephala *Puschk.*
Centaurea orientalis *L.*
„ rupestris *L.*
„ subjacea *G. Beck*
Chardinia xeranthemoides *Desf.*
Cirsium heterophyllum *All.*
Echinacea purpurea *Moench*
Echinops banaticus *Roch.*
„ exaltatus *Schrad.*
Erigeron caucasicus *Stev.*
„ glabellus *Nutt.*
„ speciosus *DC.*
Endoptera aspera *DC.*
Flaveria trinervata *Baill.*
Gaillardia aristata *Pursh*
Hypochoeris glabra *L.*

Inula helenium *L.*
„ macrocephala *Boiss. et Kotsch.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca perennis *L.*
„ virosa *L.*
Lasthenia californica *DC.*
Laya elegans *Torr. et Gray*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia macrophylla *DC.*
„ thyrsoidea *DC.*
Matricaria chamomilla *L.*
Onopordon illyricum *L.*
„ tauricum *Willd.*
Pyrethrum cinerariifolium *Trev.*
Pyrethrum persicum *Boiss.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rhaponticum pulchrum *Fisch. et Mey.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl*
„ laciniata *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
„ humilis *L.*
Serratula coronata *L.*
„ radiata *M. B.*
Spilanthes oleracea *Jacq.*
Urospermum picroides *F. W. Schmidt*
Vernonia fasciculata *Michx.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
„ europaea *L.*
Ipomoea purpurea *Lam.*

Crassulaceae.

Penthorum sedoides *L.*

Cruciferae.

Aethionema grandiflorum *Boiss.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Brassica nigra *Koch*
Bunias erucago *L.*
„ orientalis *L.*
Camelina dentata *Pers.*
Cardamine pratensis *L.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia orientalis *Andrz.*
Draba aizoon *Wahlbg.*
„ altaica *Bunge*
Eruca sativa *Lam.*
Farsetia clypeata *Boiss*
Lunaria biennis *Moench*
Myagrum perfoliatum *L.*
Sinapis dissecta *Lagasc.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
„ dioica *L.*
Citrullus colocynthis *Schrad.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Ecballium elaterium *Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cyperaceae.

Cyperus alternifolius *L.*
† „ esculentus *L.*

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina *Schrad.*
„ leucantha *Schrad.*
Knautia dipsacifolia *Host*
„ magnifica *Boiss.*
„ moravica *Schur*
„ silvatica *Coult.*
Morina longifolia *Wall.*

Scabiosa graminifolia *L.*
„ leucophylla *Borb.*
„ lucida *Vill.*
„ ochroleuca *L.*

Droseraceae.

* Drosera rotundifolia *L.* (Bohemia: Wittingau).

Euphorbiaceae.

Euphorbia lathyris *L.*
„ palustris *Host*
„ polychroma *A. Kern.*
Euphorbia trigonocarpa *Lodd.*
„ variegata *Sm.*
Ricinus communis *L.*
Securinega ramiflora *Müll.*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Mollugo verticillata *L.*
Tetragonia expansa *Ait.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
Adianthum macrophyllum *Sm.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Asplenium nidus *L.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Didymochlaena lunulata *Desv.*
Nephrolepis exaltata *Schott*
Platycerium Willinki *Moor.*
Polypodium aureum *L.*
Pteris palmata *Willd.*
† Salvinia auriculata *Aublet*
„ natans *All.*

Fumariaceae.

Hypecoum procumbens *L.*

Geraniaceae.

Erodium ciconium *Willd.*
„ Manescavi *Cav.*
Geranium batrachioides *Cav.*
„ longipes *DC.*
„ pratense *L.*
„ sanguineum *L.*
„ tuberosum *L.*
Impatiens balsamina *L.*
„ parviflora *DC.*
„ Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*
Oxalis lasiandra *Zucc.*
„ vespertilionis *Zucc.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus Horsfieldii *R. Br.*
Aeschynanthus javanicus *Hook.*
Aeschynanthus marmoratus *F. Moor.*
Monophyllaea Horsfieldii *R. Br.*
Sinningia Helleri *Nees*
Streptocarpus caulescens *Vatke*
Streptocarpus polyanthus *Hokk.*

Gramineae.

Aegilops triaristata *Willd.*
Andropogon ischaemum *L.*

Asprella hystrix *Link.*
Avena pratensis *L.*
Bromus Biebersteinii *R. et S.*
„ erectus *Huds.*
„ mollis *L.*
„ sterilis *L.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Elymus arenarius *L.*
„ sibiricus *L.*
Festuca arundinacea *Schreb.*
„ gigantea *Vill.*
„ stricta *Host*
„ vaginata *W. K.*
Lagurus ovatus *L.*
Lolium temulentum *L.*
Molinia coerulea *Moench*
Oryza perennis *Moench*
„ sativa *L.*
Phleum Boehmeri *Wibel*
Stipa capillata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fimbriaria Stahliana *Stephani*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† „ caespitiformis *De Not.*
† Marchantia emarginata *Reinw.* (Bl. et N.)
† Marchantia paleacea *Bertol.* (e loco class.)
† Marchantia polymorpha *L.*
† Pellia endiviifolia *(Dicks.) Dum.*
† Plagiochasma italicum *(Sassi) De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Reboulia hemisphaerica *(L.) Raddi*
† Riccia Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans *(L.) Corda.*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch*
„ imbricatus *L.*
„ segetum *Ker*
Iris falcata *Tausch*
„ laevigata *Fisch.*
„ lusitanica *Ker*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Calamintha grandiflora *Moench*
Dracocephalum austriacum *L.*
„ moldavicum *L.*
Dracocephalum nutans *L.*
„ thyrsiflorum *L.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Lamium garganicum *L.*
Lavandula vera *DC.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
„ vulgare *L.*
Nepeta cataria *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ nuda *L.*
Salvia aethiopis *L.*
„ Baumgarteni *Heuff.*
„ glutinosa *L.*
„ officinalis *L.*
„ sclarea *L.*
„ silvestris *L.*
„ verbenacea *L.*
„ verticillata *L.*
Scutellaria alpina *L.*
„ altissima *L.*
„ galericulata *L.*
„ japonica *Morret et Decne*
Scutellaria viscida *Sprng.*

Leguminosae.

Astragalus aegiceras *Willd.*
„ cicer *L.*
„ falcatus *L.*
„ galegiformis *L.*
„ glycyphyllos *L.*
„ onobrychioides *M. B.*
Arthrolobium scorpioides *DC.*
Baptisia australis *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Cytisus Alschingeri *Vis.*
„ uralensis *Ledeb.*
Desmodium canadense *DC.*
Galega officinalis *L.*
„ orientalis *Lam.*
Genista sagittalis *L.*
„ tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus laccidus *Reichb. f.*
„ maritimus *Bigel.*
„ niger *DC.*
„ nissolia *L.*
„ odoratus *L.*
„ pisiformis *L.*
„ silvestris *L.*
„ vernus *Bernh.*
Lotus edulis *L.*
Lupinus luteus *L.*
„ mutabilis *Sweet*
„ polyphyllus *Dougl.*
Onobrychis caput galli *Lam.*
„ crista galli *Lam.*
„ viciifolia *Scop.* (O. sativa *Lam.*)
Ononis hircina *Jacq.*
„ natrix *L.*
„ spinosa *L.*
Sarothamnus scoparius *Wimm.*
Scorpiurus muricata *L.*
Soja hispida *Moench*
Spartium junceum *L.*
Vicia dumetorum *L.*
„ ervilia *Willd.*
„ leucosperma *Moench*
„ lutea *L.*
„ pisiformis *L.*
„ pseudocracca *Bertol.*
„ sativa *L. v.* cordivolia *G. Beck.*
Vicia sepium *L.*
„ unijuga *A. Br.*

Liliaceae.

Asparagus trichophyllus *Bung.*
Colchicum autumnale *L.*
Eremurus altaicus *Stev.*
Galtonia candicans *DC.*
Gloriosa superba *L.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Polygonatum officinale *All.*
Veratrum album *L.*

Linaceae.

Linum alpinum *L.*
„ grandiflorum *Desf.*

Lobeliaceae.

Lobelia erinus *L.*
„ inflata *L.*

Loranthaceae.

* Loranthus europaeus *Jacq.* (Moravia: Eisgrub)
* Viscum album *L. f.* Tiliae. (Moravia: Eisgrub.)
* Viscum austriacum *Wiesb. f.* Pini silvestris. (Moravia: Eisgrub)

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Althaea rosea *L.*

Anoda hastata *Car.*
Gossypium herbaceum *L.*
Malachra radiata *L.*
Malope trifida *Car.*
Malva oxyloba *Boiss.*
Modiola caroliniana *Don*
Lavatera trimestris *L.*

Melastomataceae.

Gravesia marmorata *Naud.*

Myrsinaceae.

Ardisia humilis *Vahl*

Nyctaginaceae.

Allionia nyctaginea *Michx.*
„ violacea *L.*
Mirabilis jalapa *L.*
„ longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunbg.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* (O. speciosa *DC.*)
Orobanche lucorum *A. Br.*
„ ramosa *L.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra *L.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*
Gilia capitata *Dougl.*
Polemonium coeruleum *L.*
„ pulcherrimum *Hook.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum tataricum *Gaertn.*
Polygonum capitatum *Buch.-Hom.*
Polygonum orientale *L.*
„ viviparum *L.*
Rumex alpinus *L.*
„ obtusifolius *L.*
„ sanguineus *L.*

Ranunculaceae.

Aconitum lycoctonum *L.*
„ moldavicum *Jacq.*
„ napellus *L.*
„ orientale *Mill.*
Actaea alba *Bigel.*
„ rubra *Ledeb.*
„ spicata *L.*
Aquilegia atrata *Koch.*
„ vulgaris *L.*
Cimicifuga gyrostachya *(Kostel.)*
Delphinium ajacis *L.*
„ consolida *L.*
„ elatum *L*
„ villosum *Stev.*
Helleborus Kochii *Schiffn.*
Pulsatilla pratensis *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ cornutus *DC.*
Trollius europaeus *L.*

Rosaceae.

Alchemilla arvensis *Scop.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
„ ulmaria *Maxim.*
Fragaria indica *Andr.*
„ mexicana *Schlecht.*
Geum album *Gmel.*
„ coccineum *Sibth. et Sm.*
„ pyrenaicum *Ram.*
„ rivale *L.*

Potentilla aurea *L.*
„ grandiflora *L.*
„ montenegrina *Pant.*
„ norvegica *L.*
„ recta *L.*
„ rupestris *L.*
„ ruthenica *Willd.*
Sorbus (Aria) chamaemespilus *Host*
Sorbus (Aria) sudetica *Tausch*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
Phuopsis stylosa *gris.*
† Myrmecodia echinata *Gaud.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Ness et Mart.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*

Saxifragaceae.

Bergenia ornata *H. Par.*
Heuchera micrantha *Dougl.*
„ ribifolia *Lall.*
„ sanguinea *Engelm.*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
„ altissima *Kern.*
„ Burseriana *L.*
„ caespitosa *L.*
„ carinthiaca *Schott*
„ Facchinii *Koch*
„ minor *Sieber*
peltata *Torr.* (Peltiphyllum peltatum *Engl.*)
Saxifraga pennsilvanica *L.*
„ rhaetica *Kern.*
„ Wettsteinii *Brügg.* (aphylla × planifolia)
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus *L.*
Calceolaria chelidonioides *H. B. et K.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *L.*
„ purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
* Euphrasia stricta *Host* (Bohemia: Wittingau)
Linaria alpina *L.*
„ genistifolia *Mill.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
Pentstemon barbatus *Roth*
„ coerulescens *Nutt.*
„ digitalis *Nutt.*
„ Mackeyanus *Know. et Westc.*
Pentstemon Menziesii *Hook.*
„ Richardsoni *Dougl.*
Verbascum gnaphaloides *M. B.*
„ blattaria *L.*
„ phoeniceum *L.*
Veronica fruticulosa *L.*
„ incana *L.*
„ latifolia *L.*
„ serpyllifolia *L.*

Solanaceae.

Atropa belladonna *L.*
Datura ferox *L.*
„ laevis *L.*

Datura stramonium *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *hort.*
„ rustica *L.*
„ silvestris *Speg. et Comes.*
Nicotiana tabacum *L.*
Physochlaena orientalis *Don*
Scopolia Hladnikiana *Fleischm.*
Solanum dulcamara *L.*
„ guinense *Lam.*
„ melongena *L.*
„ miniatum *Bernh.*

Thymelaeaceae.

Daphne alpina *L.*
„ mezereum *L.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Archangelica atropurpurea *Hoffm.*
Archangelica litoralis *Ag.*
„ officinalis *Hoffm.*
Bubon galbanum *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
„ temulum *L.*
* Cicuta virosa *L.* (Bohemia: Wittingau)
Cnidium apioides *L.*
„ divaricatum *Boiss. et Orph.*
Cnidium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Eryngium alpinum *L.*
Haloscias scotica *Fries.*
Heracleum angustifolium *L.*
Laserpitium hispidum *M. B.*
„ latifolium *L.*
Levisticum officinale *Koch*
Libanotis montana *Crantz*
Meum athamanticum *Jacq.*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Pastinaca Fleischmanni *Hlad.*
Peucedanum alpestre *L.*
„ officinale *L.*
„ ostruthium *Koch*
Pimpinella anisum *L.*
„ rotundifolia *M. B.*
„ saxifraga *L.*
Seseli glaucum *L.*
„ gracile *W. K.*
„ gummiferum *Pall.*
„ hippomarathrum *L.*
Sanicula europaea *L.*
Siler trilobum *Crantz*
Smyrnium perfoliatum *Mill.*
Tommasinia verticillaris *Bert.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *DC.*
Fedia scorpioides *Dufr.*
Valeriana asarifolia *Dufr.*
Valerianella tridentata *Betke*

Zingiberaceae.

Costus igneus *N. E.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

PRAG, im Jänner 1905.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta,**
Direktor.

An

die Direktion des botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität.

Prag

II. Weinberggasse 1905.

Franko.

(Österreich—Autriche).

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

An die Direktion des botanischen Gartens

(à la direktion du Jardin botanique)

Franko.

zu (à)

Missouri

(St. Louis) U. S. A.

QK73 .C953 P723 1905

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

Verzeichnis

der im Jahre 1905 gesammelten und im Tausch
abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Buchdruckerei Anton Seltmann, Komotau.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.*
Ruellia strepens *L.*

Alismataceae.

Alisma plantago *L.*
Sagittaria sagittifolia *L.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
„ paniculatus *L.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
„ globosa *L.*

Araliaceae.

Aralia cordata *Thunbg.*
„ edulis *S. et Z.*
„ hispida Vent.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Borraginaceae.

Anchusa officinalis *L.*
Borrago officinalis *L.*
Cynoglossum Columnae *Ten.*
„ officinale *L.*
„ pictum *Soland.*
Echium violaceum *L.*
Eritrichium strictum *Decne.*
Pulmonaria mollissima *A. Kern.*

Bromeliaceae.

Aechmea coelestis *E. Morr.*
Pitcairnia punicea *Lindl.*

Cactaceae.

* Opuntia nana *D C.* (Tirolia: Bozen).

Campanulaceae.

* Campanula bononiensis *L.* (Bohemia: Kunratitz).
Campanula latifolia *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L.*
„ persicifolia *L.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Phyteuma campanuloides *M.B.*
„ canescens *W. K.*
„ limonifolium *Sibth. et Sm.*
Platycodon autumnale *Decne.*

Specularia speculum *DC.*
Symphyandra armena *DC.*
" Hoffmanni Pantocs.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena *L.*
" Douglasii *Hook.*
* Sambucus racemosa *L.* (Bohemia: Hohenfurt).

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Alsine laricifolia *Wahlbg.*
Dianthus armeria *L.*
" atrorubens *All.*
" barbatus *L.*
" caesius *L.*
" hungaricus *Pers.*
" Knappii *Aschers.*
" plumarius *L.*
" Seguieri *Vill.*
Gypsophila elegans *M. B.*
" saligna *Schrad.*
Lychnis chalcedonica *L.*
" coronaria *Desr.*
" flos Jovis *Desr.*
Malachium aquaticum *Fries*
Melandrium silvestre *Röhl.*
Silene cucubalus *Wibel*
" italica *Pers.*
" longiflora *Ehrh.*
" nutans *L.*
" schafta *Gmel.*
" sericea *All.*
" Zawadskyi *Herb.*
Vaccaria grandiflora *J. et Sp.*
Viscaria alpina *D. Don*
" viscosa *Aschers.*

Celastraceae.

Euonymus latifolia *Scop.*
" obovata *Nutt.*

Chenopodiaceae.

Blitum capitatum *L.*
" virgatum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
" anthelminticum *L.*
Chenopodium quinoa *Willd.*
" urbicum *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Salsola kali *L.*
Schoberia maritima *Mey.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
" virginica *L.*

Compositae.

Achillea ageratum *L.*
" clypeolata *Sm.*
" Vandasii *Velen.*
Alfredia cernua *Cass.*
Arnica Chamissonis *Less.*
* " montana *L.* (Bohemia: Wittingau).
Artemisia annua *L.*
" mutellina *Vill.*
Aster alpinus *L.*
" conspicuus *Lindl.*
" spurius *Willd.*
Carlina vulgaris *L.*
Catananche coerulea *L.*
Chardinia xeranthemoides *Desf.*
Cirsium acaule *All.*
" canum *M. B.*
" decussatum *Janka.*
" heterophyllum *All.*
" lappaceum *M. B.*
" oleraceum *Scop.*
" serratuloides *Tausch*
Cnicus benedictus *L.*
Coreopsis bicolor *Boiss.*
" coronata *Hook.*

Crepis foetida *L.*
„ rubra *L.*
„ sibirica *L.*
Cynara scolymus *L.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hyoseris scabra *L.*
Hypochoeris glabra *L.*
„ maculata *L.*
Lactuca altissima *M. B.*
„ perennis *L.*
„ scariola *L.*
„ virosa *L.*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia macrophylla *DC.*
„ sibirica *Cass.*
„ thyrsoidea *DC.*
Linosyris vulgaris *DC.*
Scolymus maculatus *L.*
Silybum Marianum *Gaertn.*
Solidago alpestris *W. K.*
Spilanthes oleracea *Jacq.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
„ europaea *L.*
Ipomoea purpurea *Lam.*
Quamoclit coccinea *Moench*

Crassulaceae.

Penthorum sedoides *L.*

Cruciferae.

Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis albida *Stev.*
„ alpina *L.*
„ hirsuta *Scop.*
„ procurrens *W. K.*
* „ turrita *L.* (Tirolia: Atzwang).
Barbaraea bracteosa *Guss.*
Biscutella aurantiaca *L.*
„ didyma *L.*
„ raphanifolia *Poir.*
Cochlearia officinalis *L.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Draba aizoides *L.*
„ aizoon *Wahlbg.*
„ altaica *Bunge*
Farsetia clypeata *Boiss.*
„ eriocarpa *DC.*
Vesicaria utriculata *DC.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
„ dioica *L.*
Citrullus colocynthis *Schrad.*
Cucurbita ficifolia *Bouché*
Ecbalium elaterium *Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*
„ vulgaris *Ser.*
Momordica charantia *L.*

Cyperaceae.

Carex crus corvi *Schult.*
„ Grayi Carrey
Cladium mariscus *R. Br.*
† Cyperus esculentus *L.*
„ longus *L.*

Dipsacaceae.

Dipsacus fullonum *L.*
„ laciniatus *L.*
„ pilosus *L.*
„ silvestris *Huds.*
Morina longifolia *Wall.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
„ leucophylla *Borb.*
„ ochroleuca *L.*
„ prolifera *L.*
Succisa pratensis *Moench*

Ericaceae.

* Arctostaphylos uva ursi *Spr.* (Tirolia: Bozen).

Euphorbiaceae.

Alchornea ilicifolia *Müll. Arg.*
Euphorbia esula *L.*
„ lathyris *L.*
„ variegata *Sm.*
Ricinus communis *L.*
Securinega ramiflora *Müll.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Adianthum macrophyllum *Sm.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Aspidium falcatum *Sw.*
Asplenium bulbiferum *Forst.*
„ nidus *L.*
„ plantagineum *L.*
Blechnum australe *L.*
„ brasiliense *Desv.*
„ gracile *Kaulf.*
„ occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Cibotium Schiedei *Ch. et S.*
Dicksonia antarctica *Labill.*
Didymochlaena lunulata *Desv.*
Doodia aspera *R. Br.*
„ caudata *R. Br.*
„ dives *Kunze*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
Nephrolepis exaltata *Schott*
Pellaea falcata *Fée*
Platycerium Willinki *Moor.*
Polypodium aureum *L.*
Pteris palmata *Willd.*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
„ natans *All.*

Gentianaceae.

Gentiana cruciata *L.*
* „ excisa *Presl* (Tirolia: Gschnitz).
Gentiana lutea *L.*
Menyanthes trifoliata *L.*

Geraniaceae.

Erodium moschatum *Her.*
Geránium nodosum *L.*
„ pratense *L.*

Gesneraceae.

Columnea picta *Karst.*
Monophyllaea Horsfieldii *R. Br.*

Gramineae.

Asprella hystrix *Link.*
Baldingera arundinacea (*L*).
Beckmannia erucaeformis *Host*
Brachypodium japonicum *Miq.*
Brachypodium pinnatum *Beauv.*
Briza maxima *L.*
„ media *L.*
Bromus pendulus *Schrad.*
Calamagrostis arundinacea *Roth*
Calamagrostis rubicunda *Blytt*
Coix lacryma *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
„ echinatus *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Diarrhena americana *Beauv.*

Festuca gigantea *Vill.*
Hordeum bulbosum *L.*
„ hexastichum *Hack.*
Melica altissima *L.*
„ ciliata *L.*
Oryzopsis virescens *G. Beck* (Piptatherum paradoxum *Koch*)
Panicum proliferum *Lam.*
„ virgatum *L.*
Pennisetum orientale *A. Rich.* v. triflorum *Nees.*
Setaria alopecuroides *Fisch.*
Triticum polonicum *L.*
„ spelta *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fimbriaria Stahliana *Stephani*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† „ caespitiformis *De Not.*
† Marchantia emarginata *Reinw.* (Bl. et N.)
† Marchantia paleacea *Bertol.* (e loco class.)
† Marchantia polymorpha *L.*
† Pellia endiviifolia *(Dicks.) Dum.*
† Plagiochasma italicum *(Sassi) De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Reboulia hemisphaerica *(L.) Raddi*
† Riccia Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans *(L.) Corda*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

Ballota nigra *L.*
Calamintha grandiflora *Moench*
Dracocephalum austriacum *L.*
„ moldavicum *L.*
„ nutans *L.*
„ thyrsiflorum *L.*
* Galeopsis pubescens *Bess.* (Bohemia: Hohenfurt).
Leonurus cardiaca L. v. villosus *Desf.*
Leonurus marrubiastrum *L.*
Lophanthus scrophulariifolius *Benth.*
Lycopus exaltatus *L.*
„ mollis *Kern.*
Melissa officinalis *L.*
Preslia cervina *Fres.*
Salvia austrica *Jacq.*
„ glutinosa *L.*
„ officinalis *L.*
„ pratensis *L.*
„ sclarea *L.*
„ sylvestris *L.*
„ verticillata *L.*
„ virgata *Ait.*
Stachys (Betonica) densiflora *Benth.*
Stachys (Betonica) grandiflora *Benth.*
Stachys (Betonica) officinalis *Trev.*
Wiedemannia orientalis *F. et M.*

Leguminosae.

Amorpha fruticosa *L.*
Anthyllis affinis *Britt.*
„ vulneraria *L.*
Biserrula pelecinus *L.*
Bonaveria securidaca *Desv.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Colutea haleppica *Lam.*

Cytisus schipkaënsis *Dieck*
„ sessilifolius *L.*
Dorycnium suffruticosum *Vill.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
„ glandulifera *W.K.*
„ lepidota *Pursh*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
„ microcalyx *Bak.*
Melilotus alba *Desr.*
„ coerulea *Desr.*
Ornithopus perpusillus *L.*
* Oxytropis campestris *DC.* (Carinthia: Gr. Glockner).
Oxytropis sericea *DC.* (O. Halleri *Bung.*) (Tirolia: Rosszähne).
Robinia pseudoacacia *L. f.* monophylla
Sarothamnus scoparius *Wimm.*
Spartium junceum *L.*
Trigonella cretica *Boiss.*
„ foenum graecum *L.*
„ radiata *Boiss.*
„ spinosa *L.*
Ulex europaeus *L.*

Lemnaceae.

† Lemna gibba *L.*
† „ minor *L.*
† „ trisulca *L.*
† Spirodela polyrrhiza *Schleich.*
† Wolffia arrhiza *Wimm.*

Liliaceae.

Eremurus altaicus *Stev.*
Gloriosa superba *L.*
Hosta (Funkia) cucculata *(Sieb.)*
Hosta (Funkia) Sieboldiana *(Hook.)* Engl.
Lilium martagon *L.*
* Paris quadrifolia *L.* (Bohemia: Wittingau).
Smilacina racemosa *Desf.*

Limnanthaceae.

Limnanthes Douglasii *R.Br.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lateritia *Gill.*
„ vulcanica *Andre.*

Malvaceae.

Althaea armeniaca *Ten.* (A. multiflora *Rchb.*)
Althaea cannabina *L.*
„ micrantha *Wiesb.*
„ rosea *L.*
Hibiscus manihot *L.*
„ trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera thuringiaca *L.*

Martyniaceae.

Martynia fragrans *Lindl.*
„ lutea *Lindl.*
„ proboscidea *Glox.*

Melastomataceae.

Bertolonia aenea *Naud.*
„ marmorata *Naud.*
„ pubescens *Hort.*

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora *Wats.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia Lindleyana *Spach*
Lopezia coronata *Andr.*
Oenothera acaulis *Cav.*
„ gauroides *Horn.*
„ Simsiana *Ser.*

Xylopleurum roseum (Ait.) *Raim.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata Forsk. (O. speciosa *DC.*)
Orobanche ramosa *L.*

Oxalidaceae.

† Oxalis esculenta *O. et D.*
† „ lasiandra *Zucc.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Papaveraceae.

Argemone mexicana *L.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
„ flavum *Crantz*
Papaver alpinum *L.*
„ caucasicum *M. B.*
„ rupifragum *Boiss. et Reut.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Link*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Moench*
„ tataricum *Gaertn.*
Rheum anstrale *Don.*
„ Emodi *Wall.*
„ humile *Kost.*
* Rumex aquaticus *L.* (Bohemia: Hohenfurt).

Ranunculaceae.

Adonis vernalis *L.*
Anemone silvestris *L.*
„ sulphurea *L.*
Aquilegia atrata *Koch*
„ vulgaris *L.*
Cimicifuga gyrostachya *(Kostel.)*
Delphinium Ajacis *L.*
„ albiflorum *DC.*
„ consolida *L.*
„ elatum *L.*
„ elatum *L.* v. pyramidatum *Alboff.*
Delphinium villosum *Stev.*
Pulsatilla pratensis *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ cornutus *DC.*
„ serbicus *Vis. et Panč.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria *L.*
„ leucantha *Kunze*
Alchemilla arvensis *Scop.*
Crataegus berberifolia *Torr. et Gr.*
Crataegus crenulata *Roxb.*
Exochorda Alberti *Reg.*
Fragaria indica *Andr.*
„ mexicana *Schlecht.*
Kerria japonica *DC.*
Mespilus germanica *L.*
Neillia thyrsiflora *Don.*
Physocarpus opulifolia *Rafin.*
Potentilla cataclines *Lehm.*
„ decumbens *Jord.*
„ grandiflora *L.*
„ kurdica *Boiss. et H.*
„ montenegrina *Pant.*
„ multifida *L.*
„ norvegica *L.*
„ recta *L.*
„ rupestris *L.*
„ ruthenica *Willd.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Sorbus (Aria) chamaemespilus *Crantz*

Rubiaceae.

Galium aparine *L.*
„ boreale *L.*

† Myrmecodia echinata *Gaud.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*

Saxifragaceae.

Bergenia ciliata *A. Br.*
„ crassifolia *Engler*
„ ornata *H. Paris.*
Mitella diphylla *L.*
Peltiphyllum peltatum *Engler*
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa Warszewiczii *Regel*
Antirrhinum majus *L.*
Chelone Lyonii *Pursh*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *L.*
„ purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Maurandia antirrhiniflora *H.B.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
„ luteus *L.*
Pentstemon barbatus *Roth*
„ laevigatus *Sol.*
„ pubescens *Sol.*
Verbascum blattaria *L.*
„ gnaphalioides *M.B.*
„ phoeniceum *L.*

Selaginaceae.

Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*

Solanaceae.

Anisodus luridus *Link.*
Atropa acuminata *Royle*
„ belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura ferox *L.*
„ laevis *L.*
„ stramonium *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
„ rustica *L.*
„ silvestris *Speg. et Comes.*
„ tabacum *L.*
Petunia violacea *Hook.*
Physochlaena orientalis *Don*
Salpiglossis sinuata *R. et Pav.*
Schizanthus pinnatus *R. et Pav.*
Solanum nigrum *L.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Tamariscaceae.

Tamariscus germanica *Scop.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Anethum graveolens *L.*
* Angelica brachyradia *Freyn* (Bosnia: Krušica).
Archangelica atropurpurea *Hoffm.*
Archangelica litoralis Ag.
„ officinalis *Hoffm.*
Astrantia caucasica *Willd.*
„ major *L.*
Bubon galbanum *L.*

Bupleurum longifolium *L.*
„ rotundifolium *L.*
Cerefolium sativum *Bess.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
„ bulbosum *L.*
„ hirsutum *L.*
„ temulum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Cnidium apioides *Spr.*
Conium divaricatum *Boiss. et Orph.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
„ ammoniacum *Don*
Eryngium alpinum *L.*
„ amethystinum *L.*
„ giganteum *M.B.*
Haloscias scotica *Fries*
Heracleum spondylium *L.*
Laserpitium hispidum *M.B.*
„ latifolium *L.*
Levisticum officinale *Koch*
Libanotis montana *Crantz*
Malabaila Hacquetii *Tausch*
Meum athamanticum *Jacq.*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Peucedanum alpestre *L.*
„ officinale *L.*
„ ostruthium *Koch*
„ rablense *Koch*
Pimpinella anisum *L.*
„ rotundifolia *M. B.*
„ saxifraga *L.*
Sanicula europaea *L.*
* Seselinia austriaca *G. Beck* (Austria infer.)
Seseli gracile *W. K.*
„ gummiferum *Pall.*
„ hippomarathrum *L.*
Silaus Besseri *DC.*
Smyrnium perfoliatum *Mill.*
Tommasinia verticillaris *Bert.*

Urticaceae.

Humulus japonicus *S. et Z.*
Laportea gigas *Wedd.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica cannabina *L.*
„ pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa *Dufr*
„ ruber *DC.*
Fedia scorpioides *Dufr.*

Violaceae.

Viola aetolica *Boiss. et Heldr.*
„ mirabilis *L.*
„ pinnata *L.*
„ Riviniana *Rchb.*

Zingiberaceae.

Costus igneus *N.E.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Jänner 1906.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G.** Ritter **Beck von Mannagetta.**
Direktor

An

die Direktion des botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität,

Prag

Franko.

II. Weinberggasse 1965.
(Österreich—Autriche).

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

An die Direktion des botanischen Gartens (à la direction du Jardin botanique)

Franko

zu (à) St. Louis, Missouri

U. St. America

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität

in Prag, Böhmen.

QK73
.C95
P72
1906

Verzeichnis

der im Jahre 1906 gesammelten und im Tausch abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Buchdruckerei Anton Seltmann, Komotau.

[illegible]
[illegible]

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.

† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
„ paniculatus *L.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
„ globosa *L.*

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia *Michx.*
„ latifolia *Michx.*

Araceae.

Alocasia odora *C. Koch*
† Sauromatum guttatum *Schott*

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina *L.*
„ Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*

Borraginaceae.

Anchusa officinalis *L.*
„ (Caryolopha) sempervirens *L.*
Borrago officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
Cynoglossum Columnae *Bic.*
„ officinale *L.*
„ pictum *Ait.*
Echium violaceum *L.*
Eritrichium strictum *Decne.*
Lindelofia spectabilis *Lehm.*
Myosotis alpestris *Schm.*
„ arvensis *Lam.*
Alkanna lutea *DC.*
Pulmonaria mollissima *A. Kern.*

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea *Link, Klotzsch et Otto*

Campanulaceae.

Adenophora Potami *Krsch.*
Campanula carpatica *Jacq.*
„ latifolia *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L.*
„ persicifolia *L.*
„ rotundifolia *L.*
„ trachelium *L.*
„ Vidalii *H. C. Wats.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Phyteuma campanuloides *M. B.*
„ canescens *W. K*
„ limonifolium *Sibth. et Sm.*
„ spicatum *L.*
Platycodon autumnale *Decne.*
Specularia speculum *DC.*

Symphyandra Hoffmanni *Pantoč.*

Caryophyllaceae.

Dianthus armeria *L.*
„ atrorubens *All.*
„ superbus *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Herniaria incana *Lam.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth*
Lychnis chalcedonica *L.*
„ flos cuculi *L.*
„ flos Jovis *Desr.*
Malachium aquaticum *Fries*
Silene armeria *L.*
„ nocturna *L.*
„ italica *Pers*
„ nutans *L.*
„ sericea *All.*
„ pendula *L.*
„ swertiifolia *Boiss.*
„ viridiflora *L.*
„ Zawadzkii *Herbich*
Viscaria alpina *G. Don*
„ viscosa *Aschers.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis *L.*
* „ nitens *Schkuhr* (Austria inf. Haugsdorf).
„ rosea *L.*
„ sibirica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta trigyna *W. K.*
Blitum capitatum *L.*
„ virgatum *L.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ anthelminticum *L.*
* „ opulifolium *Schrad.* (Bohemia: Prag).
„ quinoa *Willd.*
„ urbicum *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Monolepis trifida *Schrad.*
Salsola kali *L.*
* Schizotheca oblongifolia *W. K.* (Bohemia: Prag).
* Schizotheca patula *Fourr.* (Bohemia: Prag).
† Ullucus tuberosus *Caldas*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinantia erecta *Schlecht.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
„ virginica *L.*

Compositae.

Ambrosia trifida *L.*
Anthemis montana *L.*
* Arnica montana *L.* (Bohemia: Wittingau).
Artemisia annua *L.*
Aster alpinus *L.*
Bidens leucantha *Willd.*
„ tripartita *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea macrocephala *Puschk.*
„ orientalis *L.*
„ rupestris *L.*
Chardinia xeranthemoides *Desf.*
Chrysanthemum praealtum *Vent.*
Cirsium acaule *Wigg.*
„ decussatum *Janka*
„ erisithales *Scop.*
„ heterophyllum *Hill*
„ horridum *Lag.*
„ oleraceum *Scop.*
„ serratuloides *Scop.*
Cousinia hystrix *C. A. Mey.*
Dimorphotheca pluvialis *Moench*
Eudoptera aspera *DC.*

Grindelia squarrosa *Dunal*
Hedypnois cretica *Willd.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Heterospermum pinnatum *Cav.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lasthenia californica *DC.*
Laya elegans *Torr. et Gray*
Liatris spicata *Willd.*
Onopordon illyricum *L.*
Matricaria discoidea *DC.*
„ chamomilla *L.*
Pinardia coronaria *Less.*
Serratula coronata *L.*
„ quinquefolia *Bieb.*
Urospermum picroides
F. W. Schmidt
Vernonia fasciculata *Michx.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
Xeranthemum cylindricum
Spreng.
Zinnia tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta europaea *L.*

Crassulaceae.

Penthorum sedoides *L.*

Cruciferae.

Allyssum argenteum *Vitm.*
„ calycinum *L.*
„ edentulum *W. K.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Aubrietia deltoidea *DC.*
Biscutella didyma *L.*
„ laevigata *L.*
„ raphanifolia *Poir.*
Brassica nigra *Koch*
Cochlearia officinalis *L.*
Eruca sativa *Mill.*
Farsetia clypeata *Boiss.*
„ eriocarpa *DC.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis gibraltarica *L.*
Kernera saxatilis *Reichb.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Sinapis dissecta *Lag.*
Vesicaria sinuata *Boiss.*
„ utriculata *DC.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
„ dioica *L.*
Citrullus colocynthis *Schrad.*
Cucurbita ficifolia *Bouché*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Ecbalium elaterium *A. Rich.*
Echinocystis lobata
Torr. et Gray.
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cyperaceae.

Carex atrata *L.*
„ flava *L.*
„ Grayi *Carrey*
„ leporina *L.*
„ muricata *L.*
„ remota *L.*
„ scoparia *Clarke*
„ tomentosa *L.*
„ vulpina *L.*
Cladium mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
† „ esculentus *L.*
„ longus *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Euphorbiaceae.

Dalechampia Roezliana *Müll.*
Euphorbia agraria *Bieb.*
„ lathyris *L.*
„ palustris *L.*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Tetragonia expansa *Murr.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Adiantum macrophyllum *Swartz.*
„ peruvianum *Kl.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis Sw.
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
* Asplenium adiantum nigrum *L.* (Tirolia: Atzwang).
„ bulbiferum *Forst.*
* „ fissum *Kit.* (Carniolia: Wochein).
„ plantagineum *L.*
* „ ruta muraria *L.* (Bohemia: Prag).
Dicksonia antarctica *Labill.*
Didymochlaena lunulata *Desv.*
Gymnogramme chrysophylla *Kaulf.*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
Nephrolepis exaltata *Schott*
Platycerium alcicorne *Desv.*
„ „ *Desr.*
„ v. majus *Moore*
„ Willinkii *Moore*
Polypodium crenatum *Swartz*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
„ natans *All.*

Fumariaceae.

Fumaria capreolata *L.*
Hypecoum procumbens *S. G. Gmel.*

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea *L.*
„ lutea *L.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus javanica *Hook.*
„ pulchra *G. Don*
Gesnera cardinalis *Lehm.*
Monophyllaea Horsfieldii *R. Br.*
Sinningia Helleri *Nees*

Gramineae.

Andropogon ischaemum *L.*
„ provincialis *Lam.*
Avena planiculmis *Schrad.*
„ pratensis *L.*
Beckmannia eruciformis *Host*
Coix lacryma *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
„ echinatus *L.*
Eatonia pennsylvanica *A. Gray*
Elymus caput medusae *L.*
„ sibiricus *L.*
Koeleria hirsuta *Gaud.*
Lagurus ovatus *L.*
Molinia coerulea *Moench*
Oryza sativa *L.*
Oryzopsis virescens *G. Beck*
Phleum Boehmeri *Wibel.*
Poa bulbosa *L.*
„ compressa *L.*
„ glaucescens *Roth*
Scleropoa rigida *Gris.*
Secale anatolicum *Boiss.*
„ dalmaticum *Vis.*
Stipa capillata *L.*
„ pennata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *N. ab E.*

† Dumortiera velutina *Schiff'n.*
† Fimbriaria Stahliana *Stephani*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† „ caespitiformis *De Not.*
† Hypenantron venosum (*L.&L.*)
† Lunularia cruciata *(L.) Dum.*
† Marchantia emarginata *(Bl. & N.) Reinw.*
† „ paleacea *Bertol.*
† „ polymorpha *L.*
† Pellia endiviifolia *(Dicks.) Dum.*
† Plagiochasma italicum (*Sassi*) *De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Reboulia hemisphaerica *(L.) Raddi*
† Riccia glauca *L.*
† „ Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans *(L.) Corda*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *L.*
Nemophila maculata *Benth.*

Hypericaceae.

Hypericum androsaemum *L.*
„ calycinum *L.*
„ perforatum *L.*
„ quadrangulum *L.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch*
„ imbricatus *L.*
Iris acoroides *Spach*
„ laevigata *Fisch.*
„ lusitanica *Ker-Gaul.*
„ pseudacorus *L.*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
„ nepeta *Sav.*
Chaiturus marrubiastrum *Spenn.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
„ nutans *L.*
„ thyrsiflorum *L.*
Galeopsis ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Lallemantia peltata *Fisch.& Mey.*
Lavandula vera *DC.*
Monarda fistulosa *L.*
Nepeta cataria *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ nuda *L.*
Preslia cervina *Fres.*
Phlomis tuberosa *L.*
Rosmarinus officinalis *L.*
Satureja hortensis *L.*
Salvia aethiopis *L.*
„ Baumgartenii *Heuff.*
„ candidissima *Vahl*
„ officinalis *L.*
„ sclarea *L.*
„ verbenaca *L.*
Sideritis montana *L.*
Teucrium canadense *L.*
„ chamaedrys *L.*
„ hyrcanicum *L.*

Leguminosae.

Biserrula pelecinus *L.*
Bonaveria securidaca *Desv.*
Cicer arietinum *L.*
Cytisus Alschingeri *Vis.*
„ schipkaënsis *Dieck*
„ sessilifolius *L.*
Galega officinalis *L.*
„ orientalis *Lam.*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
„ microcalyx *Baker*
„ neglectum *Ledeb.*

Hedysarum sibiricum *Poir.*
Lathyrus flaccidus *Reichb. f.*
„ maritimus *Bigel.*
„ niger *Bernh.*
„ nissolia *L.*
„ pisiformis *L.*
„ rotundifolius *Willd.*
„ sylvestris *L.*
„ stipulaceus *Le Conte.*
„ vernus *Bernh.*
Lupinus luteus *L.*
„ mutabilis *Sweet*
„ polyphyllus *Lindl.*
Oxytropis pilosa *DC.*
Sarothamnus scoparius *Koch*
Scorpiurus muricata *L.*
Soja hispida *Moench*
Spartium junceum *L.*
Tetragonolobus purpureus *Moench*
Ulex europaeus *L.*
Vicia dumetorum *L.*
„ lutea *L.*
„ orobus *DC.*
„ unijuga *A. Br.*

Liliaceae.

Allium azureum *Ledeb.*
„ moly *L.*
„ narcissiflorum *Vill.*
„ obliquum *L.*
„ victoriale *L.*
Eremurus altaicus *Ster.*
„ robustus *Reg.*
Galtonia candicans *Decne.*
Griffinia blumenaviana *C. Koch & Bouché.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Lilium martagon *L.*
Polygonatum officinale *All.*
Puschkinia libanotica *Zucc.*
Smilacina racemosa *Desf.*
Zygadenus bracteatus *Sweet*
„ glaberrimus *Michx.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lateritia *Gill.*
„ vulcanica *André*

Lobeliaceae.

Lobelia erinus *L.*
„ inflata *L.*
„ syphilitica *L.*

Malvaceae.

Althaea armeniaca Ten.
„ cannabina *L.*
„ officinalis *L.*
„ rosea *Cav.*
Anoda hastata *Cav.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Kosteletzkya pentacarpa *Ledeb.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
„ capensis *L.*
„ oxyloba *Boiss.*
Malvastrum limense *Bull*

Martyniaceae.

Martynia fragrans *Lindl.*
„ proboscidea *Glox.*

Melastomataceae.

Bertolonia aenea *Naud.*
„ marmorata *Naud.*
„ pubescens *Hort.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *A. DC.*
fructu albo.
„ humilis *Vahl*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunb.*
Boisduvalia densiflora *S. Wats.*

Clarkia elegans *Dougl.*
„ pulchella *Pursh*
Epilobium angustifolium *L.*
„ hirsutum *L.*
Eucharidium grandiflorum *F. et M.*
Godetia Lindleyana *Spach*
Kneiffia floribunda *Spach*
„ riparia *Walp.*
Lopezia coronata *Andr.*

Orchidaceae.

Orchis latifolia *L.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* (O. speciosa *DC.*)
„ hederae *Duby*
„ ramosa *L.*

Oxalidaceae.

† Oxalis esculenta *O. et D.*
† „ lasiandra *Zucc.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*
Gilia capitata *Sims.*
Phlox Drumondii *Hook.*
Polemonium coeruleum *L.*

Polygonaceae.

* Polygonum lapathifolium *L.* (Bohemia: Prag).
* „ nodosum *Pers.* (Bohemia: Prag).

Primulaceae.

Anagallis coerulea *Lam.*
Androsace coronopifolia *Andr.*
„ lactiflora *Fisch.*
Primula denticulata *Sm.*
„ japonica *A. Gray.*
„ mollis *Nutt.*

Ranunculaceae.

* Aconitum angustifolium *Bernh.* (Carniolia: Crna prst).
Aconitum moldavicum *Hacq.*
„ napellus *L.*
„ lycoctonum *L.*
„ vulparia *Reichb.*
Actaea alba *Mill.*
„ rubra *Ledeb.*
„ spicata *L.*
Adonis vernalis *L.*
Aquilegia atrata *Koch*
Cimicifuga gyrostachya *(Kostel.)*
Delphinium ajacis *L.*
„ consolida *L.*
„ elatum *L.*
„ villosum *Stev.*
Paeonia peregrina *Mill.*
Pulsatilla patens *Mill.*
„ pratensis *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ cornutus *DC.*
„ illyricus *L.*
„ lanuginosus *L.*
„ sceleratus *L.*
„ serbicus *Vis.*
„ Steveni *Andr.*

Rosaceae.

Alchemilla arvensis *Scop.*
Agrimonia eupatoria *L.*
„ leucantha *Kunze.*
Crataegus berberifolia *Torr. et Gray.*

Crataegus crus galli *L.*
„ flava *Ait.*
Exochorda Alberti *Reg.*
Gillenia trifoliata *Moench*
Kerria japonica *DC.*
Neillia thyrsiflora *D. Don.*
Physocarpus opulifolia *Rafin.*
Potentilla cataclines *Lehm.*
„ geoides *Bieb.*
„ grandiflora *L.*
„ montenegrina *Pantocs.*
„ salisburgensis *Haenke*
Poterium glaucescens *Rchb.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Sorbus (Aria) chmaemespilus *Crantz*

Rubiaceae.

† Myrmecodia echinata *Gaudich.*
Phuopsis stylosa *Benth. et Hook.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erithrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*

Saxifragaceae.

Heuchera americana *L.*
„ micrantha *Dougl.*
„ sanguinea *Engelm.*
„ villosa *Michx.*
Mitella diphylla *L.*
Peltiphyllum peltatum *Engler*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
„ caespitosa *L.*
„ Forbesii *Vasey*
„ incrustata *Vest*
Saxifraga minor *Sieber*
„ notata *Schott, Nym., Kotschy*
„ pennsylvanica *L.*
„ rotundifolia *L.*

Scrophulariaceae.

* Alectorolophus angustifolius *D. Dietr.* (Bohemia: Hohenfurt).
Chelone glabra *L.*
„ Lyoni *Pursh*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *L.*
„ purpurea *L.*
Erinus alpinus *L*
Linaria dalmatica *Mill.*
„ litoralis *Willd.*
Maurandia antirrhiniflora *Humb. et Bonpl.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
„ luteus *L.*
Pentstemon barbatus *Roth*
„ breviflorus *Lindl.*
„ laevigatus *Sol*
„ pubescens *Sol.*
„ Richardsoni *Dougl.*
Veronica austriaca *L.*
„ incana *L.*
„ maritima *L.*
„ orchidea *Crantz*

Solanaceae.

Anisodus luridus *Link.*
Atropa acuminata *Royle*
„ belladonna *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
„ Sanderiana *Hort.*
„ silvestris *Speg. et Comes.*

Petunia violacea *Lindl.*
Physochlaena orientalis *G. Don.*
Salpiglossis sinuata *R. et Par.*
Schizanthus pinnatus *R. et Pav.*
Solanum guineense *Lam.*
„ laciniatum *Ait.*
„ miniatum *Bernh.*

Sterculiaceae.

Hermannia candicans *Ait*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Umbelliferae.

Anethum graveolens *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Astrantia caucasica *Willd.*
„ major *L.*
Bubon galbanum *B.*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum angustifolium *L.*
„ sphondylium *L.*
Haloscias scotica *Fries*
Libanotis montana *Crantz*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan*
Malabaila Hacquetii *Tausch*
Meum athamanticum *Jacq.*
„ mutellina *Gaertn.*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch*
Myrrhis odorata *Scop.*
Pastinaca Fleischmanni *Hladn.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli glaucum *L.*
„ gracile *W. K.*
„ gummiferum *Pall.*
Siler trilobum *Crantz*
Smyrnium perfoliatum *Mill.*
Tommasinia purpurascens *Boiss.*
„ verticillaris *Bert.*
Tordylium syriacum *L.*

Urticaceae.

Humulus japonicus *Sieb. et Zucc.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa *Dufr.*
„ ruber *DC.*
Fedia scorpioides *Dufr.*
Valerianella tridentata *Betcke*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Costus igneus *N. E.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

PRAG, im Jänner 1907.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. G. Ritter Beck
von Mannagetta,
Direktor.

die Direktion des botanischen Gartens der k. k.
deutschen Universität,

Prag
II. Weinberggasse 1965.
(Österreich—Autriche).

Franko.

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

An die Direktion des botanischen Gartens
(à la direction du Jardin botanique)
Direktor Sir William Treleare
zu (a)
St. Louis, U.S.
U. S. A.

QK73
.C953
P723
1907

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

Verzeichnis

der im Jahre 1907 gesammelten und im Tausch
abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

Buchdruckerei Anton Seltmann, Komotau.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebel.

Aceraceae.

Acer pennsylvanicum *L.*
„ tataricum *L.*

Araceae.

Arum italicum *Mill.*
„ maculatum *L.*
„ orientale *M. B.*
† Sauromatum guttatum *Schott*
† Zantedeschia albomaculata *Baill.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Dec.*
Vincetoxicum hirundinaria *Med.*
„ japonicum *C. Moor. et Decne*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi *Franch.*
„ Olgae *Reg.*

Borraginaceae.

Borrago officinalis *L.*
Cynoglossum Columnae *Bir.*
Cynoglossum officinale *L.*
Echium violaceum *L.*
Eritrichium strictum *L.*
Lycopsis arvensis *L.*
Omphalodes linifolia *Moench*
Pulmonaria mollissima *A. Kern.*

Bromeliaceae.

Tillandsia Saundersii *C. Koch*

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia *Brong.*
„ Potami *Krsch.*
Campanula bononiensis *L.*
„ carpatica *Jacq.*
„ lamiifolia *B.*
„ latifolia *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L.*
„ persicifolia *L.*
„ rotundifolia *L.*
„ trachelium *L.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Phyteuma campanuloides *M.B.*
„ canescens *W. K.*
„ limoniifolium *Sibth. et Sm.*
Platycodon autumnale *Decne.*
Specularia speculum *DC.*

Symphyandra armena *DC.*
„ Hoffmanni *Pantoč.*

Caryophyllaceae.

Alsine laricifolia *Wahlbg.*
Cucubalus bacciter *L.*
Dianthus atrorubens *All.*
„ caesius *Sm.*
„ deltoideus *L.*
„ liburnicus *Bartl.*
„ plumarius *L.*
„ serotinus *W. K.*
„ superbus *L.*
Gypsophila elegans *M. B.*
„ saligna *Schrad.*
„ scorzonerifolia *Sering.*
„ repens *M. B.*
Heliosperma alpestre *Reichb.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth*
Lychnis coronaria *Desr.*
„ flos Jovis *Desr.*
„ laeta *All.*
Melandryum sylvestre *Röhl.*
Saponaria cerastioides *C. A. Mey.*
„ ocymoides *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Spergula arvensis *L.*
„ maxima *Weihe*
Vaccaria grandiflora *J. et Sp.*
Viscaria viscosa *Aschers.*

Celastraceae.

Euonymus latifolia *Scop.*
„ obovata *Nutt.*
Staphylea bumalda *DC.*
„ colchica *Stev.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortense *L.*
„ „ *L. v. rubrum DC.*
* Atriplex nitens *Schkuhr* (Austria inf.: Haugsdorf).
Atriplex oblongifolium *W. K.*
* „ roseum L. v. Bauhinianum *Wallr.* (Bohemia: Prag).
Blitum capitatum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ foetidum *Schrad.*
* „ hybridum *L.* (Bohemia: Prag).
* „ opulifolium *Schrad.* (Bohemia: Prag).
* „ polyspermum *L.* (Bohemia: Prag).
„ quinoa *Willd.*
* „ urbicum *L.* (Austria inf.: Stinkenbrunn).
* Chenopodium viride *L.* (Bohemia: Prag).
Corispermum hyssopifolium *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Monolepis trifida *L.*
Salsola kali *L.*
Schoberia maritima *Mey.*
† Ullucus tuberosus *Caldas*

Compositae.

Aster alpinus *L.*
„ Drumondi *Lindl.*
„ glabellus *L.*
„ spectabilis *Ait.*
„ tenuifolius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Chrysanthemum inodorum *L.*
„ uliginosum *Pers.*
Cnicus benedictus *L.*
Coreopsis coronata *Hook.*
Cynara scolymus *L.*
Dahlia variabilis *Desf.*
Echinops banaticus *Roch.*
„ exaltatus *Schrad.*
Helianthus annuus *L.*

Helianthus annuus *L. v.* uniflorus.
Helminthia echioides *Gaertn.*
Helichrysum bracteatum *Willd.*
Hieracium taygeteum *Boiss.*
„ foliosum *W. K.*
„ Schmidtii *Tausch*
„ sudeticum *Tausch*
Hyoseris scabra *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca perennis *L.*
„ scariola *L.*
„ virosa *L.*
Ligularia macrophylla *DC.*
Picris hispidissima *Koch*
Rudbeckia laciniata *L.*
Scolymus maculatus *L.*
Senecio Fuchsii *Gmel.*
Serratula coronata *L.*
„ radiata *B.*
Spilanthes oleracea *Jacq.*
Tagetes erecta *L.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius *L.*
„ pratensis *L.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq.*
„ tenniflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta europaea *L.*
Ipomoea purpurea *Lam.*

Cornaceae.

Cornus suecica *L.*

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii *DC.*
„ heterocarpum *Gay*
„ saxatile *R. Br.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis alpina *L.*
Biscutella aurantiaca *L.*
Brassica nigra *Koch.*
„ quadrivalvis *Hook. et Thoms.*
Camelina dentata *Pers.*
„ sativa *Crantz*
Diplotaxis tenuifolia *DC.*
Draba Kotschyi *Tur.*
Erysimum cuspidatum *DC.*
„ hieracifolium *L.*
„ cheiri *Crantz*
Hymenophysa pubescens *C. A.* Mey.
Lunaria biennis *Moench*
Myagrum perfoliatum *L.*
Raphanus caudatus *L.*
Sinapis alba L.
„ dissecta *Lagasc.*
Syrenia siliculosa *Andrs.*

Cucurbitaceae.

Citrullus colocynthis *Schrad.*
Cucurbita ficifolia *Bouché*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Echinocystis lobata *Torr et Gray*

Cyperaceae.

Carex scaposa *Clarke*
Cladium mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
† „ esculentus *L.*

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina *Schrad.*
Dipsacus laciniatus *L.*
„ silvestris *Mill.*
Knautia arvensis *Coult.*
„ orientalis *L.*
„ moravica *Schur*
Morina longifolia *Wall.*
Scabiosa leucophylla *Borb.*
„ ochroleuca *L.*
„ prolifera *L.*

Ericaceae.

Gaultheria schallon *Pursh*

Euphorbiaceae.

Alchornea ilicifolia *Müll. Arg.*
Dalechampia Roezliana *Müll.*
Euphorbia esula *L.*
„ Gerardiana *Jacq.*
„ polychroma *A. Kern.*
„ trigonocarpa *Lodd.*
Ricinus communis *L.*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Tetragonia expansa *Murr.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Adiantum macrophyllum *Swartz*
„ peruvianum *Kl.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Asplenium adiantum nigrum *L.*
„ bulbiferum *Forst.*
„ plantagineum *L.*
„ ruta muraria *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Dicksonia antarctica *Labill.*
Gymnogramme chrysophylla *Kaulf.*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
Nephrolepis exaltata *Schott*
Platycerium Hillii Th. *Moore*
„ Willinkii *Moore*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
„ natans *All.*

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea *L.*
„ cruciata *L.*
„ septenfida *Pall.*

Geraniaceae.

Erodium ciconium *Willd.*
„ Manescavi *Cav.*
Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ longipes *DC.*
„ platypetalum *Fisch. et Mey.*
„ pratense *L.*
„ Willfordi *Man.*

Gesneraceae.

Streptocarpus caulescens *Vatke*

Gramineae.

Agropyrum elongatum *Beauv.*
Agrostis alba *L.*
Asprella hystrix *Link.*
Beckmannia erucaeformis *Host*
Brachypodium japonicum *Miq.*
„ pinnatum *Beauv.*
Briza maxima *L.*
Bromus sterilis *L.*
Cynosurus echinatus *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Elymus sibiricus *L.*
Eragrostis aspera *Nees.*
Melica altissima *L.*
„ ciliata *L.*
Oryza sativa *L.*
Oryzopsis virescens *G. Beck*
Scleropoa rigida *Gris.*
Stipa capillata *L.*
„ pennata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fimbriaria Stahliana *Stephani*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† „ caespitiformis *De Not.*
† Hypenantron venosum (*L. et L.*)
† Lunularia cruciata (*L.*) *Dum.*
† Marchantia emarginata *Rainw.* (*Bl. et N.*)
† „ paleacea Bertol. (*e loco class.*)
† „ polymorpha *L.*
† Pellia endiviifolia (*Dicks.*) *Dum.*
† Plagiochasma italicum (*Sassi*) *De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Reboulia hemisphaerica (*L.*) *Raddi*
† Riccia glauca *L.*
† „ Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans (*L.*) *Corda*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*
Nemophila maculata *Benth.*

Iridaceae.

Crocus speciosus *M. B.*
„ zonatus *J. Gay*
Gladiolus illyricus *Koch*
„ segetum *Ker*
Iris biglumis *Vahl.*
„ falcata *Tausch*
„ laevigata *Fisch.*
„ lusitanica *Ker - Gawl.*
„ sibirica *L.*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Ballota nigra *L.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
„ nepeta *Sav.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Eremostachys laciniata
Hyssopus angustifolius *M. B.*
„ officinalis *L.*
Koellia virginiana *Mac. M.*
Lallemantia peltata *F. et M.*
Leonurus sibiricus *L.*
„ tataricus *L.*
„ villosus *Desf.*
Leptandra sibirica *Nutt.*
Lophanthus scrophulariifolius *Benth.*
Lycopus exaltatus *L.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
Nepeta cataria *L.*
Origanum vulgare *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
„ pungens *Willd.*
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Preslia cervina *Fres.*
Salvia candidissima *Vahl*
„ glutinosa *L.*
„ officinalis *L.*
„ verbenacea *L.*
„ verticillata *L.*
„ virgata *Jit.*
Scutellaria altissima *L.*
„ galericulata *L.*
„ japonica *Morret. et Decne.*
„ viscida *Spreng.*

Leguminosae.

Amorpha fruticosa *L.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus aegiceras *Willd.*
„ cicer *L.*
„ glycyphyllos *L.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Colutea haleppica *Lam.*

Cytisus ratisbonensis *Schäffer*
Galega officinalis *L.*
„ orientalis *Lam.*
Genista tinctoria *L.*
Lathyrus aureus *Brandz.*
„ flaccidus *Reichb. f.*
„ maritimus *Bigel.*
„ niger *Bernh.*
„ nissolia *L.*
„ odoratus *L.*
„ rotundifolius *Willd.*
„ stipulaceus *Le Conte.*
„ vernus *Bernh.*
Lotus edulis *L.*
Melilotus alba *Desr.*
„ coerulea *Lam.*
„ officinalis *L.*
Onobrychis caput galli *Lam.*
„ crista galli *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
„ natrix *L.*
Oxytropis campestris *DC.*
Soja hispida *Moench*
Sophora flavescens *Ait.*
Tetragonolobus purpureus *Moench*
Trifolium ochroleucum *L.*
„ pannonicum *Jacq.*
Trigonella spinosa *L.*

Liliaceae.

Colchicum autumnale *L.*
Galtonia candicans *DC.*
Eremurus altaicus *Stev.*
Hemerocallis Dumortieri *Morr.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Lilium martagon *L.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum comosum *L.*
„ nutans *L.*
Smilacina racemosa *Desf.*
Uvularia grandiflora *Sm.*
Veratrum album *L.*

Linaceae.

Linum alpinum *L.*
„ austriacum *L.*
„ perenne *L.*
„ usitatissimum *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Althaea cannabina *L.*
„ officinalis *L.*
„ rosea *L.*
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Malva capensis *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malvella radiata *L.*
Modiola caroliniana *Don.*

Melastomataceae.

Bertolonia marmorata *Naud.*
„ pubescens *Hort.*

Nyctaginaceae.

Allionia violacea *L.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea capensis *Thunb.*

Onagraceae.

Gaura Lindheimeri *Engl.*
Oenothera acaulis *Cav.*
„ gauroides *Horn.*
„ muricata *L.*
„ Simsiana *Ser.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.*
„ lucorum *A. Br.*

Oxalidaceae.

Oxalis esculenta *O. et D.*
„ lasiandra *Zucc.*
„ vespertilionis *Zucc.*

Papaveraceae.

Argemone mexicana *L.*
Papaver alpinum *L.*
„ argemone *L.*
„ caucasicum *M. B.*
„ luteorubrum *Jord.*
„ orientale *L.*
„ rhoeas *L.*
„ rupifragum *Boiss. et Reut.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria *W. K.*
„ cynops *L.*
„ maritima *L.*
„ psyllium *L.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum tataricum *Gaertn.*
Polygonum bistorta *L.*
„ capitatum *Don*
„ divaricatum *L.*
* „ lapathifolium *L.* (Bohemia: Prag).
* „ lapathifolium *L.* v. incanum (*Schmidt*) (Bohemia: Prag).
* „ lapathifolium *L.* v. unicolor *G. Beck.* [1]) (Bohemia: Prag).
„ virginianum *L.*
„ viviparum *L.*
Rheum australe *Don*
Rheum Emodi *Wall.*
„ humile *Kostel.*
„ hybridum *Ait.*
„ undulatum *L.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.*
Primula acaulis *Jacq.*
„ japonica *A. Gray*
„ macrocalyx *Bunge*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceae.

* Aconitum angustifolium *Bernh.* f. albiflorum (Carniolia: Cerna Prst)
Aconitum lycoctonum *L.*
„ moldavicum *Hacq.*
„ napellus *L.*
„ orientale *Mill.*
„ vulparia *Reichb.*
Adonis vernalis *L.*
Caltha palustris *L.*
Delphinium ajacis *L.*
„ consolida *L.*
„ elatum *L.*
„ staphisagria *L.*
Helleborus viridis *L.*
Paeonia albiflora *Pall.*
„ peregrina *Mill.*
Pulsatilla pratensis *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
„ cornutus *L.*
„ serbicus *Vis.*

Resedaceae.

Reseda lutea *L.*
„ luteola *L.*

[1]) Caulis viridis vel dilute rubescens, exannulatus. Folia oblongo - lanceolata, immaculata, subtus plus minus arachnoideo - tomentosa. Perianthia viridula, plurimum glandulosa.

Rosaceae.

Alchemilla arvensis *Scop.*
Crataegus crenulata *Roxb.*
„ crus galli *L.*
„ flava *Ait.*
Geum coccineum *Sibth. et Sm.*
„ rivale *L.*
Gillenia trifoliata *Moench*
Neillia thyrsiflora *D. Don*
Mespilus germanica *L.*
Physocarpus opulifolia *Rafin.*
Potentilla arenaria *Borkh.*
„ cataclines *Lehm.*
„ grandiflora *L.*
„ montenegrina *Pantoč.*
„ multifida *L.*
„ norvegica *L.*
„ salisburgensis *Haenke*
Rosa alpina *L.*
„ spinosissima *L.*
Rodotypus kerrioides *S. et Z.*
Sorbus (Aria) sudetica *Tausch*

Rubiaceae.

† Myrmecodia echinata *Gaud.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erithrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*

Saxifragaceae.

Mitella diphylla *L.*
Peltiphyllum peltatum *Engler*
Saxifraga cernua *L.*
„ Forbesii *Vasey*
„ imbricata *Huter*
„ laeta *Schott*
Saxifraga minor *Sieber*
„ pennsylvanica *L.*
Tellima grandiflora *R. Br.*

Scrophulariaceae.

* Alectorolophus angustifolius *Heynh.* (Tirolia: Tristacher See)
* Alectorolophus major *Wimm. Grab.* (Bohemia: Pruhonitz)
Antirrhinum majus *L.*
Browallia Czerwiakowskiana *Warsc.*
Chelone glabra *L.*
„ Lyoni *Pursh*
Erinus alpinus *L.*
Linaria genistifolia *Mill.*
„ striata *DC.*
Mimulus Lowisi *Pursh*
„ luteus *L.*
Pentstemon coerulescens *Nutt.*
„ gentianoides *Poir.*
Scrophularia Scopolii *Hoppe*
„ nodosa *L.*
„ lateriflora *Trautv.*
Verbascum blattaria *L.*
„ phoeniceum *L.*
* Wulfenia carinthiaca *Jacq.* (Carinthia: Kühweger Alpe)

Solanaceae.

Atropa acuminata *Royle*
Capsicum annuum *L.*
„ longum *DC.*
Datura laevis *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nigella damascena *L.*
Physochlaena orientalis *G. Don*
Schizanthus pinnatus R. et *Pav.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Thymelaeaceae.

Daphne laureola *L.*
„ mezereum *L.*

Umbelliferae.

Angelica brachyradia Freyn
Archangelica officinalis *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
„ aureum *L.*
„ hirsutum *L.*
Cryptotaenia canadensis *DC.*
„ japonica *Hassk.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Eryngium alpinum *L.*
„ giganteum *M. B.*
Haloscias scotica *Fries*
Laserpitium latifolium *L.*
Malabaila Hacqueti *Tausch*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Peucedanum ostruthium *Koch*
„ verticillare *Koch*
Pimpinella rotundifolia *M. B.*
„ saxifraga *L.*
Sanicula europaea *L.*
Seselinia austriaca *G. Beck*
Silaus Besseri *DC.*

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia *Retz.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
Urtica cannabina *L.*
„ Dodartii *L.*
„ pilulifera *L.*

Verbenaceae.

Verbena encelioides *Benth. et Hook.*
„ officinalis *L.*
„ urticifolia *L.*
„ venosa *Gill. et Hook.*

Violaceae.

Viola aetolica *Boiss. et Heldr.*
„ Jooi *Janka*
„ pennsylvanica *Michx.*
„ pinnata *L.*
„ pyrenaica *Ram.*

Zingiberaceae.

Costus igneus *N. E.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terestris *L.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

PRAG, im Jänner 1908.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck**
von Mannagetta und Lerchenau,
Direktor.

die Direktion des botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität

Prag

Franko. II. Weinberggasse 1965, neu 3 a.

(Österreich—Autriche).

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität, Prag.

Sir William Trelease

An die Direktion des botanischen Gartens

(à la direction du Jardin botanique)

Director Botanical Garten

zu (à)

St. Louis : Mo.

U. S. A.



Ae B 43.

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

Verzeichnis

der im Jahre 1908 gesammelten und im Tausche
abgebbaren Sämereien, Sporen und Pflanzen.

Druck von A. Seltmann, Komotau.

Mo. Bot. Gard'n
1909

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.*
Ruellia strepens *L.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
» flavus *L.*
» paniculatus *L.*
» »
v. sanguineus *(L.) Regel*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
» globosa *L.*

Araceae.

Arum maculatum *L.*
† Sauromatum guttatum *Schott*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Dec.*
» curassavica *L.*
» incarnata *L.*

Borraginaceae.

Borrago officinalis *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
Erithrichium strictum *L.*
Myosotis alpestris *Schm.*
Nonnea lutea *DC.*
Pulmonaria mollissima *A. Kern.*

Bromeliaceae.

Tillandsia Saundersii *C. Koch*

Campanulaceae.

Campanula bononiensis *L.*
Campanula macrantha *Fisch.*
» medium *L.*
» persicifolia *L.*
» trachelium *L.*
Phyteuma canescens *W. K.*
» Halleri *All.*
» limoniifolium *Sibth. et Sm.*
» spicatum *L.*
Platycodon autumnale *Decne.*
Symphyandra armena *DC.*
» Hoffmanni *Pantocz.*

Capparidaceae.

Cleome speciosissima *Depp.*

Caryophyllaceae.

Cerastium chloraefolium *F. et M.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus caesius *L.*
» deltoideus *L.*
» giganteus *Dum. d' Urv.*
» hungaricus *Pers.*
» Seguieri *Vill.*
» serotinus *W. K.*
» superbus *L.*
Gypsophila elegans *M. B.*
» repens *M. B.*
» saligna *Schrad.*
Herniaria glabra *L.*
» incana *Lam.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth*
Lychnis chalcedonica *L.*
» coronaria *Desr.*
» flos cuculi *L.*

Lychnis flos Jovis *Desr.*
Melandryum sylvestre *Röhl.*
Saponaria officinalis *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Silene armeria *L.*
» gallica *L.*
» nutans *L.*
pendula *L.*
» sericea *All.*
» viridiflora *L.*
» Zawadskyi *Herb.*
Spergula arvensis *L.*
» maxima *Weihe*
Tunica saxifraga *Scop.*
Vaccaria grandiflora *J. et Sp.*
Viscaria viscosa *Aschers.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortense *L.*
» nitens *Schkuhr*
» roseum *L.*
» sibiricum *L.*
» spongiosum *Muell.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta trigyna *W. K.*
Blitum capitatum *L.*
» virgatum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
foetidum *Schrad.*
quinoa *Willd.*
» urbicum *L.*
Corispermum hyssopifolium *L*
Kochia scoparia *Schrad.*
Monolepis trifida *L.*
Salsola kali *L.*
Schoberia maritima *C. A. Mey.*
† Ullucus tuberosus *Caldas*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinantia erecta *Schlecht.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
» virginica *L.*

Compositae.

Alfredia cernua *Cass.*
Ambrosia trifida *L.*
Arnica Chamissonis *Less.*
Carlina vulgaris *L.*
Centaurea cyanus *L.*
» orientalis *L.*
» pratensis *Thuill.*
» spinulosa *Rchb.*
Chardinia xeranthemoides *Desf.*
Coreopsis bicolor *Boiss.*
» coronata *Hook.*
Crupina vulgaris *Pers*
Dimorphotheca pluvialis *Moench*
Echinops banaticus *Roch.*
» exaltatus *Schrad.*
» ritro *L.*
» sphaerocephalus *L.*
Endoptera aspera *DC.*
Grindelia squarrosa *Dun.*
Helminthia echioides *Gaertn*
Heterospermum pinnatum *Cav.*
Hieracium aurantiacum *L.*
» Bocconei *Griseb.*
» diversifolium *Čelak.*
» laevigatum *Willd.*
» taygeteum *Boiss.*
Inula helenium *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lasthenia californica *DC.*
Liatris spicata *Willd.*
Madia elegans *Don*
Pinardia coronaria *Less.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl*
» laciniata *L.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Serratula coronata *L.*
» quinquefolia *M. B.*
Silybum Marianum *Gaertn.*
Spilanthes oleracea *Jacq.*
Telekia erdifolia *DC.*
Urospermmum picroides. *F. W. Schmidt.*

Xanthium macrocarpum *DC.*
» spinosum *L.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Cuscuta europaea *L.*
Quamoclit coccinea *Moench*

Cruciferae.

Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis albida *Stev.*
» alpina *L.*
» hirsuta *Scop.*
» petraea *Lam.*
Barbarea bracteosa *Guss.*
Brassica nigra *Koch*
» quadrivalvis *Hook. et Thoms.*
Bunias erucago *L.*
Camelina sativa *Crantz*
Conringia orientalis *Andrz.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Iberis gibraltarica *L.*
» sempervirens *L.*
Lunaria biennis *Moench*
Myagrum perfoliatum *L.*
Sinapis alba *L.*
» dissecta *Lagasc.*
Sisymbrium irio *L.*

Cucurbitaceae.

Citrullus colocynthis *Schrad.*
Cucurbita ficifolia *Bouché*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Ecbalium elaterium *A. Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cyperaceae.

Carex arenaria *L.*
» remota *L.*
» scoparia *Schkr.*
» vulpina *L.*
Cladium mariscus *R. Br.*
† Cyperus esculentus *L.*

Dilleniaceae.

Actinidia polygama *S. Z.*

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina *Schrad.*
Dipsacus fullonum *L.*
» laciniatus *L.*
» pilosus *L.*
» silvestris *Mill.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
» prolifera *L.*
» ochroleuca *L.*
Succisella inflexa *G. Beck*

Ficoidaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
Tetragonia expansa *Murr.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
» rigidum *Wall.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
» phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Asplenium plantagineum *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Dicksonia antarctica *Labill.*
Pellaea falcata *Fée.*
» rotundifolia *Hook.*
Platycerium Hillii *Th. Moore*
» stemmaria *Desv.*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
» natans *All.*

Fumariaceae.

Fumaria capreolata *L.*
Hypecoum procumbens *S. G. Gmel.*

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea *L.*
» brevidens *Franch.*
» cruciata *L.*
» septenfida *Pall.*

Geraniaceae

Erodium ciconium *Willd.*
Geranium batrachioides *Cav.*
» bohemicum *L.*
» longipes *DC.*
» nodosum *L.*
» platypetalum *Fisch. et Mey.*
Geranium pratense *L.*
» Willfordi *Man.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus pulchra *G. Don*
Sinningia Helleri *Nees*

Gramineae.

Asprella hystrix *Link.*
Beckmannia erucaeformis *Host*
Brachypodium japonicum *Miq.*
Briza maxima *L.*
Bromus erectus *Huds.*
» mollis *L.*
» sterilis *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Diarrhena americana *Beauv.*
Elymus arenarius *L.*
» sibiricus *L.*
Festuca arundinacea *Schreb.*
» stricta *Host*
» vaginata *W. K.*
Lolium temulentum *L.*
Oryzopsis virescens *G. Beck*
Panicum virgatum *L.*
Scleropoa rigida *Gris.*
Stipa capillata *L.*
» pennata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† » velutina *Schiffn.*
† Fegatella conica *Corda*
† Fimbriaria Stahliana *Stephani*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† » caespitiformis *De Not.*
† Lunularia cruciata *(L.) Dum.*
† Marchantia emarginata *Rainw. (Bl. et N.)*
† » paleacea *Bertol.*
† Pellia endiviifolia *(Dicks.) Dum.*
† Plagiochasma italicum *(Sassi.) De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.*
† Riccia fluitans *L.*
† » glauca *L.*
† » Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans *(L.) Corda*
† Tesselina pyramidata *(Raddi) Dum.*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Hypericaceae.

Hypericum acutum *Moench*
» androsaemum *L.*
» calycinum *L.*
» perforatum *L.*
» procumbens *L.*
» quadrangulum *L.*

Iridaceae

Iris Gueldenstaedtiana *Lep.*

Iris laevigata *Fisch.*
» lusitanica *Ker-Gawl.*
» pseudacorus *L.*
» sibirica *L.*
» Sintenisii *Janka*
Libertia formosa *R. Grah.*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L*
Ballota nigra *L.*
Brunella grandiflora *Jacq.*
» laciniata *L.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
Chaiturus marrubiastrum *Spenn.*
Dracocephalum nutans *L.*
» moldavicum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis ochroleuca *Lam.*
» ladanum *L.*
Lallemantia peltata *F. et M.*
Lavandula vera *DC.*
Lophanthus scrophulariifolius *Benth.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
» vulgare *L.*
Micromeria rupestris *Benth.*
Nepeta cataria *L.*
» macrantha *Fisch.*
» nuda *L.*
Physostegia virginiana *Benth.*
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Preslia cervina *Fres.*
Stachys officinalis *Trev.*
» recta *L.*
» spectabilis *Chois.*
Sideritis montana *L.*
Salvia candidissima *Vahl*
» officinalis *L.*
» sclarea *L.*
» verbenacea *L.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureja hortensis *L.*
Satureja montana *L.*

Leguminosae.

Baptisia australis *R. Br.*
Biserrula pelecinus *L.*
Bonaveria securidaca *Desr.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Colutea haleppica *Lam.*
Cytisus nigricans *L.*
» ramentaceus *Sieb.*
» sessilifolius *L.*
Galega officinalis *L.*
» orientalis *Lam.*
Genista tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
» glabra *L.*
» lepidota *Pursh*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus aureus *Brandz.*
flaccidus *Reichb. f.*
maritimus *Bigel.*
» niger *Bernh.*
» nissolia *L.*
» rotundifolius *Willd.*
» stipulaceus *Le Conte*
» silvestris *L.*
» variegatus *Gr. Godr.*
» vernus *Bernh.*
Lupinus luteus *L.*
» mutabilis *Sweet*
Onobrychis caput galli *Lam.*
» crista galli *Lam.*
Ornithopus perpusillus *L.*
Sarothamnus scoparius *Wimm.*
Scorpiurus muricata *L.*
Soja hispida *Moench*
Sophora flavescens *Ait.*
Tetragonolobus purpureus *Moench*
Trigonella foenum graecum *L.*
» cretica *Boiss.*
» radiata *Boiss.*
» spinosa *L.*
Vicia dumetorum *L.*

Vicia orobus *DC.*
» pisiformis *L.*
» unijuga *A. Br.*

Liliaceae.

Allium azureum *Ledeb.*
» narcissiflorum *Vill.*
» victoriale *L.*
Anthericum liliago *L.*
» ramosum *L.*
Bulbocodium vernum *L.*
Eremurus altaicus *Stev.*
Galtonia candicans *Decne.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Kniphofia Burchellii *Kunth*
Lilium martagon *L.*
Paris quadrifolia *L.*
Polygonatum officinale *All.*
Smilacina racemosa *Desf.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa lateritia *Gill.*
» vulcanica *André*

Lobeliaceae.

Lobelia erinus *L.*
» inflata *L.*
» syphilitica *L.*

Malvaceae.

Althaea rosea *L.*
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus trionum *L.*
Kosteletzkya pentacarpa *Ledeb.*
Lavatera trimestris *L.*
Malachra radiata *L.*
Malva capensis *L.*
» oxyloba *Boiss.*
Malope trifida *Cav.*
Modiola caroliniana *Don*

Martyniaceae.

Martynia fragrans *Lindl.*
» lutea *Lindl.*
Martynia proboscidea *Glox.*

Melastomataceae.

Clidemia hirta *D. Don*
Bertolonia aenea *Naud.*
» marmorata *Naud.*
» pubescens *Hort.*

Oleaceae.

Forsythia europaea *Bald. et Deg.*
Ligustrum obovatum *Wettst.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.*

Oxalidaceae.

† Oxalis esculenta *O. et D.*
† » lasiandra *Zucc.*
† » vespertilionis *Zucc.*

Papaveraceae.

Eschscholzia californica *Cham.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
» flavum *Crantz*
Papaver alpinum *L.*
» argemone *L.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
» linearis *Nutt.*
Gilia capitata *Dougl.*
Polemonium coeruleum *L.*

Polygonaceae.

Polygonum capitatum *Don*
» divaricatum *L.*
» virginianum *L.*
» viviparum *L.*
Rheum australe *Don.*
» Emodi *Wall.*
» humile *Kostel.*
» hybridum *Ait.*
Rumex alpinus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia pilosiuscula *DC.*

Primulaceae.

Primula acaulis *Jacq.*
» japonica *A. Gray*
» macrocalyx *Bunge*

Ranunculaceae.

Aconitum lycoctonum *L.*
» moldavicum *Hacq.*
» napellus *L.*
» orientale *Mill.*
» vulparia *Reichb.*
Actaea spicata *L.*
Caltha palustris *L.*
Cimicifuga gyrostachia *(Kostel.)*
Delphinium Ajacis *L.*
» consolida *L.*
» grandiflorum *Forsk.*
» elatum *L.*
» v. longicalcaratum.
» v. pyramidatum.
Nigella damascena *L.*
Paeonia peregrina *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
» auricomus *L.*
» cornutus *L.*
» serbicus *Vis.*
» lanuginosus *L.*
Trollius caucasicus *Ledeb.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria *L.*
» leucantha *Kuntze*
Alchemilla arvensis *Scop.*
Aronia nigra *Koehne*
Crataegus berberidifolia *Torr. et Gr.*
Crataegus crus galli *L.*
» crenulata *Roxb.*
» flava *Ait.*
Exochorda Alberti *Reg.*
Geum album *Gmel.*
» atlanticum *Desf.*
» rivale *L.*
Kerria japonica *DC.*
Mespilus germanica *L.*
Neillia thyrsiflora *D. Don*
Potentilla arenaria *Borkh.*
» decumbens *Jord.*
» grandiflora *L.*
» montenegrina *Pantocz.*
Potentilla multifida *L.*
» rupestris *L.*
» ruthenica *Willd.*
Prunus rubra *Mill.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
» cynanchica *L.*
» tinctoria *L.*
Cruciancella angustifolia *L.*
Phuopsis stylosa *Gris.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Peganum hermala *L.*

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus *L.*
Digitalis ferruginea *L.*
» lutea *L.*
» purpurea *L.*
Linaria striata *DC.*
Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
Mimulus luteus *L.*
Pentstemon barbatus *Roth*
» laevigatus *Sol.*
» Richardsoni *Dougl.*

Pentstemon pubescens *Sol.*
Veronica fruticulosa *L.*
» incana *L.*
» maritima *L.*
» orchidea *Crantz*

Selaginaceae.

Globularia Willkommii *Nym.*
Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*

Solanaceae.

Atropa acuminata *Royle*
» belladonna *L.*
Datura ferox *L.*
» laevis *L.*
» stramonium *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Mandragora officinalis *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
» silvestris *Speg. et Comes.*
Physochlaena orientalis *G. Don*
Solanum dulcamara *L.*
» guinense *Lam.*
» laciniatum *Ait.*
» miniatum *Bernh.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Archangelica atropurpurea *Hoffm.*
» officinalis *Hoffm.*
Astrantia caucasica *Willd.*
» major *L.*
Chaerophyllum aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
» temulum *L.*
Chaerophyllum Villarsii *Koch*
Cnidium apioides *Spr.*
Foeniculum officinale *All.*
Haloscias scotica *Fries*
Laserpitium hispidum *M. B.*
Libanotis montana *Crantz*
Malabaila Hacquetii *Tausch.*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Pleurospermum austriacum *Hoffm.*
Sanicula europaea *L.*
» marylandica *L.*
Smyrnium perfoliatum *Mill.*
Siler trilobum *Crantz*
Tordylium maximum *L.*

Urticaceae.

Urtica cannabina *L.*
» Dodartii *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *DC.*
Fedia scorpioides *Dufr.*
Patrinia scabiosifolia *Link*
Valerianella tridentata *Betcke*

Violaceae.

Viola aetolica *Boiss. et Heldr.*
» cyanea *Čelak.*
» mirabilis *L.*
» pennsylvanica *Michx.*
» pinnata *L.*
» pyrenaica *Ram.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terestris. *L.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Jänner 1909.

G. Urban,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck**
von Mannagetta und Lerchenau,
Direktor.

die Direktion des Botanischen Gartens der k. k.
deutschen Universität

Prag,

Franko.

II. Weinberggasse 1965, neu 3a.
(Österreich — Autriche).

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität Prag.

An die Direktion des Botanischen Gartens
(à la direction du Jardin botanique)
Sir William Trelease, Direktor
zu (à)
St. Louis
U.S.A. (Missouri)

Franko.

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

QK73
.C953
P7P3
1910

Verzeichnis

der im Jahre 1910 gesammelten und im Tausche
abgebbaren Sämereien, Sporen und Pflanzen.

MO. BOT. GARDEN.
1911

Druck von A. Seltmann, Komotau.

23

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Acanthaceae.

Ruellia strepens *L.*

Aceraceae.

Acer Ginnala *Maxim.*
„ tataricum *L.*

Amarantaceae.

Amaranthus caudatus *L.*
„ flavus *L.*
„ paniculatus *L.*
„ sanguineus *L.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
„ globosa *L.*

Apocynaceae.

Amsonia latifolia *Mchx.*

Araceae.

Arum maculatum *L.*
† Sauromatum guttatum *Schott.*
Zantedeschia albomaculata *Baill.*

Araliaceae.

Aralia edulis *S. et Z.*
„ hispida *Mchx.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Decne.*
„ curassavica *L.*
Vincetoxicum japonicum *Morr. et Decne.*

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina *L.*
„ Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*

Berberidaceae.

Berberis aristata *D. C.*
„ asiatica *Roxb.*
„ vulgaris *L.*
Podophillum Emodi *Wall.*

Boraginaceae.

Borago officinalis *L.*
Caryolopha (Anchusa) sempervirens *Fisch. et Trautv.*
Cynoglossum officinale *L.*
* Echium vulgare *L. (Bohemia: Wittingau.)*
Heliotropium anchusaefolium *Poir.*
Myosotis alpestris *(L.) Schm.*
Omphalodes linifolia *Mnch.*
Paracaryum coelestinum *Benth.*

Bromeliaceae.

Tillandsia Saundersii *C. Koch.*

Campanulaceae.

Adenophora lilifolia *Ledeb.*
Campanula alliariaefolia *Willd.*
„ bononiensis *L.*
„ grandis *F. et M.*
„ latifolia *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L.*

Campanula persicifolia *L.*
„ rotundifolia *L.*
„ trachelium *L.*
Phyteuma canescens *W. K.*
„ limonifolium *(L.) Sibth.*

Caprifoliaceae.

Diervilla splendens *Carr.*
Lonicera alpigena *L.*
„ Douglasii *D. C.*
„ Xylosteum *L.*
Viburnum lantana *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Cerastium chloraefolium *F. et M.*
Dianthus barbatus *L.*
„ caesius *Sm.*
„ deltoides *L.*
„ superbus *L.*
Gypsophila repens *L.*
„ scorzonerifolia *Ser.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth.*
Lychnis chalcedonica *L.*
„ coronaria *Desr.*
„ flos Jovis *Desr.*
Melandrium album *Garcke.*
Saponaria ocymoides *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Silene armeria *L.*
„ gallica *L.*
„ nutans *L.*
„ Sendtneri *Boiss.*
„ Zawadzki *Herb.*
Tunica saxifraga *Scop.*
Vaccaria grandiflora *J. et Sp.*
Viscaria viscosa *Aschers.*

Celastraceae.

Evonymus europaeus *L.*
„ obovatus *Nutt.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis *L.*
„ nitens *Schkuhr.*
Beta trigyna *W. K.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ foetidum *Schrad.*
„ quinoa *Willd.*
Monolepis trifida *Schrad.*
Salsola kali *L.*
„ rosea *Gmel.*
† Ullucus tuberosus *Caldas.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinantia erecta *Schlecht.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*

Compositae.

Açroclinum (Helipterum) roseum *Hook.*
Actinomeris helianthoides *Nutt.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus pyrethrum *D. C.*
Anthemis tinctoria *L.*
Arnica Chamissonis *Less.*
Aster Drummondi *Lindl.*
Bidens grandiflora *Balb.*
„ leucantha *Willd.*
Carduus acanthoides *L.*
* „ nutans *L. (Bohemia: Wittingau.)*
„ oleraceus *Vill.*
Carlina vulgaris *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
Centaurea jacea *L.*
„ Kotschyana *Heuff.*
„ subjacea *G. Beck.*
Chrysanthemum cinerariifolium *Vis.*
„ inodorum *L.*
„ leucanthemum *L.*
„ macrophyllum *W. K.*

Cichorium Endivia *L.*
„ intybus *L.*
Cirsium decussatum *Janka*
„ eriophorum *Scop.*
„ tataricum *D. C.*
Cnicus benedictus *L.*
Coreopsis coronata *Hook.*
Dimorphoteca pluvialis *Moench*
Echinais echinus *M. B.*
Echinops exaltatus *Schrad.*
Grindelia squarrosa *Dunal.*
Hedypnois cretica *Willd.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Heterospermum pinnatum *Cav.*
* Hieracium aurantiacum *L.* *(Bohemia: Wittingau).*
„ silvaticum *Tausch*
„ taygeteum *Boiss.*
Inula helenium *L.*
„ macrocephala *Boiss. et Kotsch.*
Jurinea spectabilis *Fisch. et Mey.*
Kentrophyllum lanatum *D. C.*
Lactura perennis *L.*
„ virosa *L.*
* Lappa tomentosa *Lam.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia speciosa *F. et Mey.*
Onopordon acanthium *L.*
Pinardia coronaria *Less.*
Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
Rhagadiolus edules *Gaertn.*
* Senecio jacobaea *L.* *(Bohemia: Wittingau).*
Serratula coronata *L.*
Silybum marianum *Gaertn.*
Sonchus palustris *L.*
Spilanthes oleracea *L.*
Telekia cordifolia *D. C.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius *L.*
Xanthium macrocarpum *(L.) D. C.*
Xeranthemum cylindricum *Spreng.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta epilinum *Weihe. Auf Linum usit.*
„ europaea *L. Auf Urtica dioica.*
Ipomoea purpurea *Roth.*

Cruciferae.

Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssum argenteum *Witm.*
„ edentulum *W. K.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis turrita *L.*
Biscutella ciliata *D. C.*
„ didyma *L.*
Bunias erucago *L.*
„ orientalis *L.*
Camelina dentata *Pers.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Draba Wahlenbergii *Hartm.*
Erysimum cuspidatum *D. C.*
Hesperis matronalis *L.*
„ nivea *G. Beck.*
Iberis gibraltarica *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lunaria biennis *Moench.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Raphanus caudatus *L.*
Sinapis dissecta *Lagasc.*
Sisymbrium elatum *Koch.*
„ irio *L.*

Cucurbitaceae.

Ecbalium elaterium *A. Rich.*
Cucurbita ficifolia *Bouché.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray.*
Lagenaria sphaerica *E. Mey.*

Cyperaceae.

Carex arenaria *L.*
„ flava *L.*
„ Grayi *Carrey.*

Carex muricata *L.*
Cladium mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina *Schrad.*
Dipsacus fullonum *L.*
„ laciniatus *L.*
„ pilosum *L.*
Morina longifoiia *Wall.*
Scabiosa caucasica *Bibel.*
„ leucophylla *Borb.*
„ ochroleuca *L.*
„ purpurea *L.*
Succisella inflexa *C. Beck.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia agraria *Bieb.*
„ Gerardiana *Jacq.*
„ palustris *L.*
„ polychroma *Kern.*
„ trigonocarpa *Lodd.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L,*
„ rigidum *Wall.*
Aneimia densa *Raddi.*
„ hirta *Sw.*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese.*
Asplenium plantagineum *L.*
Aspidium Sieboldii *V. Houttei.*
Ceradopteris thalictroides *Brong.*
Dicksonia antarctica *Labill.*
Doodia caudata *R. Br.*
Pellaea falcata *Fée.*
Platycerium Hillii *Th. Morre.*
„ stemmaria *Desv.*
„ Wallachii *Hook.*
„ sp. *ex Liberia*
Polypodium quercifolium *L.*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
„ natans *All.*

Fumariaceae.

Fumaria capreolata *L.*
Hypecoum procumbens *S. G. Gmel.*

Gentianaceae.

Gentiana brevidens *Franch.*
„ cruciata *L.*
„ lutea *L.*
„ septemfida *Pall.*
Swertia perennis *L.*

Geraniaceae.

Erodium ciconum *Willd.*
„ Manescavi *Cav.*
* „ pimpinellifolium *Willd. (Bohemia: Wittingau.)*
Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ longipes *D. C.*
„ platypetalum *F. et Mey.*

Gesneraceae.

Aeschynanthus pulchra *G. Don.*

Gramineae.

Agropyrum elongatum *Beauv.*
Arrhenatherum avenaceum *P. B.*
Asprella hystrix *Link.*
Avena flavescens *L.*
„ pratensis *L.*
Brachypodium japonicum *Miqu.*
Briza maxima *L.*
* „ media *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Bromus erectus *Huds.*
„ mollis *L.*
„ sterilis *L.*
„ tectorum *L.*
„ uniflorus *L.*

Cynosurus cristatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Diarrhena amerikana *Beauv.*
Elymus arenarius *L.*
Festuca elatior *L.*
„ fluitans *D. C.*
„ gigantea *Vill.*
„ rubra *L.*
„ stricta *Host.*
„ vaginata *W. K.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum jubatum
Koeleria gracilis *Pers.*
Lagurus ovatus *L.*
Lolium italicum *L.*
„ perenne *L.*
Melica altissima *L.*
Molinia coerulea *Moench*
Oryza sativa *L.*
Phleum Böhmeri *Wibel*
„ pratense *L.*
Poa angustifolia *L.*
„ badensis *Haenke*
„ bulbosa *L.*
„ compressa *L.*
„ fertilis *Host.*
„ glaucescens *Roth.*
„ nemoralis *L.*
„ trivialis *L.*
Scleropoa rigida *Griseb.*
Secale dalmaticum *Vis.*
Sorghum saccharatum *L.*
„ vulgare *Pers.*
Stipa pennata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
„ velutina *Schiffn.*
† Fegatella conica *Corda.*
† Fossombronia caespitiformis *De Not.*
† Fossombronia Husnotii
† Grimaldia barbifrons *Bisch.*
† Hypenantron venosum (*L. et L.*)
† Marchantia emarginata *Reinw. (Bl. et N.)*
† „ paleacea *Bertol.* *(e loco class.)*
† „ polymorpha *L.*
† Pellia endiviaefolia (*Dicks.*) *Dum.*
† Plagiochasma crenulatum *Steph.*
† „ italicum (*Sassi*) *De Not.*
*† Preissia commutata *N. ab E.* (*Carinthia: Pasterze.*)
† Riccia Gougetiana *Mont.*
† Ricciocarpus natans (*L*) *Corda*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nictelea *L.*
Hydrophyllum canadense *L.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Hypericaceae.

Hypericum acutum *Moench.*
„ hirsutum *L.*
* „ perforatum *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
„ quadrangulum *L.*

Iridaceae.

Iris biglumis *Vahl.*
„ laevigata *Fisch.*
„ pseudoacorus *L.*
„ sibirica *L.*
* Sisyrinchium anceps *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Tigridia pavonia *Pers.*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Ballota nigra *L.*

Brunella grandiflora *Jacq.*
„ laciniata *L.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
Chaiturus marrubiastrum *Spenn.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
„ Ruyschiana *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*
Hyssopus angustifolius *M. B.*
Lamium album *L.*
„ purpureum *L.*
Leonurus sibiricus *L.*
„ villosus *Desf.*
Lycopus exaltatus *L.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
Mentha viridis *L.*
Micromeria rupestris *Benth.*
Nepeta cataria *L.*
„ Moussini *M. B.*
„ nuda *L.*
Origanum creticum *L.*
„ majorana *L.*
„ vulgare *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Salvia glutinosa *L.*
„ Hormium *L.*
„ officinalis *L.*
„ pratensis *L.*
Satureja montana *L.*
Scutellaria alpina *L.*
„ altissima *L.*
„ galericulata *L.*
„ japonica *Morret. et Decne.*
Stachys alopecurus *Benth.*
„ germanica *L.*
„ grandiflora *Benth.*
„ recta *L.*
Teucrium hyrcanicum *L.*

Leguminosae.

Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus aegiceras *Willd.*
„ falcatus *L.*
„ hamosus *L.*
„ sulcatus *L.*
Bonaveria sucuridaca *Desv.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Colutea aleppica *Lam.*
* Cytisus germanica *L.*
(Bohemia: Wittingau.)
Genista tinctoria *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Hypocrepis unisiliquosa *L.*
Indigofera tinctoria *L.*
Lathyrus maritimus *Bigel.*
„ niger *Bernh.*
„ stipulaceus *Le Conte.*
„ vernus *Bernh.*
Lotus corniculatus *L.*
Lupinus angustifolius *L.*
„ luteus *L.*
„ mutabilis *Sweet.*
Medicago coerulea *Desv.*
„ sativa *L.*
„ sphaerocarpa *L.*
Melilotus officinalis *L.*
Onobrychis caput galli *Lam.*
„ crista galli *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
„ natrix *L.*
„ spinosa *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
Oxytropis campestris *D. C.*
Scorpiurus muricata *L*
Soja hispida *Moench.*
Sophora flavescens *Ait.*
Tetragonolobus purpureus *Moench.*
Trifolium ochroleucum *L.*
Trigonella foenum graecum *L.*
Vicia leucosperma *Moench.*
„ narbonensis *L.*
„ pisiformis *L.*
„ sativa var. cordata *G. Beck.*

Vicia unijuga *A. Br.*
„ villosa *Roth.*

Liliaceae.

Allium azureum *Ledeb.*
„ narcissiflorum *Vill.*
„ victorialis *L.*
Anthericum Bencryi *Benth.*
„ liliago *L.*
„ ramosum *L.*
Asparagus trychophillus *Bunge*
Colchicum autumnale *L.*
Eremurus altaicus *Stev.*
„ robustus *Reg.*
„ spectabilis *Reg.*
„ turcestanicus *Ritz.*
Funkia Sieboldiana *L.*
Galtonia candicans *Decne.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Kniphofia Burchellii *Kunth.*
Lilium martagon *L.*
* Majanthemum bifolium *Schmidt* (*Bohemia: Wittingau.*)
Ornithogalum comosum *L.*
* Paris quadrifolia *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Polygonatum officinale *L.*
Smilacina racemosa *Desf.*
Streptopus amplexifolius *D. C.*
Zygademus glaberrimus *Mchx.*

Linaceae.

Linum flavum *L.*
„ grandiflorum *Desf.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa vulcanica *André.*

Lobeliaceae.

Lobelia inflata *L.*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *Ait.*
Lythrum alatum *Pursh.*
* „ salicaria *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
„ virgatum *L.*

Malvaceae.

Althaea Lamarckiana *D. C.*
„ officinalis *L.*
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus trionum *L.*
Lavatera thuringiaca *L.*
Malachra radiata *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva capensis *L.*
Modiola caroliniana *Don.*

Melastomaceae.

Bertolonia aenea *Naud.*
„ marmorata *Naud.*
„ pubescens *hort.*

Nyctaginaceae.

Allionia nyctaginea *Mchx.*
„ violacea *L.*
Mirabilis jalapa *L.*
„ longiflora *L.*

Nymphaeaceae.

† Nymphaea capensis *Thunbg.*
† „ zanzibariensis

Oleacea.

Forsythia europaea (*L.*) *Bald. et Deg.*
„ Fortunei *Lindl.*

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora *S. Wats.*
* Epilobium angustifolium *L.* (*Bohemia: Neu-Lahn.*)

Eucharidium concinum *F. et Mey.*
Gaura parviflora (*Hook*). *Dougl.*
Godetia amoena *Sweet.*
„ purpurea *G. Don.*
Oenothera acaulis *Cav.*
„ caespitosa
„ Lamarckiana *L.*
Xylopleurum roseum (*Ait.*) *Raim.*

Orchidaceae.

* Platanthera bifolia *L.* (*Bohemia: Wittingau*).

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* *Auf Vicia faba.*
„ hederae *Duby* *Auf Hedera helix.*
„ lucorum *A. Br.* *Auf Berberis vulg.*

Oxalidaceae.

† Oxalis esculenta *O. et D.*
† „ lasiandra *Zucc.*
„ stricta *L.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa *Raf.*
Chelidonium Franchetianum *Prain.*
„ maius *L.*
Papaver argemone *L.*
„ Heldreichii *Boiss.*
„ rhoeas *L.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria *W. K.*
„ lanceolata *L.*
„ maxima *Jacq.*
„ psyllium *L.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*
Polemonium coeruleum *L.*
„ pauciflorum
„ reptans *L.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Polygonum bistorta *L.*
„ capitatum *Don.*
„ Laxmanni *Scop.*
„ persicaria *L.*
Rheum australe *Don.*
„ undulatum *L.*
Rumex alpina *L.*
„ aquaticus *L.*
„ salicifolius *Weinm.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.*
Primula japonica *A. Gray*

Ranunculaceae.

Aconitum angustifolium *Bernh.*
„ moldavicum *Hacq.*
„ vulparia *Reichb.*
Actaea alba *Mill.*
„ spicata *L.*
Anemone silvestris *L.*
Aquilegia atrata *Koch.*
„ vulgare *L.*
Delphinium consolida *L.*
„ elatum *L.*
Nigella damascena *L.*
Paeonia peregrina (*L.*) *Mill.*
* Pulsatilla pratensis *Mill.* (*Bohemia: Butowitz.*)
* „ vernalis *Mill.* (*Bohemia: Suchental.*)
Ranunculus arvensis *L.*
„ auricomus *L.*
„ cornutus *L.*
„ lanuginosus *L.*

Ranunculus serbicus
Vis. et Panč.
Thalictrum lucidum *L.*
„ flexuosum *Bernh.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
„ luteola *L.*

Rhamnaceae.

Rhamnus frangula *L.*
„ rupestris *Scop.*

Rosaceae.

Agrimone eupatoria *L.*
* Aruncus silvester *Kostel.*
(*Bohemia: Wittingau.*)
Chaenomeles (Cydonia)
japonica *Pers.*
Cotoneaster acutifolia *Lindl.*
Crataegus crenulata *Roxb.*
Geum album *Gmel.*
„ macrophyllum *W.*
„ rivale *L.*
Mespilus germanica *L.*
Potentilla argentea *L.*
„ montenegrina
Pantocz.
„ multifida *L.*
„ recta *L.*
„ rupestris *L.*
Rhodotypus kerrioides
S. et Zucc.
Rosa agrestis *Savi.*
„ pimpinellifolia *D. C.*
Sorbus sudetica *Tausch.*

Rubiaceae.

Asperula tinctoria *L.*
Galium aparine *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis
Nees et Mart.
Phellodendron amurense
Rupr. Maxim.
Ruta graveolens *L.*

Saxifragaceae.

Heuchera americana *L.*
Mitella diphylla *L.*
Peltiphyllum peltatum *Engl.*
Saxifraga caespitosa (*L.*)
Auct.
„ Hostii *Tausch*
„ rotundifolia *L.*

Scrophulariaceae.

Calceolaria scabiosifolia *L.*
Chelone glabra *L.*
„ Lyoni *Pursh.*
Digitalis ambiqua *Murr.*
„ laevigata *W. K.*
„ lutea *L.*
* Euphrasia Rostkoviana *Hayne.*
(*Bohemia: Wittingau.*)
Leptandra sibirica *Nutt.*
Linaria stricta *D. C.*
„ vulgaris *L.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
„ luteus *L.*
Pentstemon coerulescens
Nutt.
„ pubescens
Soland.
„ Richardsoni
Dougl.
Scrophularia Hoppii *Koch.*
„ laterifolia
Trautv.
* „ nodosa *L.*
(*Bohemia: Wittingau.*)
Verbascum blattaria *L.*
„ gnaphalodes
M. Bieb.
Veronica fruticulosa *L.*
„ maritima *L.*
„ officinalis *L.*
orchidea *Crantz.*

Selaginaceae.

Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*

Solanaceae.

Atropa acuminata *Royle.*
„ belladonna *L.*
Datura laevis *L.*
„ stramonium *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana silvestris *L.*
Physalis Alkekengi *L.*
Solanum laciniatum *Ait.*
„ nigrum *L.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Tiliaceae.

Corchorus textilis *L.*

Thymelaeaceae.

Daphne mezereum *L.*

Umbelliferae.

Angelica brachyradia *Freyn*
Astrantia major *L.*
Bubon galbanum *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
„ rotundifolium *L.*
Carum bulbocastanum *Koch*
Chaerophyllum bulbosum *L.*
* Cicuta virosa *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Cnidium apioides *Spreng.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Eryngium alpinum *L.*
„ amethystinum *L.*
Ferula sumbul *Hook.*
Ferulago silvatica *Reichb.*
Haloscias scotica *Fries.*
Hladnikia golaka *Rchb.*
Laserpitium hispidum *M. Bieb.*
„ latifolium *L.*
„ siler *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan*
„ Sequieri *Koch*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch*
Meum athamanticum *Jacq.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Orlaya grandiflora *Hoffm.*
Pimpinella rotundifolia *M. Bieb.*
Scandix Balansae *Reut.*
„ pecten-Veneris *L.*
Seseli glaucum *L.*
„ gracile *W. K.*
Siler trilobum *Crantz*
Smyrnium perfoliatum *Mill.*
Tordylium maximum *L.*

Urticaceae.

Humulus japonicus *S. et Zucc.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica pilulifera *L.*

Vacciniaceae.

* Vaccinium uliginosum *L.* (*Bohemia: Alt-Lahn.*)

Valerianaceae.

Valeriana asarifolia *Dufr.*
„ officinalis *L.*
Valerianella tridentata *Bethe.*

Violaceae.

Viola mirabilis *L.*
„ Patrinii *D. C.*
„ pennsylvanica *Mchx.*
„ pinnata *L.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*

Nach dem 15. März einlangende Desideraten-V[redacted]nisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Januar 1911.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck**
von Mannagetta und Lerchenau,
Direktor.

Se Direktion des Botanischen Gartens der k. k.
deutschen Universität

Prag,

Franko. II. Weinberggasse 1965, neu 3 a.
(Oesterreich — Autriche).

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität Prag.

An die Direktion des Botanischen Gartens
(à la direction du Jardin botanique)
The Missouri Botanical Garden
zu (à)
St. Louis (Missouri
Vereinigte Staat. v. N.-Amer.

392

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

QK73
.C95
P72
1911

Verzeichnis

der im Jahre 1911 gesammelten und im Tausche
abgebbaren Sämereien und Pflanzen.

N.Y. Bot. Garden
1912

Druck von A. Seltmann, Komotau.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen, Zwiebeln.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Hort.*
„ mollis *L.*

Alismaceae.

Alisma plantago *L.*

Amarantaceae.

Amarantus caudatus *L.*
„ flavus *L.*
„ paniculatus *L.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
„ globosa *L.*

Apocynaceae.

Amsonia latifolia *Mchx.*

Araceae.

Arum maculatum *L.*
* Calla palustris *L.* (*Alt-Lahn Bohemia.*)
Zantedeschia albomaculata *Baill.*

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Decne*
Vincetoxicum hirundinaria *Med.*

Balsaminaceae.

Impatiens parviflora *L.*
„ Roylei *Walp.*

Basellaceae.

Peganum harmala *L.*

Berberidaceae.

Berberis aristata *D. C.*
„ asiatica *Roxb.*
Podophyllum Emodi *Wall.*

Borraginaceae.

Caryolopha sempervirens *Fisch. et Trautv.*
Cerinthe major *L.*
„ minor *L.*
* Echium vulgare *L.* (*Wittingau, Bohemia*).
Heliotropium anchusaefolium *Poir.*
Omphalodes linifolia *Moench*
Paracaryum coelestinum *Benth.*

Campanulaceae.

Adenophora lilifolia *Ledeb.*
Campanula alliariaefolia *Willd.*
„ carpathica *Jacq.*
„ grandis *F. et M.*
„ latifolia *L.*
„ macrantha *Fisch.*
„ medium *L. f. calycantha.*
„ persicifolia *L.*
„ rotundifolia *L.*
„ trachelium *L.*
Phyteuma canescens *W. K.*
* „ orbiculare *L.* (*Wittingau, Bohemia.*)

Caprifoliaceae.

Diervilla splendens *Carr.*
Lonicera alpigena *L.*
„ Douglasii *D. C.*
„ Maackii *Maxim.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Cerastium chloraefolium *F. et M.*
Dianthus armeria *L.*
„ caesius *L.*
„ carthusionorum *L.*
„ caryophyllus *L.*
„ deltoideus *L.*
„ giganteus *Dum. d' Urv.*
„ plumarius *L.*
„ serotinus *W. K.*
„ superbus *L.*
Gypsophila repens *M. B.*
„ scorzonerifolia *Ser.*
Kohlrauschia prolifera *Kunth.*
Lychnis chalcedonica *L.*
„ coeli-rosea *Desr.*
„ coronaria *Desr.*
„ flos-Jovis *Desr.*
„ vespertina *Sibth.*
„ viscaria *L.*
Melandryum rubrum *Garcke*
Saponaria ocymoides *L.*
Silene armeria *L.*
„ gallica *L.*
„ nutans *L.*
„ Sendtneri *Boiss.*
„ viridiflora *L.*
„ Zawadzkyi *Herb.*
Tunica saxifraga *Scop.*
Vaccaria grandiflora *J. et Sp.*

Chenopodiaceae.

Atriplex nitens *Schkuhr*
„ roseum *L.*
„ sibiricum *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta trigyna *W. K.*
Blitum capitatum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ foetidum *Schrad.*
* „ hybridum *L.* *(Wittingau, Bohemia.)*
„ quinoa *Willd.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Salsola kali *L.*
„ rosacea *L.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinantia erecta *Schlecht*

Compositae.

Achillea ptarmica *L.*
Alfredia cernua *Cass.*
Ambrosia trifida *L.*
Anthemis nobilis *L.*
„ tinctoria *L.*
* Arctium tomentosum *Schkur* *(Čelakowitz, Bohemia.)*
Arnica Chamissonis *Less.*
* „ montana *L.* *(Forbes, Bohemia.)*
Bidens grandiflorus *Balb.*
„ leucanthus *Willd.*
„ tripartitus *L.*
* Carduus acanthoides *L.* *(Wittingau, Bohemia.)*
* „ nutans *L.* *(Wittingau, Bohemia.)*
Carthamus tinctorius *L.*
Centaurea dealbata *W.*
„ eriophora *L.*
* „ Kotschyana *Heuff.* *(Neratowitz, Bohemia.)*
„ macrocephala *Mouss.*
„ Rhapontica *L.*
„ subjacea *G. Beck*
Chrysanthemum cinerariifolium *Vis.*
„ coronarium *L.*
„ corymbosum *L.*
„ macrophyllum *W. K.*
„ inodorum *L.*
„ latifolium *L.*
„ parthenium *Pers.*

Cirsium canum *Moench*
" decussatum *Janka*
* " lanceolatum *Scop.* (*Wittingau, Bohemia.*)
" serrulatum *M. Bieb.*
" tataricum *D. C.*
Cnicus benedictus *L.*
Coreopsis coronata *Hook.*
Cynara scolymus *L.*
Echinops exaltatus *Schrad.*
Eupatorium cannabinum *L.*
Grindelia squarrosa *Dunal*
Helichrysum bracteatum *W.*
Hieracium amplexicaule *Tausch*
* " aurantiacum *L.* (*Wittingau, Bohemia.*)
" foliosum *Wimm.*
" pratense *Tausch*
" silvaticum *Smith*
" taygeteum *Boiss.*
" vulgatum *Fries*
Inula macrocephala *Boiss. et Kotsch.*
Jurinea spectabilis *Fisch. et Mey*
Kentrophyllum lanatum *D. C.*
Lactuca perennis *L.*
" scariola *L.*
" virosa *L.*
Lapsana grandiflora *M. B.*
Liatris spicata *Willd.*
Mulgedium Plumieri *D. C.*
Onopordon illyricum *L.*
Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
Rudbeckia laciniata *L.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
* Senecio jacobaea *L.* (*Kukan, Bohemia.*)
Serratula coronata *L.*
Silybum marianum *Gaertn.*
Sonchus palustris *L.*
Telekia cordifolia *D. C.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius *L.*
* Urospermum picroides *F. W. Schmidt* (*Bohemia: Koschiř.*)
Vernonia fasciculata *Nutt.*
Xanthium macrocarpum (*L.*) *D. C.*
Xeranthemum cylindricum *Spreng.*
Zinnia tenuiflora *Jacq.*

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus *W.*
Cuscuta epilinum *Weihe. Auf Linum usit.*
* " europaea *L. Auf Urtica dioica.* (*Bohemia; Wittingau.*)
Ipomaea purpurea *Roth*

Cornaceae.

Cornus mas *L.*

Cruciferae.

Alyssum incanum *L.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis turrita *L.*
Barbarea bracteosa *Guss.*
Biscutella ciliata *D. C.*
" didyma *L.*
Bunias erucago *L.*
" orientalis *L.*
Camelina dentata *Pers.*
Cochlearia officinalis *L.*
Crambe maritima *L.*
Iberis gibraltarica *L.*
Lunaria biennis *Moench*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus caudatus *L.*
Rapistrum perenne All.
Sinapis dissecta *Lagasc.*
Sisymbrium elatum *Koch*
" irio *L.*
Wilckia africana *Hall.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
Cucurbita ficifolia *Bauché*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Ecbalium elaterium *A. Rich.*
Lagenaria vulgaris *L.*

Cyperaceae.

Carex arenaria *L.*
„ Grayi *Carey.*
„ leporina *L.*
Cladium mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*

Cystaceae.

Helianthemum chamaecystus *Mill.*
„ salicifolium *Mill.*
„ variabile *L.*

Dipsacaceae.

Dipsacus fullonum *L.*
„ laciniatus *L.*
„ pilosus *L.*
Knautia moravica *Schur.*
„ orientalis *L.*
„ sarajewensis *G. Beck*
Scabiosa leucophylla *Borb.*
„ ochroleuca *L.*
„ prolifera *L.*
* Succisa pratensis *Moench.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Succisella inflexa *G. Beck.*

Droseraceae.

* Drosera rotundifolia *L.* (*Bohemia: Wittingau.*

Euphorbiaceae.

Euphorbia agraria *Bieb.*
„ Gerardiana *Jacq.*
„ palustris *L.*
„ trigonocarpa *Lodd.*
Securinega ramiflora *Müll.*

Filices.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Adiantum peruvianum *Kl.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneima densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Asplenium plantagineum *L.*
* „ Ruta muraria *L.* (*Bohemia: Engelhaus-Karlsbad.*)
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Dicksonia antarctica *Labill.*
Doodia caudata *R. Br.*
Pellaea falcata *Fée*
Platycerium Hillii *Th. Morre*
„ stemmaria *Desv.*
„ sp. *e Liberia*
Polypodium quercifolium *L.*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
„ natans *All.*

Fumariaceae.

Fumaria capreolata *L.*
„ officinalis *L.*

Gentianaceae.

Gentiana brevidens *Franch.*
„ cruciata *L.*
„ lutea *L.*
„ pneumonanthe *L.*
„ septemfida *Pall.*
Limnanthemum geminatum *Griseb.*

Geraniaceae.

Erodium ciconum *Willd.*
„ Manescavi *Cav.*
* „ pimpinellifolium *Willd.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ platypetalum *F. et Mey.*

Gramineae.

Agropyrum elongatum *Beauv.*
Asprella hystrix *Link*

Brachypodium japonicum *Miq.*
„ pinnatum (*Beauv.*) *P. B.*
Briza maxima *L.*
* „ media *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Bromus erectus *Huds.*
„ sterilis *L.*
„ tectorum *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
„ echinatus *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Diarrhena americana *Beauv.*
Elymus arenarius *L.*
„ sibiricus *L.*
Festuca arundinacea *Schreb.*
„ elatior *L.*
„ gigantea *Vill.*
„ ovina *L.*
„ stricta *Host*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum jubatum *L.*
Koeleria hirsuta *Gaud.*
Lagurus ovatus *L.*
Lolium italicum *L.*
Melica altissima *L.*
„ ciliata *L.*
Oryza sativa *L.*
Panicum miliaceum *L.*
Poa angustifolia *L.*
„ bulbosa *L.*
„ Chaixii *Vill.*
„ compressa *L.*
„ fertilis *Host.*
„ glaucescens *Roth*
„ nemoralis *L.*
Scleropoa rigida *Griseb.*
Secale dalmaticum *Vis.*
Sorghum saccharatum *L.*
„ vulgare *Pers.*
Stipa capillata *L.*
„ pennata *L.*

Hepaticae.

† Anthoceras dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantoides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fegatella conica *Corda*
† Fossombronia angulosa *Raddi.*
† „ caespitiformis *De Not.*
† „ Husnotii
† Grimaldia barbifrons *Bisch.*
† Lunularia cruciata (*L.*) *Dum.*
† Marchantia emarginata *Reinw.* (*Bl. et N.*)
† „ paleacea *Bertol.* (*e loco class.*)
† » polymorpha *L.*
† Moerkia Flotowiana
† Pellia endiviaefolia (*Dicks.*) *Dum.*
† „ epiphylla *L.*
† „ Neesiana *Gotsch.*
† Plagiochasma crenulatum *Steph.*
† „ italicum (*Sassi*) *De Not.*
† Preissia commutata *N. ab E.* (*Carenthia: Pasterze.*)
† Reboulia hemisphaerica (*L.*) *Raddi.*
† Riccia canaliculata
† „ glauca *L.*
† „ fluitans

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *Willd.*
Hydrophyllum canadense *L.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*

Hypericaceae.

Hypericum hirsutum *L.*
* „ perforatum *L.* (*Bohemia: Luschnitz.*)
* „ quadrangulum *L.* (*Bohemia: Giesshübl-Sauerbrunn.*)

Iridaceae.

Iris biglumis *Vahl.*
„ bosniaca *G. Beck*

Iris laevigata *Fisch.*
* Sisyrinchium anceps *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)

Labiatae.

Ballota nigra *L.*
Brunella alba *Pall.*
„ laciniata *L.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
Dracocephalum Ruyschiana *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis ochroleuca *Lam.*
Lamium album *L.*
„ amplexicaule *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus exaltatus *L.*
Marrubium leonuroides *Desr.*
Melissa officinalis *L.*
Melittis melissophyllum *L.*
Mentha viridis *L.*
Micromeria rupestris *Benth.*
Nepeta Moussini *M. B.*
„ nuda *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Salvia glutinosa *L.*
„ Hormium *L.*
Satureja montana *L.*
Scutellaria alpina *L.*
Stachys alopecurus *L.*
„ germanica *L.*
„ officinalis *Trev.*
„ recta *L.*
* „ silvatica *L.* (*Bohemia-Wittingau.*)
„ spectabilis *Chois.*
* Teucrium chamaedrys *L.* (*Bohemia: Touschin.*)

Leguminosae.

Astragalus aegiceras *Willd.*
„ cicer *L.*
„ falcatus *L.*
„ hamosus *L.*
Bonaveria securidaca *Desv.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Colutea aleppica *Lam.*
Coronilla scorpioides *Koch*
Cytisus schipkaensis *Dietr.*
Galega orientalis *Lam.*
* Genista germanica *L.* (*Bohemia: Koschiř.*)
Glycyrrhiza glabra *L.*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus aureus *Brandz.*
„ flaccidus *Reichb.*
„ niger *Bernh.*
Lotus edulis *L.*
Lupinus angustifolius *L.*
„ luteus *L.*
Medicago sphaerocarpa *L.*
Melilotus coeruleus *Desr.*
Onobrychis caput-galli *Lam*
„ crista-galli *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
„ natrix *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
Psoralea bituminosa *Lindl.*
Soja hispida *Moench*
Sophora flavescens *Ait.*
Trifolium hybridum *L.*
„ ochroleucum *L.*
„ resupinatum *L.*
* Vicia cracca *L.* (*Bohemia: Chlumetz.*)
„ narbonensis *L.*
„ pannonica *Jacq.*
„ pisiformis *L.*
„ sativa *L. var cordata G. Beck.*
„ villosa *Roth*

Liliaceae.

Allium narcissiflorum *Vill.*
„ obliquum *L.*
„ odorum *L.*
„ ursinum *L.*
„ victorialis *L.*
Anthericum Benaryi *Benth.*
„ liliago *L.*
„ ramosum *L.*

Asparagus trichophyllus *Bunge*
Asphodelus albus *L.*
Crocus zonatus (*L.*) *A. Gray*
Eremurus altaicus *Stev.*
„ robustus *Reg.*
„ turcestanicus *Ritz*
Fritillaria imperialis *L.*
Funkia Sieboldiana *L.*
Kniphofia Burchellii *Kunth.*
* Majanthemum bifolium *Schmidt* (*Bohemia: Luschnitz.*)
Ornithogalum comosum *L.*
† „ nutans *L.*
† „ umbellatum *L.*
* Paris quadrifolia *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Puschkinia libanotica *Zucc.*
Smilacina racemosa *Desf.*
Veratrum album *L.*

Linaceae.

Linum flavum *L.*
„ grandiflorum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii *Urb.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Althaea cannabina *L.*
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus trionum *L.*
* Kitaibelia vitifolio *W.* (*Bohemia: Krtsch.*)
Lavatera trimestris *L.*
Malachra radiata *L*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
„ oxyloba *Boiss.*
Modiola caroliniana *Don*

Melastomaceae.

Bertolonia aenea *Naud.*
„ marmorata *Naud.*
„ pubescens *hort.*

Nyctaginaceae.

Allionia violacea *L.*
Mirabilis longiflora *L.*

Oleaceae.

Forsythia Fortunei *Lindl.*
„ viridissima *Lindl.*
Syringa Josikaea *Jacq.*

Onagraceae. Lythraceae.

Boisduvalia densiflora *S. Wats.*
Cuphea lanceolata *Ait.*
* Epilobium angustifolium *L.* (*Bohemia: Neu-Lahn.*)
„ hirsutum *L.*
„ luteum *L.*
Eucharidium concinum *F. et Mey.*
Gaura Lindheimeri *Engelm. et Gray*
„ parviflora (*L.*) *Dougl.*
Godetia purpurea *G. Don.*
* Lythrum salicaria *L.* (*Bohemia: Brána.*)
Oenothera acaulis *Cav.*
„ Fraaseri *Pursh.*
„ Lamarckiana (*L.*) *D. C.*
„ odoratissima *Tausch*
Xylopleurum roseum *Raim.*

Orchidaceae.

* Platanthera bifolia *L.* (*Bohemia: Domanin.*)

Oxalidaceae.

† Oxalis esculenta *O. et D.*
† „ lasiandra *Zucc.*
„ stricta *L.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Papaveraceae.

* Adlumia cirrhosa *Raf.* (*Bohemia: Wittingau.*)

Chelidonium Franchetianum *Prain.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver argemone *L.*
„ Heldreichii *Boiss.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria *W. K.*
„ psyllium *L.*

Plumbaginaceae.

* Statice armeria *L.* (*Bohemia: Toušin.*)
„ sinuata *L.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*
Gilia capitata *Dougl.*
Polemonium coeruleum *L.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum tataricum *Gaertn.*
Polygonum bistorta *L.*
„ capitatum *Don.*
* „ hydropiper *L.* (*Bohemia: Neratowitz.*)
* „ lapathifolium *L.* (*Bohemia: Neratowitz.*)
„ Laxmanni *Scop.*
„ orientale *L.*
„ persicaria *L.*
„ virginianum *L.*
Rheum australe *Don.*
„ Emodi *Wall.*
„ humile *Kostel.*
Rumex alpinus *L.*
„ aquaticus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia pilosiuscula *D. C.*
† Ullucus tuberosus *Caldas*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.*
* Lysimachia vulgaris *L.* (*Bohemia: Karlsbad.*)
Primula japonica *A. Gray.*
„ mollis *Hook.*

Ranunculaceae.

Aconitum moldavicum *Hacq.*
Actaea alba *Mill.*
Aquilegia atrata *Koch.*
Delphinium ajacis *L.*
Eranthis hiemalis *L.*
Nigella damascena *L.*
Ranunculus acer *L.*
„ auricomus *L.*
„ cornutus *L.*
„ lanuginosus *L.*
„ sceleratus *L.*
„ serbicus *Vis.*
Thalictrum flexuosum *Bernh.*
„ lucidum *L.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria *L.*
* Aruncus silvester *Kostel.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Crataegus crus-galli *L.*
Chaenomeles (Cydonia) japonica *Pers.*
Dryas octopetala *L.*
Geum album *Gmel.*
„ macrophyllum *W.*
Potentilla montenegrina *Pantocz.*
„ multifida *L.*
„ norwegica *L.*
„ rupestris *L.*
Prunus lauro-cerasus *L.*
„ rubra *Mill.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa agrestis *Savi*
„ cretica *Tratt.*
„ pimpinellifolia *D. C.*
Sorbus sudetica *G. Beck*

Rubiaceae.

Asperula cynanchica *L.*
Crucianella angustifolia *L.*
„ stylosa *L.*
Galium aparine *L.*
* „ verum *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Phellodendron amurense *Rupr. et Maxim.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata *Laxm.*
Staphylea colchica *Stev.*

Saxifragaceae.

Boykinia aconitifolia *Nutt.*
„ rotundifolia *Nutt.*
Heuchera villosa *Maxim.*
Mitella diphylla *L.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
„ caespitosa *Auct.*
„ cotyledon *L.*
„ Hostii *Tausch.*
„ peltata *Turcz.*

Scrophulariaceae.

Calceolaria scabiosaefolia *L.*
Chelone glabra *L.*
„ Lyoni *Pursh.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambiqua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *L.*
Erinus alpinus *L.*
* Euphrasia officinalis *L.* (*Bohemia: Luschnitz.*)
* „ Rostkoviana *Hayne.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Leptandra sibirica *Nutt.*
Linaria stricta *D. C.*
Mimulus luteus *L.*
* Odontites serotinus *Pers.* (*Bohemia: Suchental.*)
Pentstemon coerulescens *Nutt.*
„ laevigatus *Soland.*
„ pubescens *Soland.*
„ Richardsoni *Dougl.*
Rehmannia angulata *Sibth.*
Scrophularia laterifolia *Trautv.*
* „ nodosa *L.* (*Bohemia: Chlumetz.*)
Verbascum blattaria *L.*
„ gnaphaloides *M. Bieb.*
Veronica fruticulosa *L.*
„ incana *L.*
„ spuria *L.*

Solanaceae.

Atropa acuminata *Royle.*
Datura ferox *L.*
„ laevis *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana silvestris *L.*
Physalis Alkekengi *L.*
Physochlaina orientalis *G. Don*
Schizanthus pinnatus *Ruiz. et Pav.*
Solanum dulcamara *L.*
„ laciniatum *Ait.*
„ nigrum *L.*
„ quinense *Lam.*

Styraceae.

Halesia tetraptera *L.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Thymelaeaceae.

Daphne mezereum *L.*

Typhaceae.

* Sparganium ramosum *Huds.* (*Bohemia: Domanin.*)

Umbelliferae.

Angelica brachyradia *Freyn.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Astrantia major *L.*
Bubon galbanum *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Carum bulbocastanum *Koch.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
„ bulbosum *L.*
„ hirsutum *L.*
* Cicuta virosa *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
Dorema Aucheri *Boiss.*
Eryngium alpinum *L.*
„ amethystinum *L.*
„ campestre *L.*
„ giganteum *M. B.*
„ planum *L.*
Ferulago silvatica *Rchb.*
Haloscias scotica *Fries.*
Heracleum angustifolium *Jacq.*
Hladnikia golaka *Rchb.*
Laserpitium hispidum *M. B.*
„ latifolium *L.*
„ siler *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
„ Sequieri *Koch*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe peucedanifolia *Poll.*
Peucedanum ostruthium *Koch.*
Peucedanum verticillatum *M. K.*
Pimpinella saxifraga *L.*
* Scandix pecten-veneris *L.* (*Bohemia: Totzau.*)
Seseli gracile *W. K.*
Silaus Besseri *D. C.*
Siler gracile *W. K.*
* Sium Berula *Goun.* (*Bohemia: Chlumetz.*)
Smyrnium perfoliatum *Mill.*

Vacciniaceae.

* Vaccinium oxycoccus *L.* (*Bohemia: Wittingau.*)
* „ uliginosum *L.* (*Bohemia: Alt-Lahn.*)

Valerianaceae.

Centranthus ruber *D. C.*
Fedia scorpioides *Dufr.*
Valeriana asarifolia *Dufr.*
„ officinalis *L.*
Valerianella olitoria *L.*

Violaceae.

Viola aetolica *Boiss. et Heldr.*
„ canina *L.*
„ cornuti *L.*
„ mirabilis *L.*
„ Patrini *D. C.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Nach dem 15. März 1912 einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Januar 1912.

A. Tatzer,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck**
von Mannagetta und Lerchenau,
Direktor.

An

die Direktion des Botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität

Prag,

II. Weinberggasse 1965, neu 3 a.

(Österreich — Autriche.)

Franko.

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

QK73
.C95
P72
1913

Samen- und Pflanzen-tauschverzeichnis 1913

Bot. Gard.
1913

D 10

4701 12 — Deutsche agrar. Druckerei, Prag.

*) Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Host*
Ruellia strepens *L.*

Aizoaceae.

Mollugo verticillata *L.*

Alismaceae.

* Alisma plantago *L. (Böhm.: Sct. Prokop)*

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus *Roxb.*
„ caudatus *L.*
„ paniculatus *L.*
„ sanguineus *L.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
„ globosa *L.*

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia *Mchx.*
„ latifolia *Mchx.*

Araceae.

Arum italicum *Mill.*
† Sauromatum guttatum *Schott*
Zantedeschia albo-maculata *Hook.*

Araliaceae.

Aralia edulis *S. et Z.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
Asarum canadense *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias syriaca *L.*
Vincetoxicum hirundinaria *Med.*
„ japonicum *C. Morr. et Dec.*

Balsaminaceae.

Impatiens parviflora *L.*
„ Roylei *Walp.*
„ „ „ *f. gigantea*
„ tricornis *Lindl.*

Basellaceae.

† Ullucus tuberosus *Lor.*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Bignoniaceae.

Incarvillea Delawayi *Franch.*

Borraginaceae.

Borrago officinalis *L.*
Cerinthe major *L.*
„ minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
* Echium vulgare *(L. Böhm., Wittingau)*
* Lithospermum arvense *L.* *(Böhmen, Wittingau)*

* Lycopsis arvensis *L. (Böhm.: Chlumetz)*
Myosotis alpestris *L.*
„ arvensis *L.*
* „ palustris Roth *(Böhmen, Wittingau)*
Nonnea lutea *L.*
Omphalodes linifolium *Mnch.*
Paracaryum coelestinum *Lindl.*

Bromeliaceae.

Aechmea coelestis *E. Moore*

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia *Willd.*
„ carpatica *Jacq.*
„ globosa *L.*
„ grandis *Fisch. et Mey*
* „ persicifolia *L. (Böhmen, Wittingau)*
* „ rotundifolia *L. (Böhmen, Radotin)*
Phyteuma canescens *W. K.*
* „ orbiculare *L. (Böhmen, Wittingau)*
Specularia speculum *D. C.*

Caprifoliaceae.

Diervilla splendens *Tourn.*
Lonicera Douglasii *L.*
„ Maackii *Max.*
Viburnum lantana *L.*

Caryophyllaceae.

Cerastium chlorifolium *F. et M.*
Dianthus caesius *Sm.*
„ caryophyllus *L.*
„ deltoides *L.*
„ plumarius *L.*
„ Sequieri *Vill.*
Gypsophila paniculata *L.*
„ repens *M. B.*
Heliosperma alpestre *Reich.*
* Kohlrauschia prolifera *Kunth (Böhmen, Zawist)*
Lychnis chalcedonica *L.*
* „ flos cuculi *L. (Böhmen, Wittingau)*
„ flos Jovis *L.*
„ vespertina *Sibth.*
Melandryum rubrum *Garcke*
Silene armeria *L.*
„ cucubalus *Wibel*
„ gallica *L.*
* „ inflata *Sm. (Tirol, Seiseralpe)*
„ nutans *L.*
„ otites *L.*
„ pendula *L.*
„ Sendtneri *Boiss.*
„ viridiflora *L.*
Tunica saxifraga *Scop.*
Vaccaria grandiflora *Jaub. et Spach.*
Viscaria viscosa *Aschers.*

Celastraceae.

Evonymus obovatus *Wettst.*
„ latifolius *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex nitens *Schk.*
* „ patulum *L. (Böhm., Wittingau)*
„ roseum *L.*
„ sibiricum *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta trigyna *W. K.*
Blitum capitatum *L.*
Chenopodium album *L.*
„ ambrosioides *L.*
„ ficifolium *Sm.*
„ foetidum *Schrad.*
„ quinoa *Willd.*
Corispermum hyssopifolium *L.*

Hablitzia tamnoides *M. B.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Salsola kali *L.*
„ rosacea *L.*

Cistaceae.

Helianthemum canum *Dun.*
„ chamaecistus *Mill.*
„ variabile *L.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinantia erecta *D. C.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
„ virginiana *L.*

Compositae.

Actinomeris helianthoides *Nutt.*
Ambrosia trifida *D. C.*
Anacyclus pyrethrum *D. C.*
Anthemis nobilis *L.*
„ tinctoria *L.*
* Arnica montana *L.* (*Tirol, Seiseralpe*)
Bidens grandiflora *L.*
* Carduus acanthoides *L.* (*Böhmen, Lomitz.*)
„ nutans *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
* Centaurea cyanus *L.* (*Böhmen, Wiltingau*)
„ eriophora *L.*
„ Kotschyana *D. C.*
„ macrocephala *Mouss.*
„ orientalis *L.*
* „ rhenana *Boiss.* (*Böhmen, Podol*)
„ subjacea *G. Beck.*
Chrysanthemum achilleae *L.*
„ cinerariifolium *Bocc.*
„ coronarium *L.*
„ inodorum *L.*
Chrysanthemum macrophyllum *L.*
„ parthenium *Pers.*
„ segetum *L.*
* Cichorium intybus *L.* (*Böhmen, Radolin*)
Cirsium canum *Mnch.*
„ decussatum *Janka*
* „ eriophorum *Scop.* (*Böhm., Dunajik-Wiltingau*)
Cirsium serrulatum *M. B.*
* „ spinosissimum *Scop.* (*Tirol, Hühnerspiel*)
„ tataricum *D. C.*
Crepis rubra *L.*
Coreopsis bicolor *L.*
Coreopus coronata *Hook.*
Cynara scolymus *L.*
Echinais echinus *M. B.*
Echinops sphaerocephala *L.*
Dimorphotheca pluvialis *Mnch.*
Grindelia squarrosa *Dun.*
Hedypnois cretica *Willd.*
Heterospermum pinnatum *Cav.*
Hieracium foliosum *W. K.*
„ laevigatum *Willd.*
* „ pratense Tausch (*Böhmen, Rudolfstadt*)
„ prenanthoides *Vill.*
„ virescens *Sond.*
Hyoseris scabra *L.*
Hypochaeris glabra *L.*
„ radiata *L.*
Jurinea alata *Cass.*
Kentrophyllum lanatum *D. C.*
Lasthenia californica *D. C.*
Layia elegans *Forr. et Gray*
Leontodon hastilis *L.*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia macrophylla *D. C.*
„ speciosa *F. et M.*
„ thyrsoidea *D. C.*
Mulgedium Plumieri *D. C.*

* Onopordon acanthium *L.* (*Böhmen, Königsaal*)
Prenanthes purpurea *L.*
Picris hispidissima *Koch*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl.*
„ laciniata *L.*
Sanvitalia procumbens *Guall.*
Scolymus maculatus *L.*
* Senecio jacobaeus *L.* (*Böhm., Chlumetz-Wittingau*)
* „ viscosus *L.* (*Böhm., Wittingau*)
Serratula coronata *L.*
„ quinquefolia *M. B.*
Silybum marianum *Gaertn.*
Spilanthes oleracea *Jacq.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Xanthium macrocarpum *L.*
„ spinosum *L.*
Xeranthemum cylindricum *L.*
Zacintha verrucosa *Gaertn.*

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
Cuscuta europaea *L.*
Ipomaeapurpurea *L.*

Cruciferae.

Alyssum argenteum *All.*
„ edentulum *W. K.*
Anastatica hierochuntica *L.*
Arabis pumila *Jacq.*
„ turrita *L.*
Barbarea bracteosa *L.*
„ praecox *L.*
* Berteroa incana *D. C.* (*Böhm., Vyschehrad*)
Biscutella ciliata *D. C.*
„ didyma *L.*
* „ laevigata *L.* (*Tirol, Schlern*)
Bunias erucago *L.*
„ orientalis *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia orientalis *Andrz.*
Coronopus procumbens *Gilib.*
Diplotaxis tenuifolia *D. C.*
Erucastrum obtusangulum *Reichb.*
Erysimum cuspidatum *D. C.*
Farsetia clypeolata *R. Br.*
Iberis amara *L.*
Lepidium iberis *L.*
Lunaria biennis *L.*
Malcolmia africana *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Raphanus caudatus *L.*
Rapistrum perenne *All.*
Sisymbrium strictissimum *L.*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Ecbalium elaterium *A. Rich.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Lagenaria vulgaris *L.*
Momordica Charantia *L.*

Cyperaceae.

Carex crus-corvi *L.*
„ Grayi *Desv.*
„ muricata *L.*
„ pseudocyperus *L.*
„ vulpina *L.*
Claudium mariscus *P. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina *R. S.*
„ leucantha *Schrad.*
Dipsacus pilosus *L.*
Knautia arvensis *L.*
„ orientalis *L.*

Knautia sarajevensis *G. Beck.*
Morina longifolius *Wall.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
„ caucasica *M. B.*
Scabiosa leucophylla *Borb.*
„ ochroleuca *L.*
„ prolifera *L.*
* Succisa pratensis *Mch.* (*Böhmen, Wittingau*)
Succisella inflexa *G. Beck*

Eleagnaceae.

Eleagnus angustifolius *L.*

Ericaceae.

* Oxycoccos quadripetala *Gilib.* (*Böhm., Wittingau.*)
* Vaccinium uliginosum *L.* (*Böhmen, Hlina.*)

Euphorbiaceae.

Euphorbia Gerardiana *Jacq.*
„ lathyris *L.*
Ricinus communis *L.*
Securinega ramiflora *Mill.*

Gentianaceae.

Gentiana brevidens *Franch.*
„ cruciata *L.*
* „ germanica *Willd.* (*Tirol, Seiseralpe*)

Geraniaceae.

Erodium ciconium *Willd.*
„ Manescavi *Cass.*
Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ longipes *D. C.*
„ nodosum *L.*
„ platypetalum *F. et M.*

Gramineae.

Agropyrum elongatum *Beauv.*
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
Asprella hystrix *Link*
Avena Ludoviciana *Dur.*
„ pubescens *L.*
Beckmannia crucaeformis *Host*
Brachypodium japonicum *Miqu.*
„ pinnatum *Beauv.*
* Briza media *L.* (*Böhmen, Wittingau*)
Bromus erectus *Huds.*
„ inernis *Leyss.*
Coix lacryma *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
„ echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dun.*
Diarrhena americana *Beauv.*
Elymus sibiricus *L.*
Festuca gigantea *Vill.*
„ rubra *L.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum jubatum *L.*
Lolium perenne *L.*
Melica altissima *L.*
„ ciliata *L.*
Oryza sativa *L.*
Panicum miliaceum *L.*
„ sanguinale *L.*
Phleum phleoides *Sim.*
Poa angustifolia *L.*
„ bulbosa *L.*
„ compressa *L.*
Stipa pennata *L.*

Guttiferae.

Hypericum acutum *Mnch.*
„ hirsutum *L.*
* „ perforatum *L.* (*Böhmen, Lischau*)
„ quadrangulum *L.*

Hepaticae.

† Anthoceros dichotomus *Raddi*
† Corsinia marchantoides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fegatella conica *Corda*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† „ caespitiformis *De Not.*
† „ Husnotii
† Lunularia cruciata *Dum.*
† Marchantia emarginata *Reinw.*
† „ paleacea *Bert.*
† „ polymorpha *L.*
† Pellia endiviaefolia (*Dicks.*) *Dum.*
† „ epiphylla *Dum.*
† „ Neesiana *Limpr.*
† Plagiochasma crenulatum *Steph.*
† „ italicum *De Not.*
† Preissia commutata *Nees.*
† Reboulia hemisphaerica *Raddi*
† Riccia glauca *L.*
† „ fluitans *L.*
† „ canaliculata *Hoffm.*
† Ricciocarpus natans *Corda.*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelea *L.*
Hydrophyllum canadense *L.*
Phacelia tanacetifolia *L.*

Iridaceae.

Iris laevigata *Fisch.*
„ pseudoacorus *L.*
* Sisyrinchium angustifolium *Mill.* (*Böhmen, Wittingau*)
Gladiolus imbricatus *L.*

Labiatae.

* Ballota nigra *L.* (*Böhmen, Pankratz*)
Brunella laciniata *L.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
Chaiturus marrubiastrum *Ehr.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
Elsholtzia cristata *W.*
Galeopsis ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*
* Horminum pyrenaicum *L.* (*Tirol, Seiseralpe*)
Hyssopus angustifolius *M. B.*
Lallemantia iberica *L.*
Lamium album *L.*
⁂ „ amplexicaule *L.* (*Böhmen, Krtsch*)
Leonurus cardiaca *L.*
„ sibiricus *L.*
Lycopus exaltatus *L. f.*
Marrubium leonuroides *Don.*
⁂ „ vulgare *L.* *Böhmen, Krtsch.*
Nepeta cataria *L.*
„ nuda *L.*
Origanum vulgare *L.*
Phlomis pungens *Willd.*
* Phlomis tuberosa *L.* (*Nieder-Oesterr., Pitten*)
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Salvia austriaca *Jacq.*
„ candidissima *Wahl.*
„ glutinosa *L.*
„ horminum *L.*
„ officinalis *L.*
„ pratensis *L.*
„ sclarea *L.*
„ verticillata *L.*
Satureja montana *L.*
Satureja thymifolia *Scop.*
Scutellaria alpina *L.*
„ altissima *L.*
„ japonica *Morr.* *et Decne*

Sideritis montana *L.*
Stachys alopecurus *L.*
„ grandiflora *Benth.*
„ recta *L.*
* „ silvestris *L.*
(*Böhmen, Kuchelbad*)
„ spectabilis *Chois.*
* Thymus serpyllum *L.*
(*Böhmen, Rudolfstadt*)

Leguminosae.

* Anthyllis vulneraria *L.*
(*Tirol, Muttenjoch*)
Astragalus falcatus *Lam.*
„ galegifolius *L.*
* „ glycyphyllos *L.*
(*Kärnten, Althofen*)
„ hamosus *L.*
Biserrula pelecinus *L.*
Bonaveria securidaca *Desf.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Cicer arietinum *L.*
Cytisus Alschingeri *Vis.*
„ schipkaensis *Dietr.*
„ uralensis *L.*
„ Weleni *ramentaceus Sieber*
Galega officinalis *L.*
Genista germanica *L.*
(*Böhmen, Stepanow*)
„ tinctoria *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Hippocrepis multisiliquosa *L.*
Lathyrus aureus *Brandz.*
„ flaccidus *Reich. f.*
„ niger *Bernh.*
„ rotundifolius *L.*
„ vernus *Bernh.*
Lotus corniculatus *L.*
„ edulis *L.*
Lupinus angustifolius *L.*
„ mutabilis *Sweet*
* „ polyphyllus *Dougl.*
(*Böhmen, Chlumetz*)
Medicago tuberculata *Willd.*
Melilotus coerulea *L.*
Onobrychis caput-galli *Lam.*
„ crista-galli *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
„ natrix *L.*
„ spinosa *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
Psoralea bituminosa *L.*
Sophora flavescens *Ait.*
* Trifolium strepens *Crtz.*
(*Böhmen, Domanin*)
„ ochroleucum *L.*
* Vicia cracca *L.* (*Böhmen, Bräna*)
„ narbonensis *L.*
„ pannonica *Crtz.*
„ unijuga *A. Br.*
„ villosa *L.*

Liliaceae.

Allium azureum *Ledeb.*
„ narcissiflorum *Will.*
„ obliquum *L.*
Allium ursinum *L.*
„ victoriale *L.*
Anthericum Bonaryi *Benth.*
„ liliago *L.*
Asphodelus albus *Mill.*
„ cerasifera *A. Gray*
„ microcarpus *Viv.*
Colchicum autumnale *L.*
Convallaria bifolia *L.*
Eremurus altaicus *Stev.*
„ robustus *Regel.*
„ spectabilis *M. B.*
Frittillaria imperialis *L.*
Hosta Sieboldiana *Engl.*
Ornithogalum pyrenaicum *L.*
„ umbellatum *L.*
Smilacina racemosa *Desf.*
Streptopus amplexifolius *D. C.*
Veratrum album *L.*

Linaceae.

Linum perenne *L.*
„ grandiflorum *Desf.*
„ flavum *L.*

Limnanthaceae.

Limnanthes Douglasii *R. Br.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
Loasa vulcanica *André*

Lobeliaceae.

Lobelia inflata *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Althaea cannabina *L.*
Anoda hastata *Cav.*
Hibiscus trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *W.*
Lavatera thuringiaca *L.*
„ trimestris *L.*
Malachra radiata *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
„ oxyloba *Boiss.*
Modiola caroliniana *Don.*

Melastomataceae.

Bertolonia aenea *Naud.*
„ marmorata *Naud.*
„ pubescens *hort.*

Nyctaginaceae.

Allionia violacea *L.*

Nymphaeaceae.

† Nymphaea zanzibariensis *Casp.*

Oleaceae.

Forsythia Fortunei *Lindl.*

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora *Wats.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium angustifolium *L.*
„ luteum *L.*
Eucharidium concinum *F. et Mey.*
Gaura Lindheimeri *Englm. et Gray*
Godetia grandiflora *Lindl.*
„ purpurea *G. Don.*
Kneiffia floribunda *Spach*
Lopezia coronata *Andr.*
Oenothera acaulis *Cav.*
„ biennis *L.*
„ Lamarckiana *D.C.*
Xylopleurum roseum *Raim.*

Orobanchaceae.

Orobanche crenata *Forsk.* *Auf Vicia faba*

Oxalidaceae.

† Oxalis esculenta *O. et D.*
† „ lasiandra *Zucc.*
† „ vespertilionis *Zucc.*

Palmae.

Chamaedorea oblongata *Mart.*

Papaveraceae.

Bocconia cordata *W.*
Chelidonium Franchetianum *L.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Fumaria capreolata *L.*
Glaucium flavum *Crtz.*
Hypecoum procumbens *L.*
Papaver lateritium *Koch.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria *W. K.*
„ cynops *L.*
„ major *L.*
„ maxima *Jacq.*
„ psyllium *L.*

Plumbaginaceae.

* Statice armaria *L.* (*Böhm., Touschim*)
„ sinuata *L.*

Polemoniaceae.

Collomia linearis *Nutt.*
Polemonium pauciflorum *Cerv.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Moench*
„ tataricum *Gaertn.*
Polygonum bistorta *L.*
„ capitatum *Ham.*
„ convolvulus *L.*
* „ hydropiper *L.* (*Böhmen, Wiltingau*)
„ orientale *L.*
Rheum Emodi *Wall.*
„ humile *Kostel.*
„ palmatum *L.*
Rumex alpinus *L.*
„ aquaticus *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia pilosiuscula *D.C.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.*
* Lysimachia vulgaris *L.* (*Böhmen, Karlsbad*)
Primula japonica *A. Gray*
„ mollis Hook.

Pteridophyta.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Adiantum peruvianum *Kl.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
* Asplenium ruta-muraria *L.* (*Böhmen, Karlsbad*)
„ plantagineum *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brong.*
Ceterach officinarum *Willd.*
Polypodium quercifolium *L.*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
† „ natans All.

Ranunculaceae.

Aconitum angustifolium *L.*
„ moldavicum *Hacq.*
„ napellus *L.*
„ vulparia *Rehb.*
Actaea alba *Bigel.*
Anemone silvestris *L.*
Aquilegia atrata *Koch*
Delphinium ajacis *L. fl. rosea*
„ elatum *L.*
„ graniflorum *L.*
„ villosum *Stev.*
Paeonia peregrina *Mill.*
* Pulsatilla vernalis *Mill.* (*Tirol, Muttenjoch*)
Ranunculus auricomus *L.*
„ bulbosus *L.*
„ lanuginosus *L.*
„ sceleratus *L.*
„ serbicus *L.*
Trollius europaeus *L.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatorium *L.*
„ odorata *Mill.*
* Aruncus silvester *Kostel.* (*Böhmen, Wiltingau*)

Cydonia japonica *Lindl.*
Dryas octopetala *L.*
Exochorda Alberti *Reg.*
Geum album *Gmel.*
„ macrophyllum *W.*
* „ montanum *L.* (*Tirol, Hühnerspiel*)
„ urbanum *L.*
Neillia thyrsiflora *Don.*
* Potentilla argentea *L.* (*Böhmen, Wittingau*)
„ montenegrina *Pant.*
„ multifida *L.*
„ norvegica *L.*
„ recta *L.*
„ rupestris *L.*
Rhodotypus kerrioides *S. Z.*
Rosa agrestis *Savi.*
„ cretica *Tratt.*
„ pimpinellifolia *L.*

Rubiaceae.

Crucianella angustifolia *L.*
„ stylosa *Gris.*
* Galium verum *L.* (*Böhmen, Wittingau*)
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*
Phellodendron amurense *Rupr. Maxim.*

Sapindaceae.,

Cardiospermum halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Boykinia aconitifolia *Nutt.*
Heuchera villosa *Max.*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
„ caespitosa *L.*
„ Hostii *Tausch*
„ peltata *Torr.*
„ rotundifolia *L.*

Scrophulariaceae.

* Bartschia alpina *L.* (*Tirol, Seiseralpe*)
Calceolaria scabiosaefolia *Sims*
Chelone Lyoni *Pursh*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *D. C*
Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*
Linaria genistifolia *Mill.*
„ stricta *D. C.*
„ vulgaris *Mill.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
„ luteus *L.*
Odontites rubra *Lange*
* Pedicularis palustris *L.* (*Böhmen, Wittingau*)
Pentastemon barbatus *L.*
„ coeruleus *Nutt.*
„ laevigatus *Soland.*
„ pubescens *Soland.*
„ Richardsoni *Dougl.*
Scrophularia lateriflora *Trautv.*
* „ nodosa *L.* (*Böhmen, Kuchelbad*)
Verbascum blattaria *L.*
* „ montanum *Schrad* (*Tirol, Mori*)
Veronica fruticulosa *L.*
„ incana *L.*
„ latifolia *L.*
„ spuria *L.*

Solanaceae.

Altropa acuminata *Royle*
„ danica *Pascher*
Datura laevis *L.*
Hyoscyamus niger *L.*
v. biennis
„ pusillus *L.*
Nicandra physaloides
Gaertn.
Nicotiana affinis *hort.*
„ silvestris *L.*
„ tabacum *L.*
Petunia violacea *L.*
Physalis alkekengi *L.*
Physochlaena orientalis
G. Don.
Schizanthus pinnatus *Ruiz*
et Pav.
Solanum dulcamara *L.*
„ quinense *Lam.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Thymelaeaceae.

Daphne alpina *L.*
„ mezereum *L.*

Umbelliferae.

Astrantia major *L.*
Bifora testiculata *Sprgl.*
Bubon galbanum *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Chaerophyllum aureum *L.*
„ aromaticum
L.
„ bulbosum *L.*
* Cicuta virosa *L.* (*Böhmen,*
Wiltingau)
Doremi Aucheri *Boiss.*
Eryngium amethystinum *L.*
„ giganteum *M.B.*
Ferula silvatica *Reich.*
Haloscias scotica *Fries.*
Hladnikia golaka *Rchb.*
Laserpitium hispidum *Bieb.*
„ latifolium *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Ligosticum pyrenaicum *L.*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch.*
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe peucedanifolia
Pollich
Peucedanum aegopodioides
Vandas
„ cervaria *Cuss.*
„ purpurascens
Lallem.
„ rablense *Koch*
* „ verticillare
Spreng (*Kärnten, Sattnitz.*
Pimpinella magna *L.*
„ saxifraga *L.*
(*Böhmen, Lischau*)
Silaus Besseri *D. C.*
Siler trilobum *Crtz.*
*Sium angustifolium *L.*
(*Böhmen, Chlumetz*)
Smyrnium perfoliatum *Mill*)

Urticaceae.

Humulus japonicus *S. et Z*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica cannabina *L.*

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa
Dufr.
„ ruber *D. C.*
Fedia scorpioides *Dufr.*
Valeriana asarifolia *Dufr.*
„ officinalis *L.*

Verbenaceae.

Verbena urticifolia *L.*

Violaceae.

Viola aetolica *L.*
„ Cornuti *L.*
„ hirta *L.*
Viola mirabilis *L.*
„ Patrinii *D. C.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Cyclanthaceae.

Ludovia crenifolia *Dr.*

Nach dem 20. Februar 1913 einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Dezember 1912.

A. Tatzer,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta und Lerchenau,**
Direktor.

An

die Direktion des Botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität

Prag,

II. Weinberggasse 1965, neu 3 a.

(Österreich—Autriche.)

Franko.

342

Botanischer Garten der k. k. deutschen Universität
in Prag, Böhmen.

QK73
.C953
P72-3
1914

Samen- und Pflanzen-tauschverzeichnis 1914.

710

Druck von A. Seltmann, Komotau.

* Von wildwachsenden Pflanzen an den beigefügten Standorten gesammelt.
† Abgebbare Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

Alismaceae.

* Alisma plantago *L.* (*Böhmen: Chlumetz b. Wittingau.*)

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus *Roxb.*
„ caudatus *L.*
„ paniculatus *L.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
„ globosa *L.*

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia *Mchx.*
„ latifolia *Mchx.*

Araceae.

Arum italicum *Mill.*
Zantedeschia albo-maculata *Hook.*

Araliaceae.

Aralia cordata *Thunb.*
„ edulis *S. et. Z.*
„ hispida *Mchx.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
„ pallida *L.*
Asarum canadense *L.*
„ europaeum *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias syriaca *L.*
Vincetoxicum japonicum *C. Morr. et. Dec.*
* Vincetoxicum hirundinaria *Med.* (*Franzensfeste, Tirol.*)

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei *Walp.*
„ tricornis *Lindl.*

Basellaceae.

† Ullucus tuberosus *Loz.*

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi *Wall.*

Bignoniaceae.

Incarvillea Delawayi *Franch.*

Borraginaceae.

Cerinthe major *L.*
„ minor *L.*
Cynoglossum pictum *L.*
* Echium vulgare *L.* (*Podol, Böhm.*)
* Lithospermum arvense *L.* (*Domanin, Böhm.*)
* Lycopsis arvensis *L.* (*Wittingau, Böhm.*)
* Myosotis palustris *Roth* (*Wittingau, Böhm.*)
Omphalodes linifolium *Moench*
Paracaryum coelestinum *Lindl.*
Symphytum tauricum *L.*

Bromeliaceae.

Aechmea bromeliaefolia *Bak.*
Aechmea coelestis *E. Moore*

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia *Willd.*
Campanula carpatica *Jacq.*
„ glomerata *L.*
„ latifolia *L. fl. albo.*
* „ persicifolia *L.* (*Karlstein, Böhm.*)
* „ rotundifolia *L.* (*Rudolfstadt, Böhm.*)
* „ trachelium *L.* (*Karlstein, Böhm.*)
Jasione montana *L.*
* Phyteuma orbiculare *L.* (*Radotin, Böhmen.*)
„ spicatum *L.*
Symphyandra Hofmanni Pant.

Caprifoliaceae.

Diervilla splendens *Tour.*
Lonicera Douglasii *L.*
„ Maackii *Max.*
Viburnum lantana *L.*
* „ opulus *L.* (*Stepanowitz, Böhm.*)

Caryophyllaceae.

Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus armeria *L.*
„ caesius *Sm.*
* „ carthusianorum *L.* (*St. Prokop, Böhmen.*)
„ giganteus *Urv.*
* „ monspessulanus *L.* (*Ponale, Süd-Tirol.*)
„ Seguierii *Vill.*
* „ silvestris *Wulf.* (*Karthaus, Tirol.*)
Gypsophila elegans *M. B.*
Lychnis chalcedonica *L.*
„ flos Jovis *Desr.*
* Malachium aquaticum *Fries* (*Wittingau, Böhm.*)
Melandryum album *Garcke*
Saponaria multiflora *L.*
Saponaria ocymoides *L.*
Silene armeria *L.*
„ cucubalus *Wibel.*
* „ vulgaris *Garcke* (*Seiseralpe Tirol.*)
„ longiflora *Ehrh.*
* „ nutans *L.* (*Karthaus, Tirol.*)
* „ otites *Sm.* (*Ponale, Süd-Tirol.*)
„ quinquevulnera *L.*
„ Sendtneri *Boiss.*
„ viridiflora *L.*
„ Zawadzkii *Herb.*

Celastraceae.

Euonymus europaeus *L.*
„ latifolius *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex littorale *L.*
„ nitens *Schk.*
* „ patulum *L.* (*Domanin, Böhm.*)
„ roseum *L.*
„ sibiricum *L.*
Axyris amaranthoides *L.*
Beta trigyna *W. K.*
Blitum ambrosioides (*L.*) *G. Beck*
„ bonus Henricus (*L.*) *C. A. Mey.*
„ capitatum *L.*
Chenopodium foetidum *Schrad.*
* „ hybridum *L.* (*Branik, Böhm.*)
„ quinoa *Willd.*
„ urbicum *L.*
Hablitzia tamnoides *M. B.*

Cistaceae.

Helianthemum canum *Baumg.*
* „ chamaecistus *Mill.* (*Karthaus, Tirol.*)
Helianthemum variabile *L.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
Tinantia erecta *DC.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
„ virginiana *L.*

Compositae.

Achillea ptarmicifolia *Hew.*
Acroclinium roseum *Hook.*
Ambrosia trifida *DC.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anthemis tinctoria *L.*
* Arctium tomentosum *Mill.* (*Zbraslav, Böhm.*)
Arnica Chamissonis *Less.*
* „ montana *L.* (*Seiseralpe, Tirol.*)
Artemisia annua *L.*
Aster spectabilis *Ait.*
Bidens grandiflora *L.*
Carduus arctioides *Willd.*
* „ nutans *L.* (*Wittingau, Böhm.*)
Carthamus tinctorius *L.*
Centaurea dealbata *W.*
Chrysanthemum cinerariifolium *Bocc.*
„ coronarium *L.*
„ inodorum *L.*
„ latifolium *L.*
„ leucanthemum *L.*
„ macrophyllum *W. K.*
„ parthenium *Pers.*
„ segetum *L.*
* Cichorium intybus *L.* (*Pankratz, Böhmen.*)
Cirsium affine *Tausch*
„ canum *Bieb.*
„ eriophorum *Scop.*
„ erisithales *Scop.*
„ heterophyllum *L.*
Cirsium lanceolatum *Scop.*
* „ oleraceum *Scop.* (*Aspang, N.-Oest.*)
„ tataricum *DC.*
Cnicus benedictus *Gärtn.*
* Crepis biennis *L.* (*Kuchelbad, Böhm.*)
„ rubra *L.*
Crupina vulgaris *L.*
Cynara scolymus *L.*
Dimorphotheca pluvialis *Mnch.*
Echinais echinus *M. B.*
Echinops sphaerocephalus *L.*
Grindelia squarrosa *Dun.*
Helianthus lenticularis *Dougl.*
Heterospermum pinnatum *Cav.*
Hieracium amplexicaule *L.*
„ aurantiacum *L.*
* „ auricula *L.* (*Brilitz, Böhm.*)
„ cymosum *L.*
„ foliosum *W. K.*
„ glaucum *All.*
„ laevigatum *Willd.*
* „ pratense *Tausch* (*Lischau, Böhm.*)
Inula helenium *L.*
„ macrocephala *Boiss et. Kotsch.*
Jurinea alata *Cass.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Kentrophyllum lanatum *Decne.*
Lactuca perennis *L.*
„ scariola *L.*
„ virosa *L.*
Liatris spicata *W.*
Ligularia macrophylla *DC.*
„ speciosa *F. et. M.*
„ thyrsoidea *DC.*
Madia elegans *Don*
„ sativa *Mol.*
* Matricaria discoidea *DC.* (*Krtsch, Böhm.*)
Mulgedium Plumieri *DC.*
* Onopordon acanthium *L.* (*Kuchelbad, Böhm.*)

* Picris hieracioides *L.*
(*Kuchelbad, Böhm.*)
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vahl*
Saussurea albescens *Hook. et Thom.*
Scolymus maculatus *L.*
Senecillis carpatica *Schott & K. N.*
Senecio coriaceus *Ait.*
„ jacobaea *L.*
* (*Chlumetz, Böhm.*)
Serratula quinquefolia *M. B.*
Silybum Marianum *Gaertn.*
Solidago alpestris *W. K.*
„ virga-aurea *L.*
Tagetes patula *L.*
Telekia speciosa *Baumg.*
„ cordifolia *DC.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon floccosus *W. K.*
* Urospermum picroides *Desf.*
(*Kuchelbad, Böhm.*)
Xanthium macrocarpum *L.*
„ spinosum *L.*
Zacintha verrucosa *Gaertn.*

Coniferae

* Cupressus sempervirens *L.*
(*Arco, Tirol*)

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor *L.*
* Cuscuta europaea *L.*
(*Wittingau, Böhm.*)

Crassulaceae.

Sedum coeruleum *L.*
„ telephium *L.*
* Sempervivum arachnoideum *L.* (*Schnalstal, Tirol.*)
Sempervivum hirsutum *L.*

Cruciferae.

Alyssum argenteum *All.*
„ incanum *L.*
Arabis turrita *L.*
Barbaraea bracteosa *L.*
* „ praecox *L.*
(*Rostok, Böhm.*)
Biscutella didyma *L.*
„ ciliata *DC.*
* „ laevigata *L.*
(*Schlern, Tirol.*)
Bunias erucago *L.*
„ orientalis *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Camelina dentata *Pers.*
Cochlearia officinalis L.
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
„ sempervirens *L.*
Lepidium iberis *L.*
Lunaria biennis *Moench*
„ rediviva *L.*
Matthiola incana *R. Br.*
Neslia paniculata *Desv.*
Rapistrum perenne *All.*
Raphanus caudatus *L.*
* Sisymbrium irio *L.*
(*Radotin, Böhm.*)

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.*
„ dioica *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
Citrullus vulgaris *Schrad.*
Cucurbita ficifolia *Bouché*
Ecballium elaterium *A. Rich.*
Lagenaria vulgaris *L.*

Cyperaceae.

Carex crus-corvi *L.*
„ Grayi *Desv.*
„ pseudocyperus *L.*
„ vulpina *L.*
„ scoparia *Schk.*
Cladium mariscus *P. Br.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea macrura *Harms*

Dipsacaceae.

Dipsacus fullonum *L.*
„ laciniatus *L.*
„ pilosus *L.*
„ silvestris *Mill.*
Knautia illyrica *G. Beck*
„ orientalis *L.*
Scabiosa caucasica *Bieb.*
„ leucophylla *Borb.*
* „ ochroleuca *L.*
(*St. Prokop, Böhm.*)
„ prolifera *L.*
Succisella inflexa *G. Beck.*

Ericaceae.

Erica carnea *L.*
Rhododendron ferrugineum *L.*
* Vaccinium oxycoccos *L.*
(*Wittingau, Böhm.*)
* „ uliginosum *L.*
(*Hlina, Böhm.*)

Euphorbiaceae.

Euphorbia agraria *M. B.*
„ Gerardiana *Jacq.*
„ lathyris *L.*
„ palustris *Host*
„ polychroma *Kern.*
„ trigonocarpa *Lodd.*
Securinega ramiflora *Mill.*

Gentianaceae.

Gentiana acaulis *L.*
„ brevidens *Franch.*
„ cruciata *L.*
* „ lutea *L.* (*Monte Baldo, Tirol.*)
„ septemfida *Pall.*
Sweertia longifolia *L.*
„ perennis *L.*

Geraniaceae.

Geranium batrachioides *Cav.*
„ bohemicum *L.*
„ nodosum *L.*
„ pratense *L.*
* „ Robertianum *L.*
(*St. Prokop, Böhm.*)
Erodium ciconium *Willd.*
„ Manescavi *Cass.*

Gesneriaceae.

Martynia fragrans *Lindl.*
Streptocarpus floribunda *hort.*
„ Wendlandii *hort.*

Globulariaceae.

* Globularia cordifolia *L.*
(*Monte Baldo, Tirol.*)

Gramineae.

Agrostis alba *L.*
Asprella hystrix *Link.*
Avenastrum planiculme *Jessen*
„ pubescens *Jessen*
Beckmannia erucaeformis *Host*
Brachypodium japonicum *Miqu.*
„ pinnatum *Beauv.*
Briza maxima *L.*
* „ media *L.* (*Stepanov, Böhm.*)
Bromus erectus *Huds.*
„ mollis *L.*
* „ sterilis *L.*
(*St. Prokop, Böhm.*)
„ tectorum *L.*
Cynosurus cristatus *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Desmazeria sicula *Dum.*
Diarrhena americana *Beauv.*

Elymus arenarius *L.*
„ sibiricus *L.*
Eragrostis pilosa *P. B.*
Festuca arundinacea *Schreb.*
„ gigantea *Vill.*
„ vaginata *W. K*
Hordeum bulbosum *L.*
Koeleria hirsuta *Gaud.*
„ pyramidata *Don.*
„ vallesiana *Bert. v.* elatior.
Lagurus ovatus *L.*
Lolium italicum *A. Br.*
Melica altissima *L.*
„ ciliata *L.*
Panicum crus galli *L.*
„ frumentaceum *L.*
Phleum phleoides *Simk.*
Poa angustifolia *L.*
„ caesia *L.*
„ glaucescens *Roth*
Scleropoa rigida *Gris.*
Secale dalmaticum *Vis.*
Setaria macrostachya *Spreng.*
Stipa capillata *L.*

Guttiferae.

Hypericum acutum *Moench*
„ hirsutum *L.*
* „ perforatum *L.* (*Lischau, Böhm.*)
„ quadrangulum *L.*

Hepaticae.

† Anthoceros dichotomus *Raddi*
† Conocephalus spec.
† Corsinia marchantioides *Raddi*
† Dumortiera irrigua *Tayl.*
† „ velutina *Schiffn.*
† Fegatella conica *Corda*
† Fossombronia angulosa *Raddi*
† „ caespitiformis *De Not.*
† „ Husnotii *Corb.*
† Lunularia cruciata (*L.*) *Dum.*
† Marchantia emarginata *Reinw.*
† „ paleacea *Bertol.*
† „ polymorpha *L.*
† Moerkia Flotowiana (*Nees*)
† Monoselenium tenerum *Griff.*
† Pellia endiviaefolia (*Dicks*) *Dum.*
† „ epiphylla (*L.*) *Corda*
† „ Neesiana *Limpr.*
† Plagiochasma crenulatum *Steph.*
† „ italicum (*Sassi*) *De Not.*
† Preissia commutata *N. ab. E.*
† Reboulia hemisphaerica (*L.*) *Raddi*
† Riccia canaliculata *Hoffm.*
† „ glauca *L.*
† „ Gougetiana *Mont.*

Hydrophyllaceae.

Ellisia nyctelaea *L.*
Hydrophyllum canadense *L.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *L.*

Iridaceae

Iris Kaempferi *Sieb.*
„ laevigata *Fisch.*
„ pseudacorus *L.*
* Sisyrinchium anceps *Lam.* (*Wittingau, Böhm.*)

Labiatae.

* Ballota nigra *L.* (*Wittingau, Böhm.*)
Brunella laciniata *L.*
„ grandiflora *Jacqu.*
Calamintha clinopodium *Benth.*
Elsholtzia cristata *W.*
Galeopsis ladanum *L.*
„ ochroleuca *Lam.*

* Horminum pyrenaicum *L.*
(*Seiseralpe, Tirol.*)
Hyssopus angustifolius *M. B.*
Lamium album *L.*
* „ amplexicaule *L.*
(*Krtsch, Böhm.*)
„ garganicum *L.*
* „ maculatum *L.*
(*Radotin, Böhm.*)
Marrubium leonuroides *Don*
Micromeria rupestris *Benth.*
Nepeta cataria *L.*
„ nuda *L.*
Origanum vulgare *L.*
Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
Phlomis pungens *Willd.*
„ tuberosa *L.*
Salvia austriaca *Jacq.*
„ candidissima *Wahl.*
* „ glutinosa *L.*
(*Bozen, Tirol.*)
„ horminum *L.*
„ sclarea *L.*
Satureja montana *L.*
Scutellaria alpina *L.*
„ altissima *L.*
* „ galericulata *L.*
(*Wittingau, Böhm.*)
„ japonica *Morr. et. Decn.*
Stachys officinalis *L.*
* „ palustris *L.*
(*Lomnitz, Böhm.*)
„ recta *L*
* „ silvatica *L.*
(*Kuchelbad, Böhm.*)
„ spectabilis *Chois.*
* Teucrium chamaedrys *L.*
(*Zavist, Böhm.*)
„ scorodonia *L.*
* Thymus serpyllum *L.*
(*Rudolfstadt, Böhm.*)

Leguminosae.

Amorpha fruticosa *L.*
* Anthyllis alpestris *Kit.*
(*Karthaus, Tirol.*)
Astragalus aegiceras *W.*
„ galegiformis *L.*
„ glycyphyllos *L.*
„ hamosus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
Biserrula pelecinus *L.*
Bonaveria securidaca *Desf.*
Calophaca volgarica *Fisch.*
Colutea halepica *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
„ Alschingeri *Vis.*
* „ scoparius *L.*
(*Stepanov, Böhm.*)
„ uralensis *L.*
Dolichos ornata *L.*
Galega officinalis *L.*
* Genista germanica *L.*
(*Weisser Berg, Böhm.*)
„ tinctoria *L*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Halimodendron argenteum *Fisch.*
Hippocrepis unisiliquosa *L.*
Lathyrus aureus *Brandz.*
„ flaccidus *Reich. f.*
„ maritimus *Big.*
„ niger *Bernh.*
„ pannonicus *G. Beck.*
„ rotundifolius *L.*
Lotus edulis *L.*
„ peregrina *L.*
Lupinus angustifolius *L.*
* „ polyphyllus *Lindl.*
(*Chlumetz, Böhm.*)
„ mutabilis *Sweet*
Medicago scutellata *L.*
Melilotus albus *Desr.*
„ coeruleus *L.*
Onobrychis crista-galli *L.*
Ononis hircina *Jacq.*
* „ spinosa *L.*
(*St. Michele, Tirol.*)
Ornithopus perpusillus *L.*
Oxytropis campestris *L.*
Petteria ramentacea *Presl*
Soja hispida *Sav.*
Sophora flavescens *All.*

* Trifolium aureum *Poll.*
(*Rudolfstadt, Böhm.*)
„ fragiferum *L.*
„ hybridum *L.*
„ pannonicum *Jacq.*
„ resupinatum *L.*
Tetragonolobus purpureus *Moench*
Trigonella foenum graecum *L.*
Vicia narbonnensis *L.*
„ pannonica *Crantz*
„ sepium *L.*
„ unijuga *A. Br.*
„ villosa *L.*

Lemnaceae.

Lemna gibba *L.*
„ trisulca *L.*
Wolffia arrhiza (*L.*) *Wimm.*

Liliaceae.

Allium azureum *Ledeb.*
„ odorum *L.*
„ obliquum *L*
„ pulchellum *Don*
* (*Monte Baldo, Tirol.*)
„ victoriale *L.*
Anthericum liliago *L.*
„ ramosum *L.*
Asparagus trichophyllus *Bunge*
Asphodelus albus *Mill.*
„ microcarpus *Viv.*
„ ramosus *L. f.* cerasifera.
Eremurus altaicus *Stev.*
„ robustus *Hort.*
„ spectabilis *M. B.*
Hosta Sieboldiana *Engl.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
Kniphofia Burchelli *L.*
Majanthemum bifolium *Schmidt*
Ornithogalum pyrenaicum *L.*
Smilacina racemosa *Desf.*
* Tofieldia calyculata *Wahl.*
(*Leiding, N.-Oest.*)
Veratrum album *L.*

Limnanthaceae.

Limnanthes Douglasii *R. Br.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb*
Loasa hispida *L.*
„ vulcanica *André*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *DC.*
„ miniata *R. Br.*
„ platycentra *Benth.*
Lythrum salicaria *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Althaea cannabina *L.*
„ rosea *L.* (*dunkelrot.*)
Hibiscus trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *W.*
Lavatera thuringiaca *L.*
„ trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
„ crispa *L.*
Modiola caroliniana *Don.*
Sidalcea malvaeflora *A. Gray*

Melastomataceae.

Bertolonia aenea *Naud.*
„ marmorata *Naud.*
„ pubescens *hort.*

Myrtaceae.

Callistemon linearis *DC.*
„ rigidus *R. Br.*

Nyctaginaceae.

Allionia nyctaginea *Mchx.*
„ violacea *L.*

Oleaceae.

Forsythia Fortunei *Lindl.*

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora *Wats.*
Circaea lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
„ pulchella *Pursh*
Chamaenerium angustifolium *Scop.*
* „ palustre *Scop.* (*St. Michele, Tirol.*)
* Epilobium anagallidifolium *Lam.* (*Karthaus, Tirol.*)
Eucharidium concinnum *F. et M.*
Gaura Lindheimeri *Engl. et. Gr.*
Godetia grandiflora *Lindl.*
Kneiffia floribunda *Spach*
Lopezia coronata *Cav.*
Oenothera acaulis *Cav.*
„ Fraseri *Pursh*
„ Lamarckiana *DC.*
„ speciosa *Nutt.*
Xylopleurum roseum *Ait.*

Orchidaceae.

* Epipactis palustris *Cr.* (*St. Vit b. Wittingau, Böhm.*)
* Platanthera bifolia *Rchb.* (*Wittingau, Böhm.*)

Oxalidaceae.

Oxalis esculenta *O. et. D.*
„ lasiandra *Zucc.*
„ vespertilionis *Zucc.*

Palmae.

Pinanga lepida *Bull.*

Papaveraceae.

Bocconia cordata *W.*
Chelidonium Franchetianum *L.*
„ laciniatum *Mill.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Fumaria capreolata *L.*
Glaucium flavum *Crtz.*
Papaver argemone *L.*
„ bracteatum *L.*
„ orientale *L.*

Plantaginaceae.

* Plantago alpina *L.* (*Karthaus, Tirol.*)
„ cynops *L.*
„ psyllium *L.*
„ maritima *L.*

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora *Dougl.*
„ linearis *Nutt.*
Polemonium coeruleum *L.*
„ reptans *L.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Polygonum bistorta *L.*
„ capitatum *Ham.*
„ convolvulus *L.*
* „ hydropiper *L.* (*Wittingau, Böhm.*)
„ orientale *L.*
„ virginianum *L.*
Rheum australe *Don.*
„ humile *Host*
Rumex alpinus *L.*
„ aquaticus *L.*
„ salicifolius *Weim.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.*
„ coerulea *L.*
Lysimachia vulgaris *L.*

Primula cortusoides *Nutt.*
* „ hirsuta *All.* (*Karthaus, Tirol.*)
„ japonica *A. Gray.*
„ macrocalyx *Bung.*
Samolus Valerandi *L.*

Pteridophyta.

Acrostichum crinitum *L.*
„ rigidum *Wall.*
Adiantum macrophyllum *Sev.*
„ peruvianum *Kl.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aneimia densa *Raddi.*
„ phyllitidis *Sw.*
Angiopteris Teysmanniana *De Vriese*
Aspidium nevadense *Mild.*
Asplenium plantagineum *L.*
Doodia caudata *R. Br.*
Fadyenia prolifera *Hook.*
Nephrodium macrophyllum *Bak.*
Platycerium Hillii *Moore*
Polypodium quercifolium *L.*
† Salvinia auriculata *Aubl.*
Struthiopteris germanica *Willd.*

Ranunculaceae.

Aconitum angustifolium *L.*
Actaea alba *Mill.*
Delphinium grandiflorum *L.*
„ villosum *Stev.*
Eranthis hiemalis *Salisb.*
Helleborus foetidus *L.*
Myosurus minimus *L.*
Ranunculus abortivus *L.*
* „ auricomus *L.* (*Radotin, Böhm.*)
* „ bulbosus *L.* (*Radotin, Böhm.*)
„ sceleratus *L.*
„ serbicus *Vis.*
* Thalictrum alpinum *L.* (*Martelltal, Tirol.*)
Thalictrum lucidum *Bernh.*
Trollius pumilus *D. Don.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
* „ lutea *L.* (*Kuchelbad, Böhm.*)
„ luteola *L.*

Rosaceae.

* Aruncus silvestris *Kostel.* (*Monte Baldo, Tirol.*)
Cotoneaster laxiflora *Jacq.*
Crataegus crus galli *L.*
„ berberidifolia *Torr. et. Gr.*
„ macracantha *Lodd.*
Cydonia alpina *Lindl.*
„ japonica *Lindl.*
Geum macrophyllum *W.*
* „ montanum *L.* (*Vent, Tirol.*)
Neillia thyrsiflora *Don*
Physocarpus opulifolius *Rafin.*
* Potentilla argentea *L.* (*Wittingau, Böhm.*)
„ aurea *L.*
„ caulescens *L.*
„ montenegrina *Pant.*
„ multifida *L.*
„ palustris *L.*
„ recta *L.*
„ rupestris *L.*
Pyracantha coccinea *Röm.*
Rosa agrestis *Savi*
Sorbus chamaemespilus *Crantz*
„ sudetica *Nym*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
„ orientalis *Boiss. et. Hook.*
Crucianella angustifolia *L.*
„ stylosa *L*

* Galium aparine *L.*
(*Krtsch, Böhm.*)
„ verum *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliensis
Nees et. Mart.
Phellodendron amurense
Rupr. Maxim.

Saxifragaceae.

Boykinia aconitifolia *Nutt.*
Mitella diphylla *L.*
* Saxifraga aizoon *Jacq.*
(*Schnalstal, Tirol.*)
„ caespitosa *L.*
„ Hostii *Tausch*
„ peltata *Torr.*
„ rotundifolia *L.*

Scrophulariaceae.

* Alectorolophus minor *W. et. Gr.* (*Weisser Berg, Böhm.*)
* Bartschia alpina *L.*
(*Seiseralpe, Tirol.*)
Calceolaria scabiosaefolia *L.*
Chelone glabra *L.*
„ Lyonii *Pursh*
Collinsia bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
„ ferruginea *L.*
„ lutea *DC.*
Erinus alpinus *L.*
Euphrasia Rostkoviana *Hayne*
Linaria genistifolia *Mill.*
„ stricta *DC.*
* Melampyrum silvaticum *L.*
(*Butowitz, Böhm.*)
* Odontites verna *Dum.*
(*Wittingau, Böhm.*)
* Pedicularis palustris *L.*
(*Wittingau, Böhm.*)
Pentstemon cobaea *L.*
„ laevigatus
Soland.
Pentstemon pubescens
Soland.
„ Richardsoni
Dougl.
Physostegia virginiana *Benth.*
Scrophularia lateriflora
Trautv.
* „ nodosa *L.*
(*Arco, Tirol.*)
Verbascum gnaphaloides *M.B.*
„ olympicum *Boiss.*
* „ montanum *Schrad.*
(*Mori, Süd-Tirol.*)
Veronica fruticulosa *L.*
„ latifolia *L.*
„ sibirica *L*
„ spuria *L.*

Solanaceae.

Atropa acuminata *Royle*
Atropanthe sinensis *Pasch.*
Datura laevis *L.*
Hyoscyamus albus *L.*
„ pusillus *L.*
Mandragora vernalis *Bert.*
Solanum laciniatum *L.*
„ nigrum *L.*

Staphyleaceae.

Staphylea colchica *L.*
„ pimnata *L.*

Taccaceae.

Tacca macrantha *W. Lempr.*

Umbelliferae.

* Angelica silvestris *L.*
(*Wittingau, Böhm.*)
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Bubon galbanum *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
„ rotundifolium *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
„ bulbosum *L.*
„ hirsutum *L.*

* Cicuta virosa *L.* (*Hlina, Böhm.*)
Cryptotaenia canadensis *DC.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Eryngium alpinum *L.*
„ amethystinum *L.*
Ferulago silvatica *Reich.*
Haloscias scotica *Fries*
Hladnikia golaka *Rchb.*
Laserpitium latifolium *L.*
„ siler *L.*
Libanotis montana *Crtz.*
Meum athamanticum *Jacq.*
Molopospermum peloponnesiacum *Koch.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe peucedanifolia *Pollich.*
Peucedanum cervaria *Guss.*
„ officinale *L.*
„ purpurascens *Lallem.*
„ rablense *Koch*
„ verticillare *M.K.*
Pimpinella magna *L.*
Pleurospermum austriacum *Hoffm.*
Scandix Balansae *Reut.*
Seseli glaucum *L.*
Silaus Besseri *DC.*
* Sium erectum *Huds.* (*Wittingau, Böhm.*)
* Sium latifolium *L.* (*Wittingau, Böhm.*)
Smyrnium perfoliatum *Mill.*

Urticaceae.

Parietaria officinalis *L.*
Urtica pilulifera *L.*

Valerianaceae.

* Kentranthus ruber *DC.* (*Riva, Südtirol.*)
Valerianella tridentata *Bert.*

Verbenaceae.

Verbena erinoides *L.*
„ urticifolia *L.*

Violaceae.

Viola aetolica *L.*
„ cornuta *L.*
„ cyanea *Čelak.*
„ hirta *L.*
* „ mirabilis *L.* (*Karlstein, Böhm.*)
„ pinnata *L.*

Zygophyllaceae.

Peganum harmala *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Nach dem **15. Februar 1914** einlangende Desideraten-Verzeichnisse können nicht mehr berücksichtigt werden.

Prag, im Dezember 1913.

A. Tatzer,
Garteninspektor.

Prof. Dr. **G. Ritter Beck von Mannagetta und Lerchenau,**
Direktor.

An

die Direktion des Botanischen Gartens der k. k. deutschen Universität

Prag II.,

Franko.

Weinberggasse 1965, neu 3a.

(Oesterreich — Autriche.)